

# Kapitel 7

## Bindslen, planering och märkning

|           |                                                |      |        |
|-----------|------------------------------------------------|------|--------|
| Bindslen  | PolyBelt polyesterbindslen, monteringsdetaljer | 7:10 | (2107) |
|           | Polygrimmor                                    | 7:12 | (1703) |
|           | Kättingbindslen och grimmor                    | 7:15 | (1703) |
| Fläkband  | Fläkband                                       | 7:20 | (1605) |
| Planering | DeLaval koplaneringstavla                      | 7:50 | (1406) |
| Märkning  | Märkband, märkspray och märkstift              | 7:60 | (2307) |

DeLaval Sales AB  
Box 21, 147 21 Tumba  
Tfn 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15  
[www.delaval.se](http://www.delaval.se)  
e-post: [sverige.info@delaval.com](mailto:sverige.info@delaval.com)

# DeLaval polybelt bindslen



## Art nr

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 87289102 | Bindse kalv       |
| 87288902 | Bindse ungdjur    |
| 87288802 | Bindse ko         |
| 87289001 | Bindse extra stor |

## Halsband

|                     |
|---------------------|
| 87284704            |
| 87284702            |
| 87284701            |
| 87284703            |
| 88948901 (för tjur) |

## Krubbände

|          |
|----------|
| 87284801 |
| 87284801 |
| 87284801 |
| 87284601 |

DeLaval polybelt bindslen är tillverkade av ett mycket slitstarkt och draghållfast material.

Bindset har halsremmar med extra polyester-förstärkning och säkra bälteslås.


DeLaval polybelt bindslen är tillverkade i en vacker ljusblå färg med vita och ljusgrå detaljer. Alla beslag är gulkromaterade.

## Fördelar

- Starkt - lång livslängd
- Brett och lätt - skonsamt mot djuren
- Tyst - lugn stallmiljö
- Bälteslås - säker och snabb justering
- Kan skäras av vid paniksituation

## OBS!

Bindslena skall alltid monteras i ring eller schackel. Aldrig direkt i inredningen. Detta för att undvika slitage!



### Halsband polybelt

DeLaval halsband är tillverkade av kraftig polyester och har extra förstärkning. Bälteslåsning med beslag av kraftig gulkromaterad metall.

| Art nr   | Passar        | L1 (mm) | L2 (mm) | Bredd (mm) | Antal hål |
|----------|---------------|---------|---------|------------|-----------|
| 87284704 | Kalv          | 520     | 700     | 35         | 6         |
| 87284202 | Ungdjur       | 530     | 950     | 45         | 8         |
| 87284701 | Kor           | 780     | 1100    | 45         | 8         |
| 87284703 | Tjur/ko extra | 1080    | 1380    | 45         | 8         |

### Krubbändar polybelt

DeLaval krubbändar av kraftigt polymaterial. Försedda med beslag av gulkromaterad metall.

| Pos | Art nr   | Benämning                                      |
|-----|----------|------------------------------------------------|
| 2   | 87284801 | För kor/kvigor, dubbel med BATS-hake, 2x650 mm |
| 3   | 87284601 | För tjurar, dubbel med lekare, 2x650 mm        |

**Krubbändar av kätting, se blad 7:15**



### Reservdelar till polybindsle

| Pos | Art nr   | Benämning                        |
|-----|----------|----------------------------------|
| 1   | 87285001 | Lekare för kraftiga bindslen     |
| 2   | 87285101 | BATS-hake med utåtgående öppning |
| 3   | 87284901 | Bindslering 45 x 10 mm           |
| 4   | 87651401 | Justeringsbeslag till krubbände  |
| 5   | 97287410 | Panikhake                        |



# DeLaval polygrimmor



## Polygrimmor

### Art nr

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 87651101 | Polygrimma, kalv    |
| 87651201 | Polygrimma, ungdjur |
| 87651301 | Polygrimma, ko      |
| 88942801 | Grimmskaft          |

Grimmor tillverkade i slitstarkt material, försedda med snäpplås och steglös, justerbar nackrem. De två större storlekarna har dessutom bremseffekt för säkrare hantering av djuren.

- Praktisk och enkel att använda
- Skonsam mot djuren
- Tyst
- Slitstark - tillverkad av polyetenband
- Justerbara

**DeLaval polygrimmor**

**DeLaval Sales AB**

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post [sverige.info@delaval.com](mailto:sverige.info@delaval.com)

**[www.delaval.se](http://www.delaval.se)**

# DeLaval kättingbindsle



| Art nr   | Bindsle  | Passar till | Halsända<br>längd x kättningsdiam | Krubbända<br>längd x kättningsdiam |
|----------|----------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 97285485 | Standard | Kor         | 560 x 5,5                         | 600 x 5,5                          |

DeLaval's kättingbindsle är genomgående tillverkade i kraftiga dimensioner med höga kvalitetskrav och är elförzinkade.

Bindset är uppbyggt av korta länkar vilket minskar risken för kättingknutar på krubbändan. För att underlätta monteringen till inredningen är bindslet i krubbändan försedda med ring och knäppel.

## Fördelar

- Kraftig dimension - lång livslängd
- Kort länk - minskar risken för kättingknutar
- Knäppel i krubbändan - enkel montering

## Kättingkrubbändar

### Art nr

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 97285405 | Dubbel, längd 2 x 650 mm, diam 5 mm |
| 87886901 | Enkel, längd 700 mm, diam 7 mm      |

Kraftig, elförzinkad krubbända med BATS-hake. Ring och knäppel i ändarna för enkel montering



Monteringstillbehör, se blad 7:10

# DeLaval fläkbånd



## Art nr

87651501

Fläkbånd med läderrem

87651801

Fläkbånd med justeringsringar

DeLaval fläkbånd är en billig livförsäkring för kon. Det används dels i förebyggande syfte mot fläxskador och vid kalvningsförlamning och dels i läkande syfte av lindrigare fläxskador.

DeLaval fläkbånd fästes ovanför lättklövarna och kotan. Den avpassade längden gör att kon kan stå med lämplig bredd mellan benen för att få bra stöd samt att kon kan lägga sig och resa sig utan större problem.

DeLaval fläkbånd är dessutom utmärkt att använda då kon har blivit liggande och behöver vändas från sida till sida.

## Fördelar

- Förebygger fläxskador
- Är skonsamt mot djuret
- Tillverkas av slitstarkt material

## DeLaval fläkbånd

## DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba


Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post [sverige.info@delaval.com](mailto: sverige.info@delaval.com)

[www.delaval.se](http://www.delaval.se)



87651501, Läderrem med 7 hål och metallspänne för justering av storlek



87651801, Ringar för justering av storlek och kraftiga sömmar vid ändarna

## Skillnaden mellan fläkbanden

| TEKNISKA DATA                   | Fläkbånd med läderrem | Fläkbånd med ringar |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Längd, totalt                   | 160 cm                | 160 cm              |
| Längd, min och max mellan benen | 80-96 cm              | 80-96 cm            |
| Bredd                           | 4 cm                  | 4 cm                |
| Tjocklek                        | 4 mm                  | 4 mm                |
| Material                        | Polyester och läder   | Polyester           |

# DeLaval koplaneringstavla



## Art nr

96806580

Koplaneringstavla, kpl

Tavla med 75 onummerade magneter, märkpenna och plexiglasdörrar

96806582

75 onummerade magneter och märkpenna


Kapacitet: Besättningar upp till 150-200 kort/tavla beroende på hur starkt koncentrerad kalvning som tillämpas. Koplaneringstavlan ger en bra överblick över t ex kalvning, brunst, betäckning, omlöpning och sinläggning för hela besättningen och det enskilda djuret. Lantbrukaren får alla uppgifter överskådligt presenterade på en tavla, där varje ko representeras av en magnetsymbol. Magneterna placeras på den vridbara mittskivan och magneterna pekar då på kosymbolerna, som markerar kalvning, brunst, betäckning, brunst- och dräktighetskontroll, sinläggning och tilläggsutfodring.

När en åtgärd är utförd vänds magneten och placeras på rätt plats.

Mått: 800 x 800 x 40 mm

## Koplaneringskalendern ger dig

- Bra överblick över hela besättningen
- Aktuell information för varje djur
- Bra möjlighet att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt
- En utmärkt informationsbank för avbytare



Välj en lämplig plats för kalendern i exempelvis stallet eller på gårdskontoret. Sätt upp kalendern i ögonhöjd på väggen och använd de förborrade upphängningshålen.

Varje ko har en egen tvåfärgad magnet. På båda sidor skrivs konumret.

Koplaneringstavlan har nio förtryckta symboler runt den vit/oranga cirkeln. Varje symbol markerar ett stadium i kalvningscykeln. Innanför den vit/oranga cirkeln finns en datumskiva med kalenderårets månader och dagar. Denna datumskiva skall flyttas dagligen så att den blå pilen alltid pekar på dagens datum.


### Kalvning

Symbolen med kalven visar beräknat kalvningsdatum. En magnet som pekar mot denna symbol visar att kon skall kalva denna dag. När kon har kalvat vänds magneten med den orange sidan upp och magneten sätts mitt framför den blå pilen. Skulle kon gå över tiden behålls den vita sidan upp på magneten. Den indikerar att något är onormalt. När kon sedan kalvar vänder man magneten och sätter den mitt för den blå pilen.



### Brunst

Dessa symboler är placerade med 21 dagars mellanrum (kons brunstcykel). Inom 3-4 veckor efter kalvningen bör kon bli brunstig. När kon blir brunstig, första gången efter kalvningen, sätter man magneten vid den första brunstsymbolen och vänder magneten (vita sidan upp). Därefter bör brunsten upprepas med 21 dagars mellanrum, dvs vid symbol 2 och 3. Skulle kon betäckas vid någon av symbolerna 2 eller 3 flyttas magneten till betäckningssymbolen och den orange sidan vänds upp.



### Betäckning/omlöpning

Betäckningssymbolen är placerad 283 dagar från kalvningsdatum. Detta gör att man vid den blå pilen kan avläsa betäckningsdatum och under betäckningssymbolen kan man avläsa beräknat kalvningsdatum. Den fjärde brunstfrågesymbolen är till för att göra användaren uppmärksam på om kon löper om. Om kon är brunstig och betäcks om, flyttar man tillbaka magneten till betäckningssymbolen.



### Dräktighetsundersökning

Denna symbol visar att kon kan dräktighetsundersökas. När dräktigheten har fastställts så vänder man magneten (vita sidan uppåt).



### Sinläggning

Symbolen med mjölkmaskinen påminner om att kon skall sinläggas. när kon är sinlagd vänder man magneten med den orange sidan upp.



### Öka utfodringen

Denna symbol föreslår när det är dags att anpassa utfodringen inför kalvningen. När man påbörjat ändringen i utfodringen vänds magneten så att den vita sidan pekar upp.




### Kalvning

När kon kalvar vänds magneten och placeras mitt för kalvningsymbolen (blå pil). Cykeln börjar om på nytt.

7:60

# DeLaval märkband och märkspray



| Art nr   | Färg             |
|----------|------------------|
| 97289091 | Märkband, röd    |
| 97289092 | Märkband, gul    |
| 97289093 | Märkband, orange |
| 97289094 | Märkband, blå    |
| 97289095 | Märkband, grön   |

Märkband av nylonmaterial med kraftig kardborrefastsättning. Mycket enkelt att sätta på.

Levereras i 10-pack

## Fördelar

- Lätt att sätta på
- Skonsamt mot djuren
- Kan tvättas i maskin
- Starka neonfärger - syns bra

| Art nr    | Färg           |
|-----------|----------------|
| 215001856 | Märkband, gul  |
| 215001855 | Märkband, röd  |
| 215001857 | Märkband, grön |

Märkband i plast. Enkla att montera. Sitter säkert.

Levereras i 5-pack

## Fördelar

- Lätt att sätta på
- Kan inte öppnas utan verktyg
- Mycket slitstarkt
- Starka färger - syns bra



**Art nr**

90696811  
90696812  
90696813

**Färg**

Märkspray, röd, 400 ml  
Märkspray, blå, 400 ml  
Märkspray, grön, 400 ml



**Art nr**

97315001  
97315002  
97315003

**Färg**

Märkstift, röd  
Märkstift, blå  
Märkstift, grön

Märkspray i tre färger för märkning av svin, nöt och får. Färgen har god fästförmåga och torkar snabbt. Kan inte överföras från ett djur till ett annat

**Fördelar**

- Enkel och snabb märkning
- God beständighet på djuret
- Tre distinkta färger

Märkstift speciellt anpassat för märkning av svin, suggor, får och kor.

**Fördelar**

- Praktiskt och enkelt
- Lång hållbarhet på djuret
- Tre distinkta färger

**Lagring**

Förvaras oåtkomligt för barn. Märkfärgen är tryckförpackad med hydrocarbonat som drivmedel.

Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50°C.

**Innehåll**

70% paraffin  
25% paraffinolja  
5% färgstoff