

DeLaval malkekarrusel E500 Et komplet system



DET DREJER SIG OM DIG

DeLaval malkekarrusel E500 drejer sig om at hjælpe dig med at forbedre din malkning og samtidig optimere malckerens effektivitet.

Den ekspertise, vi har opnået ved at designe, fremstille og overvåge malkesystemer med det højeste gennemløb i DeLaval's historie, har vi anvendt til at udvikle DeLaval malkekarrusel E500, som er et højteffektivt malkesystem.

Det er ikke kun en malkekarrusel men et fuldt integreret malkesystem - et malkesystem med flere informationer, mere automatisering, flere funktioner og mere teknologi. Systemet er fremstillet, så én person kan betjene det sikkert, komfortabelt og let fra et centralt sted.

Det er ikke kun malkningen, der er mere enkel, rolig og mere komfortabel end vores tidligere karruseller, det er også service, support og rådgivning, der er en integreret del af det, der gør E500 til ét af de mest effektive malkesystemer, der er på markedet i dag.



Dyrevelfærd

E500 er designet til at få dine køer hurtigt på plads, malke dem hurtigt og skånsomt, og få dem tilbage til foderet roligt og uden stress. Det gør den ved at arbejde med køerne – ikke imod dem.




Rentabilitet

Designet til at malke flere køer, hurtigere – og dermed producere mere mælk. Det er det, E500 handler om.



Arbejdseffektivitet

Uanset om du vil malke med kun én malker, eller om du ønsker malkningen fuldstændt hurtigt og problemfrit, kan E500 hjælpe.



Fødevarer sikkerhed

Med vores bedste malkningsteknologi, vakuumteknologi, transport- og opbevaringsløsninger er E500 på forkant, når det gælder fødevarer sikkerhed i en mælkeproduktion.

TAG ET
360° PER-
SPEKTIV
PÅ DIN GÅRD

Lavet til
drift 24/7

Denne brochure introducerer vores standardudgave af E500. Nogle funktioner, komponenter og services, der nævnes heri, er valgfrie for kunden. Med den fleksibilitet, som valgfrie funktioner, komponenter og services giver, kan du sammensætte din egen version af E500 og vælge det serviceniveau, der passer til dit budget og dine behov. Resultaterne kan variere og er ikke garanterede. DeLaval hævder ikke, at de nævnte resultater i denne brochure er typiske, og disse oplysninger udgør hverken en garanti eller et løfte om service. Den faktiske ydeevne og forbedring afhænger af en række faktorer, herunder malkningspraksis, type af køer samt vedligeholdelse af gård og besætning.

Hvorfor er den bedre?

Når hver time tæller – er dette malkesystemet, du kan regne med. E500 er tilgængelig i størrelser op til 128 båse, med minimal nedetid til rengøring og vedligeholdelse.

E500 er udstyret med alle vores førende CowFlow- og WorkFlow-teknologier, hvilket gør den til den mest effektive malkekarrusel, vi nogensinde har bygget.

Op til
7%
kortere
malketid³

Op til
6
forskellige sikker-
hedsanordninger²

14
forskellige stør-
relser tilgængelig

Vores
malkesys-
tem med den
højeste
kapacitet

Indgang
der er
1,5
ko bred for hurtigere
indgang

30%
højere kapacitet end
eksisterende DeLaval
malkekarruseller⁴

¹Data indsamlet fra testgårde

²Når karusellen er monteret med to udskillere

³Sammenlignet med et standardkonfigureret malkesystem

⁴Sammenlignet med en 106 PR3100HD ved 4,9 sekunder pr. bås

De vigtigste Funktioner

Fast Flow-princippet, som er fundamentet for hele E500, bygger på et gnidningsfrit og effektivt samspil mellem alle systemets komponenter.



DeLaval Cockpit™

Nem adgang til data og til at styre karrusellen.



DeLaval FastBail™

Køer kommer hurtigere på plads og placeres, så det er nemt at komme til yveret.



DeLaval FastExit™

Højere kapacitet driver effektivitet, og FastExit™-systemet er et klart eksempel på dette.



DeLaval WorkSure™

Designet til minimal servicetid og drift døgnet rundt.

DeLaval Cockpit™

Cockpittet gør énmandsbetjening mulig.

Det handler om at give dig adgang til flere informationer, mere automatisering, flere funktioner og mere teknologi, end vi nogensinde har givet dig før og at levere det, så én person kan betjene systemet sikkert, bekvemt og nemt fra et centralt sted. Det er det sted, hvor du har den fulde kontrol - Cockpittet i din DeLaval malkekarrusel.

Det drejer sig om dig

Det kan være anbragt uden for karrusellen, men alt ved det anbringer dig lige i centrum.

Ikke alene er det muligt at styre karrusellen; vi har også designet den, så det er nemt, hurtigt og belaster kroppen minimalt.

Helt fra designet på malkesættene der gør det nemmere at påsætte til placering af betjeningspanelet med en større High Definition-touchskærm og den specialdesignede udgangsbøjle. Det gør det nemmere for dig at holde øje med malkningen og at handle hurtigt og effektivt, når der er behov for det.

Hastighedsstyring for grupper

Tilpasset hastighed til forskellige besætninger eller grupper.

Comfort start

Automatisk start, hurtig påsætning med lav fysisk stress.

Nødtilstand

Der er indbygget et nødsystem, som gør det muligt at rotere platformen, så køerne kan komme af, hvis styresystemet svigter.

Styring af låge


One-touch-stop og -start for nøjagtig styring af køerne.

Sundheds- og sikkerhedsfunktioner

Karrusellens controller viser stederne for sikkerheds-udløserne på touchskærmen og viser, hvis de udløses under en malkning. Sundhed og sikkerhed er en prioritet.


Overvågningskamera

DeLaval overvågningskamera sørger for sikker overvågning af dine køer. Den bærbare og trådløse modtager giver dig mulighed for at overvåge dine køer konstant. Malkeren kan holde øje med udgangsområdet, baglågen og ventepladsen.



Visuelle alarmer

Hurtige, visuelle alarmer for at undgå afbrydelser af malkning og til at hjælpe de ansatte og køerne til effektivt arbejde.



Hørbare alarmer

Justerbar hastighed

Reducerer situationer, hvor køerne kører rundt for anden gang.

Interactive Data Display (IDD)

Præsenterer status for alle køer, der malkes, ved hver malkeplads på karrusellen.


Variabel hastighed

Juster platformens hastighed for optimalt gennemløb, så malkeren kan fokusere på påsætning.

Justerbar stop ved udgang

Controller

Vi bruger hele ord og grafik, ingen koder, så du kan træffe beslutninger i farten.



DeLaval FastBail™

DeLaval malkekarrusel E500 er designet til at skabe konstant og ensartet bevægelse af køerne under malkningen. Vi kalder det Fast Flow. I hjertet af systemet er malkepladsen, som køerne gerne vil gå ind i. Det er hemmeligheden bag DeLaval FastBail.

Med en åben og lav bøjle med en slank profil uden skarpe kanter vil køerne gerne op på platformen. Båsene kan sættes sammen med en indgang, der er 1,5 ko bred. Det giver et højt gennemløb og problemfri gennemgang.

Kombinationen af en bøjle, som køerne gerne vil gennem, og et adgangsdesign, håndterer ikke alene situationen - de samarbejder for at skabe hurtig, effektiv indgang og et lavt antal tomme båse.

**Afgørende
for køernes
fast flow**

**Komfortable
malkepladser**

Slanke linjer

**15 graders vinklet
bøjle**

Yverne er tættere på malderen, så malkesættet hurtigt og nemt kan sættes på.

Servicearm

Servicearm giver optimal styring af mælkeslangen under malkning

**Bedre udsyn
for køerne**

**Lav
profil**

Bedre placering

Koens inderste bagben er tættere på og bag kabinettet, hvilket reducerer kontakt med malkesættet. Det betyder mindre forurening af malkesæt, bedre aftagning og er mere komfortabelt for køerne.

DeLaval FastExit™

Køernes flow i et malkesystem er primært begrænset af trængsel ved udgangen. Det sker ikke med en DeLaval malkekarrusel E500.

E500 udnytter mange af de udgangsfunktioner, som DeLaval har udviklet i løbet af det sidste årti på nogen af de største karruselsystemer med de største gennemløb, der nogensinde er udviklet.

Ved at bruge disse funktioner i E500 har vi lavet et højt effektivt malkesystem.

Nøglen er kombinationen af en vinklet bøjle, en bøjle med en lav profil og en udgangsbue.

Dette giver en enkel og komfortabel udgang for køerne og kan direkte omsættes til hastighed ved udgangen.

Det hurtige
flow
fortsætter ved
udgangen.

Vinklet bås

Danner en perfekt linje ved udgangsbuen for at give en mere naturlig bevægelsesbue for koen, hvilket direkte kan omsættes til hastighed.

Bås med lav profil

Giver køerne mulighed for at dreje hurtigere og uden at skulle løfte hovederne i en ubehagelig og unaturlig bevægelse.

Udgangsbue

Koen bakker ind, og buens form tilskynder koen til naturligt at dreje sig i en bue og straks bevæge sig hen til udgangssporet.

Lukket inventar mellem ind- og udgang

Køerne vil naturligt skubbe andre gennem udgangssporet, men synsbarrierer, bestående af lukket inventar, sørger også for, at de køer, der går ud, ikke bliver forstyrret af de køer, der kommer ind.

DeLaval WorkSure™

Hvis du ikke vil spilde tiden på nedetid, er DeLaval malkekarrusel E500 det rette system til din mælkeproduktion.

E500 er det hurtigste, største og mest kraftfulde malkesystem, vi nogensinde har bygget. Den er derfor en værdig efterfølger til den legendariske PR3100HD.

Designet til aldrig at give op, kombinerer E500 robuste og holdbare komponenter, backup-drev og hardware med intelligent design. Det gør det muligt at udføre mange rengørings- og serviceopgaver uden at skulle stoppe driften.

E500 har flere nødfunktioner, som sikrer et trygt arbejdsmiljø for dem, der arbejder tæt på malkekarrusellen – både indvendigt og udvendigt

Det handler ikke kun om, hvor hurtigt platformen drejer – men også om, hvor hurtigt den kan stoppes.

DeLaval malkekarrusel Controller RC5 sikrer hurtig og sikker standsning, selv af de største platforme.

Drivsystemerne på E500 kan svinges væk fra platformen, hvilket giver bedre adgang til service og vedligeholdelse.

Minimal nedetid

Når hvert minut tæller, er der ikke tid til nedetid – derfor er E500 bygget smartere, så du kan føle dig mere sikker.

Kritisk tilstand

DeLaval malkekarrusel Controller RC5 er konstrueret til at sikre drift – selv i tilfælde af systemfejl – så platformen kan fortsætte med at dreje, og køerne kan blive malket.

Backup controller

Et backup-styresystem er indbygget for at sikre, at sikkerheds- og driftsfunktioner forbliver aktive, mens platformen drejer.

Den bliver ved med at dreje

Ekstra drivsystem kan tilføjes som tilvalg på platformen for at sikre, at maksimal effektivitet opretholdes – selv i tilfælde af driftsfejl.

Bygget til intensiv drift

Med over 20 års erfaring ved vi, hvilke komponenter der fungerer under høj belastning. E500 er bygget til at sikre maksimal driftseffektivitet.

Nem adgang

Med eksterne drivsystemer på platformen er der ikke behov for, at en servicetekniker eller medarbejder skal kravle under platformen eller bag mælkeslanger for at servicere drivsystemet.

Nem vedligeholdelse


Medarbejdersikkerhed

Hurtigstop



Vi samler det hele

Vi har designet DeLaval malkekarrusel E500 til at generere gennemløbseffektivitet ved at bruge den forståelse, vi har opbygget i mere end 140 år. Du vil se fordelene af denne erfaring sammen med vores sans for detaljer i alt - fra måden E500 arbejder med køernes naturlige bevægelser og fysiologi til måden, den gør det nemt og sikkert for malkerne. Det er alt sammen bygget op om et malkesystem, der leverer avanceret udmalknings-, vakuum- og pulsationsindstillinger for en hurtig og skånsom malkning.





FØR MALKNING

Gennemløbshastigheden og effektiviteten, som DeLaval malkekarrusel E500 bidrager med, starter i forberedelsesfasen.

Tid i venteområdet er spildtid - tid, der kan bruges mere effektivt med fodring, hvile eller malkning. Derfor er E500 designet til at hjælpe dig med at minimere ventetid.



Stress i opsamlingsområdet bør minimeres så meget som muligt. Reducer stress ved at sikre god ventilation, korrekt dimensionering af området, bruge drivlågen til kun at opmuntre køerne til at gå fremad og holde personale ude af opsamlingsområdet.

TAG ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Korte ventetider og en rolig, hurtig proces er nøglen til drøvtygning og køernes sundhed.




Gårdens rentabilitet

Når du får fjernet den tid, der går med at hente dyr, betyder det mere tid til vigtigere opgaver.



Arbejds-effektivitet

Mulighed for at forbedre malkning og køernes produktivitet.



Fødevare-sikkerhed


Reduceret stress kan forbedre mælke kvaliteten.

Det drejer sig om flow

Der er et par ting, som E500 gør for at reducere ventetiden:

Vi reducerer den tid, det tager for besætningen at blive malket ved at gøre resten af processen hurtig.

Sorteringslågen kan styres centralt fra CockPit™. Dermed kan køerne flyttes mere effektivt frem til malkningens opstart, uden at malkeren behøver gå væk fra malkningsopgaverne. Derved bliver hele processen hurtigere.





INDGANG

Vi har designet og bygget mange af verdens største malkesystemer, så vi ved, hvad der får dem til at fungere så effektivt som muligt. Det er det konstante flow i kotrafikken, der gør indgangen så vigtig.



I vores mest effektive systemer er nøglen til hurtigere indgang designet i selve indgangslågen. Hvis det ikke er designet ordentligt, opstår der en flaskehals, som sinker indføringen og skaber stress og støj.

E500 har en indgang, der er 1,5 ko bred. Resultater over de sidste 10 år har vist, at med 1,5 koindgang bliver 20 gange flere køer skubbet igennem af de andre køer. Denne skubben og konkurrence blandt køerne gør indgangen hurtigere, fordi en langsom ko foran bliver overhalet, indtil den føler sig klar til at gå med. Det resulterer i færre tomme båse.



TAG ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Arbejde med besætningens hierarki for at gøre det muligt at sortere og flytte dem uden at sinke indgangen.




Rentabilitet

Hurtig og problemfri indgang, der er designet til færre afbrydelser i malkernes rutiner.



Arbejds-effektivitet

En hurtig og sikker indgang hjælper dig med at malke flere køer med færre arbejdstimer.



Fødevare-sikkerhed

Køerne er placeret med henblik på bedre processer. Og fordi de er rolige, er der mindre spild.

Indgang 1,5 ko bred

Med nøjagtig de samme indgangsmekanismer som den legendariske DeLaval malkekarrusel PR3100, som sætter standarden for mange af verdens største mælkeproduktioner, har E500 et indgangssystem, der sørger for en hurtig og jævn indgang.



FORBEREDELSE

FastBail™ er perfekt designet til at gøre forberedelse nem, hurtig og effektiv. Ved at skubbe det inderste ben hen mod midten åbnes båsen for at give adgang til yveret og få det tættere på malkeren.



Forberedelse er nøglen til en effektiv malkeproces

Korrekte forberedelsesprocedurer hjælper til at:

- Udløse mælkenedlægning
- Sikre hygiejne
- Sikre yversundhed
- Maksimere mælkeflow
- Forkorte malketiderne

Korrekt forberedelse og stimulering er med til at forkorte malketiderne og reducere skader på patterne. Undersøgelser viser endegyldigt, at pattetilstanden i høj grad hænger sammen med mastitis. Derfor er forberedelse så vigtig.



TAG ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Designet til nem adgang og synlighed for grundig og vedvarende pleje af yveret.




Gårdens rentabilitet

Bedre klargøring kan forbedre mælkeydelsen og kvaliteten og samtidig reducere sundhedsmkostninger.



Arbejds-effektivitet

Fremragende hygiejne og stimulering hjælper dig med at opnå en højere ydelse.



Fødevare-sikkerhed

Uovertruffen rengøring og stimulering hjælper med at forbedre mælkekvaliteten.



MALKNING

Alt, vi gør hos DeLaval, handler om bedre malkning. DeLaval E500 er designet til at omfatte mange af de seneste og unikke nyskabelser inden for malkning.



TAG ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Vores pulserings-teknologi sammen med den nyeste teknologi inden for malkesæt og pattegummi er med til at opretholde en god yversundhed.




Gårdens rentabilitet

Designet til at malke hurtigt og skånsomt - tilsammen betyder det produktivitet og rentabilitet.



Arbejds-effektivitet

Ergonomisk design, forenkede og hurtige rutiner med sikker adgang til yverne betyder flere køer i timen pr. medarbejder.



Fødevare-sikkerhed

DeLaval MC73, MC75 eller Evanza malkesæt indeholder DeLaval TopFlow™-teknologi, som er designet til at reducere overløb og krydskontaminering.

DESIGNET TIL AT MALKE BEDRE



Nem adgang

Malkning afhænger af de personer, der maler, og i malkekarrusel E500 kan malkerne nemt finde en komfortabel malkeposition. Det betyder, at det er nemt, sikkert og behageligt for dig og dine medarbejdere at håndtere malkeprocessen fra DeLaval Cockpit™.

*ikke alle funktioner er tilgængelige i alle markeder



Flow-Responsive™ Milking

Når hvert sekund tæller, skal du reagere, på det der sker, ellers vil du miste ydeevne. Det samme gælder for malkning. Du bør ikke malke med ét fast vakuumniveau uanset det faktiske mælkeflow. Med DeLaval Flow-Responsive™ Milking tilpasser systemet sig automatisk, så du kan malke markant hurtigere uden at gå på kompromis med yverets sundhed.

*ikke alle funktioner er tilgængelige i alle markeder

Flow-Responsive™ Milking

Tidligere fungerede de fleste malkesystemer med ét fast pulsation- og vakuumniveau under hele malkningen. Denne monovac-tilgang betyder, at der indstilles et "gennemsnitligt" vakuumniveau for at mindske de uundgåelige forskelle mellem koens mælkeflow og systemets evne til at udvinde mælken. Nu findes der en ny metode med DeLaval Flow-Responsive™ Milking. Ved at følge køernes mælkeflow tættere kan Flow-Responsive™ Milking justere de primære malkeparametre for vakuum og pulsering under hele malkningen. Resultatet er en mere stejl og kortere mælkeflow-profil.

Malk hurtigere Følg flowet

DeLaval Flow-Adjusted Milking™

Flow-Adjusted Stimulation ●
Flow-Adjusted Vacuum ●
Gælder både stimulering og vakuum..... ●

Færre
tvungne
aftagninger¹

Positiv effekt
på pattespids¹

Op til
+5%
gennemsnitligt
mælkeflow¹

Op til
15 sek
kortere tid med
malkesæt på¹

Op til
40%
Reduktion i
bimodaliteter¹

Op til
+9%
maksimalt
mælkeflow¹

Op til
24%
kortere
forberedelses-
tid¹

¹ Data registreret på test- og pilotgårde. DeLaval hævder ikke, at disse resultater er typiske, og denne information udgør hverken en garanti eller en serviceforpligtelse. Den faktiske ydeevne og forbedring afhænger af en række faktorer, herunder malkningspraksis, type af køer samt vedligeholdelse af gård og besætning.

Automatiseret malkning der tilpasser sig dine behov

Fra fuld automatisering af malkesystemet på gården til fjernovervågning i skyen og dataanalyse – vores nye løsninger inden for automatiseret malkning er nøglen til at løfte din virksomhed til et nyt performance niveau.

Interactive Data Display (IDD)

Viser status for alle køer, der malkes ved hver malkeplads på din malkekarrusel.

Mælkemåler MM100

Det er mælkeflow – bare hurtigere og smartere

- 3 % afvigelse i nøjagtighed
- Breder kanal, forbedret vakuumstabilitet
- Måler malketid, flow og konduktivitet



FlexiCommand

Udnyt en række forskellige brugergrænseflade-muligheder.

- Funktion til at skifte mellem malknings- og rengøringsmodus
- Interactive Data Display (IDD) med forbindelse til besætningsstyring
- Companion til mobil håndtering af køer/data og applikationer til prøvetagning og ID-korrektion

Én knap – flere funktioner

sorterer med ét tryk, ID-verificering, Flow-Responsive™ milking-funktion

LED farve

for nem og intuitiv drift

FlexiFuture

Klar til fremtiden med fleksibel funktionalitet.


Når systemet er tilsluttet, kan du abonnere på DeLaval Plus-services, som omsætter gårdens data til letforståelig information og hjælper dig med at træffe hurtige og præcise beslutninger.



FlexiMilk

Malk intelligent med alle DeLaval Excellence-løsninger. Vores automatiske malkesystem understøtter og fungerer fuldt ud med:

- Alle DeLaval mælkemålere
- DeLaval Flow-Responsive™ Milking og Evanza malkesæt



DeLaval Eanza™ Fremtidens malkesæt er her

DeLaval Clover™ kassette

Banebrydende kassettekonstruktion med indbygget DeLaval Clover™ design der øger mælkeydelse og levetid.*



Kløver-
formet

Kassetten forhindrer
vredne pattegummi

DeLaval Turn&Milk™

Eanza™ Turn & Milk princippet
gør skift af pattegummi nemt
og tidsbesparende*

Lav vægt gør det
lettere at håndtere



DeLaval TopFlow™

Unik TopFlow™ teknologi
hjælper med at forbedre
mælkeflow og yversundhed*

Robuste hylstre
for ekstra
holdbarhed

Topkvalitets-
materialer

Kort
mælkeslange

Sættes fast med
bajonetfatning

Ergonomisk håndtering og perfekt
vægtfordeling gør det nemmere at påsætte

*Sammenlignet med vores tidligere udviklede malkesæt, kan variere og er ikke garanterede.

DeLaval Teat Spray Robot TSR2


Med automatisk pattespray før og efter malkning kan du få reduceret arbejdsbyrde, forbedret rentabilitet og optimal dyrevelfærd.

TSR2-godkendte hygiejneløsninger

Effektive pattespray er vigtige i enhver mælkeproduktion. Vi tilbyder hygiejneløsninger, der er specifikt testet og valideret for optimal ydeevne med DeLaval TSR2.

Sikker drift

Sikkerhed er afgørende i enhver drift – især når det gælder ubemandede enheder. TSR2 er designet til at beskytte både medarbejdere og køer med en specialtilpasset sikkerhedsafskærmning og låge, sikkerhedssensorer der automatisk stopper enheden ved aktivering, samt flere nødstopknapper.





UDGANG

Når man har arbejdet på at gøre det muligt for køerne at komme ind hurtigere og at blive forberedt og malket hurtigere, er det afgørende, at udgangsfasen ikke bliver den begrænsende faktor i gennemløbet.



Med FastExit™ er det ikke et problem

Køer bevæger sig meget hurtigere, ligesom mennesker, når de går frem. Kombinationen af en vinklet bøjle og udgangsbue gør, at køerne kan begynde at dreje sig hurtigere, og at handlingen udføres hurtigere. Tilsammen betyder det, at køerne bevæger sig hurtigere og mere bekvemt. Det betyder, at du kan flytte flere køer med mindre besvær og på kortere tid.



TAG ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

FastExit gør bevægelsen mere naturlig for køerne og giver dem derfor mindre stress.



Gårdens rentabilitet

Udgangshastighed er nøglen til at malke flere køer i timen – hvilket betyder mere mælk i tanken.



Arbejds-effektivitet

En effektiv malkekarrusel maksimerer mælkeproduktionen pr. arbejdstime.



Fødevare-sikkerhed

Med en udgangsproces der omfatter patte-spray, adskillelse og behandling optimeres den næste malkning også.

The Fast Flow principle in action

For at hjælpe til at sikre et jævnt koflow fra platformen kombinerer malkekarrusel E500 tre funktioner for at opnå en hurtig udgang. Vinklen på FastBail™ danner en direkte linje med udgangsbuen for at skabe en enkel og lige bevægelse foruden den lave højde på kabinettet. Disse tre funktioner fungerer sammen for at holde flowet i gang - præcis, som du vil have det.



SERVICE

Hos DeLaval stræber vi efter at hjælpe dig med at kunne drive og vedligeholde dit system.



Det drejer sig om performance

For at levere den ydelse, du ønsker, overlader vi intet aspekt i processen til tilfældighederne. Derfor designer og fremstiller vi ikke kun malkesystemer, vi har også topmoderne fabrikker, som producerer vores egne serier af rengøringsmidler, pattedyp, pattegummi og de forbrugsvarer, du har brug for i den daglige drift.

- Olier
- Rutinemæssig vedligeholdelse
- Pattegummi
- Filtre
- Rengøringsmidler
- Pattedyp
- Slinger

Men intet af dette ville gøre en forskel, hvis vi ikke også havde et fantastisk team bestående af eksperter, som deltager i DeLaval's regelmæssige uddannelser og kurser. Hver gang de kører ud til din gård, har de specialdiagnosticeringsværktøj, materialer, færdigheder og den nødvendige viden til at holde din malkekarrusel E500 i gang.

TAG ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Når pattegummi, indstillinger og rengøringsmidler samarbejder, forbedres yversundheden.




Gårdens rentabilitet

Service og forbrugsvarer er med til at holde systemet kørende ved fuld effektivitet.



Arbejds-effektivitet

Omkostninger kendes i forvejen og gør nøjagtig budgettering mulig.



Fødevare-sikkerhed

Alt arbejder sammen for at beskytte mælkens kvalitet.

DeLaval malkekarrusel E500 er designet til at reducere serviceomkostningerne på din gård. E500 er robust, driftssikker og klar til at malke - ved hver malkning.





SUPPORT

Lokale eksperter med global support

Vi ved, at et malkesystem fra DeLaval er en langsigtet investering. I mange tilfælde repræsenterer det relationer på 10-15 år.

Det tager vi seriøst, og det er den support og rådgivning, vi kan give i årenes løb, som vi føler er vores største fordel. Vores landsdækkende serviceorganisation sikrer, at vi kan servicere alle vores mælkeproducenter.



TAG ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Lang levetid, fertilitet og produktivitet er drivkraften bag vores rådgivende team.



Gårdens rentabilitet

Bedre rutiner, effektiv rengøring og løbende optimering af systemet er med til at sikre, at malkeren er mere effektiv.



Arbejds-effektivitet

En hjælp til at sikre, at dit system er optimeret til din besætning, dine malkere og forhold.



Fødevare-sikkerhed

Transport, køling og opbevaring er vigtigt for at implementere alle nye systemer.

DeLaval Performance Plans

Fordi performance betyder alt

Alle DeLaval malkekarruseller leveres med en DeLaval Performance Plan. Det betyder, at vi er helt klar over, hvad du forventer – og hvad vi leverer. Fra service og vedligeholdelse til fjernovervågning af vakuumniveauer – hvis det kan hjælpe dig med at optimere din drift, finder vi en måde at levere det på.

Hvad er der i din Performance Plan?

DeLaval Plus

DeLaval Plus er et sæt stadig voksende applikationer, der viser de mest avancerede niveauer af farm management analyser og rapporterede data, som vi nogensinde har gjort muligt.

Kvægrådgivning

Vores kvægrådgivere kan hjælpe dig med rådgivning før, under og længe efter, du har fået dit DeLaval malkesystem installeret. De kan rådgive dig i at optimere dit systems performance yderligere og hjælpe dig med maksimere resultaterne af dit malkesystem.

InService™

Med en DeLaval InService™ aftale kan vi udføre forebyggende vedligeholdelse, planlagt service og udskifte forbrugsvarer til en attraktiv pris.





Mere effektive
arbejdsrutiner

Forbedre
kotrafik og
effektivitet

Automatisér
udvælgelse og
sortering
af køer

Mindre
stressede
køer

Reducer
risikoen for
arbejdsskader

Op til
50%
mindre arbejdstid
brugt på at sortere
køer*

Maksimér ko-flowet med en skræddersyet løsning til kotrafik

Tiden, hvor man dagligt brugte timer på manuelt at skubbe, hente og sortere køer, er forbi – takket være DeLaval's løsninger til kotrafik.

Det drejer sig om kotrafik

Moderne malkesystemer kan malke flere køer – hurtigere end nogensinde før. Nøglen til at udnytte deres fulde potentiale er at sikre, at dit system styrer kotrafikken effektivt og sikkert fører køerne gennem systemet og hurtigt tilbage til foderet. Uanset hvilket malkesystem du bruger.


DeLaval malkekarruseller fungerer godt med:



DeLaval Rådgivning



DeLaval
mælkekøling




DeLaval Evanza™

Vi leverer løsninger, der
hjælper dig med at få mere
mælk og bedre mælkekvalitet
fra sundere dyr.



DeLaval InService™


Derfor fokuserer vi ikke
alene på malkeprocessen. Vi
designer, fremstiller, installerer
og vedligeholder komplette
malkesystemer, og vi sikrer
kvaliteten af hver komponent
med den nyeste teknologi.



DeLaval
kotrafik



DeLaval Plus



DeLaval
Flow-Responsive™ Milking

Sæt DeLaval malkekarrusel til at arbejde for dig

Tag næste skridt på din rejse med
DeLaval malkekarrusel- tal med din
DeLaval-salgskonsulent eller
besøg os på www.delaval.com

Data stammer fra vores pilotgårde og er ikke kontraktlige. DeLaval garanterer ikke, at de resultater, der er nævnt her, vil opnås af alle brugere, og disse oplysninger udgør hverken en garanti eller en serviceforpligtelse. Den faktiske, individuelle ydeevne og forbedring afhænger af en række faktorer, herunder malkemetoder, korace samt praksis for vedligeholdelse af gård og besætning.

