Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

Robotarmen ligger på gulvet og reagerer ikke

Kontroller motorværnet til hydraulikaggregatet i powerboksen


Denne vejledning beskriver, hvad du kan tjekke, hvis robotarmen tilsyneladende ligger «død» på gulvet og ikke vil bevæge sig.

Relevante værnemidler til denne opgave:

Robotarmen ligger på gulvet og reagerer ikke

Kontroller motorværnet til hydraulikaggregatet i powerboksen

Gør følgende for at kontrollere/nulstille motorværnet til hydraulikaggregatet:




1: Sæt VMS'en i manuel.

2: Find “powerboksen” bag den blå dør.

3: Hvis boksen er gennemsigtig, kan motorværnet ses udefra. Hvis ikke, skal boksen åbnes. Sluk VMS, før du åbner boksen.

– se næste side.




Robotarmen ligger på gulvet og reagerer ikke


Kontroller motorværnet til hydraulikaggregatet i powerboksen

4: Slå VMS fra på touchskærmen.

5: Drej hovedafbryderen.

6: Brug nøglen til at åbne de to låse på siden af powerboksen.
(nøglen hænger som regel i nærheden af powerboksen)






Robotarmen ligger på gulvet og reagerer ikke

Kontroller motorværnet til hydraulikaggregatet i powerboksen

Der er to motorværn i powerboksen.

Venstre = Mælkepumpe

Højre = Hydraulikaggregat



7: Drej sikringen, der ligger vandret, til lodret position.

8: Luk boksen, drej låsene, drej hovedafbryderen, og tænd VMS.

9: Start malkning ved at trykke «Auto slip ko ind», hvis VMS'en ikke starter automatisk.

Hvis værnet slår fra igen med det samme, bør du kontakte din servicetekniker.