

DeLaval tootekataloog



Hea klient,

Teie käes on DeLaval tootekataloog. Esitleme kataloogi korraga kõigis kolmes Balti riigis. DeLaval on siin klientide jaoks olemas olnud juba üle 29 aasta ja see edulugu jätkub.

Täna on DeLaval struktureeritud suuremate turupiirkondade järgi ja nii on ka Baltimaad laiemal Ida-Euroopa turupiirkonna osa. Suur ühtne organisatsioon ja tihe koostöö üksustega teistes riikides loob sünergia ja eeliseid ka klientidele Baltimaades.

Selles kataloogis pakub DeLaval turu kõige laiemat farmiseadmete ja -tarvikute valikut. Kindlasti leiate endale sobiva lahenduse. Oleme uhked, et meie uus ja laiem organisatsioon suudab kliente teenindada, sõltumata nende karja suurusest või tootmistüübist. Nagu ütleb meie visioon: meie muudame jätkusuutliku toidutootmise võimalikuks.

Parimate tervitustega,

DeLaval OÜ

DeLaval on Tetra Laval kontserni kuuluv ettevõte.

DeLaval on osa FfDO algatusest.
Food for Development Office (FfDO, toiduained arenguks) algatab ja toetab arengumaades toitumisprogramme (näiteks koolipiimaprogramm) ja integreeritud piimanduse arendusprojekte.

Nende projektide eesmärk on saavutada piimanduse sotsiaalselt ja majanduslikult kestlik areng.
Selleks edendatakse kohapealset piimatootmist ja täiustatakse väärtusahelat.

Udara hügieeni peale lüpsi



IodoFence
põhineb
vaba joodi
tehnoloogial
I-tech

Päikese-
kaitse
tegur 6

IodoFence™ on BPD nõuetele vastav ärellüpsi jaoks mõeldud kaitseaine, millel on kõik head omadused:

- Kauakestvam bakterivastane toime
- Suurepärane nisahooldus ja vähene kulu
- Niisutab ja pehmendab

IodoFence™	10 l	741006640
IodoFence™	20 l	741006641
IodoFence™	60 l	741006642
IodoFence™	200 l	741006643



LactiFence+ on vedel nisade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud laktatsiooniperioodil olevatele loomadele.

- Hea mõju patogeenidele
- Nahka hooldavate omadustega
- Piimahappebaasil desovahend
- Saab kasutada aerosooli ja kastevedelikuna

LactiFence+	20 l	741006322
LactiFence+	60 l	741006323
LactiFence+	200 l	741006324



FORTEX™ talvel ja suvel raskete ilmastikutingimustega kokkupuutuvate nisade jaoks.

- Suurepärase desinfitseerivate omadustega
- Suure joodi sisaldusega
- Hea viskoossusega ja nisadel nähtav


FORTEX™	20 l	741006631
FORTEX™	60 l	741006632
FORTEX™	200 l	741006633



Kas teadsite, et nisade desinfitseerimine on üks viiest peamisest tegurist, mis vähendab somaatiliste rakkude arvu?

Desinfitseerige nisasid regulaarselt kastevedelikuga või pihustades, et tagada parem udaratervis. Desinfitseerige nisasid kohe peale lüpsmist ja jälgige, et lehm jääks seejärel umbes 30 minutiks jalgadele, et nisa kanal jõuaks sulguda. Nisade kastevedelikku/-aerosooli tuleb hoida külmumise eest kaitstult ja parima tulemuse saavutamiseks on oluline nisasopudeleid iga päev pesta.

Patenteeritud I-Tech- ja ACT-tehnoloogiad on kindel valik parema udaratervise tagamisel





TriFender
põhineb
vaba joodi
tehnoloogial

TriFender™ on joodipõhine nisade desoaine, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks koos VMS™ seadmetega.

- Hea mõju patogeenidele
- Suurepärane nisanaha hooldus
- Saab kasutada pihuse ja kastevedelikuna ning vabalüpsisüsteemides

TriFender™ 20 l 741006611
TriFender™ 60 l 741006612
TriFender™ 200 l 741006613
TriFender™ 1000 l 741006614



Dipa Plus on tavapärane joodipõhine lahus nisade puhastamiseks

- Tõhus kaitse haigusetekitajate vastu
- Hea nisanaha hooldus
- Saab kasutada pihuse ja kastevedelikuna

Dipal PLUS 20 l 741006511
Dipal PLUS 60 l 741006512
Dipal PLUS 200 l 741006513
Dipal PLUS 1000 l 741006514




Tooted Omadused	Tõhusus bakterite vastu					Naha hooldus	Kasutusviis	Sobib kasutamiseks vabalüpsi- süsteemides
	Kloor- heksidiin	Jood	Jood I-tech	Vesinik- peroksiid	Piim + salitsüül- hape			
Tri-Fender Kasutusvalmis nisaaholdusvahend. Hooldab nahka. Sobib kasutamiseks vabalüpsisüsteemis.			●●●			+++	 	
Dipal Plus Soodne joodipõhine nisaaholdusvahend. Kasutusvalmis.		●●				+	 	
Fortex Väga viskoosne, hästinähtav, ideaalne nahahoolduseks ja desinfitseerimiseks. Sobib kasutamiseks ka kuumas ilmaga.	●●					++	 	
IodoFence™ Kasutusvalmis, kaitsekihti moodustav ja nahka hooldav nisadesoaine. Ei sobi automaatlüpsiks.			●●●			+++		
Titan™								
LactiFence +™ Piimhape + salitsüülhappe, kasutusvalmis, AINULT SISSEKASTMISEKS!					●●●	+++		
OceanBlu™							 	



Mis on glükoolhape ja miks see on teile oluline?

Glükoolhape on orgaaniline hape, mida esineb looduslikult mõnes puu- ja köögiviljas ning isegi piimas. Glükoolhapet kasutatakse ka kosmeetikatööstuses inimnaha jaoks mõeldud hooldustoodetes (nagu ihupiim ja kreemid) naha koorimiseks ja pehmendamiseks.

See selgitab, miks OceanBlu™ toodetel on tõestatud suur mõju nisanaha seisundile. Kahe nädala jooksul pärast OceanBlu™ pro kasutamist oli juba näha, et nisanaha seisund on oluliselt paranenud. 8 nädala pärast said 91% nisadest hinde 1 (siledad ja elastsed nisad), paranemine 53%.



*DeLaval ei väida, et kirjeldatud tulemused on tüüpilised. Kirjeldatud teave ei kujuta endast teenuse ega toimivuse garantiid. Tegelik jõudlus ja täiustamine sõltub mitmest tegurist, sealhulgas lüpsitavatest, lehmade tõust ning farmi- ja karjapidamise tavadeist.



OceanBlu™ on täiesti uut laadi nisadesoaine. Pakkudes suurepäraselt nisahooldust, piirab see samal ajal ka mastiiti põhjustavate patogeenide levikut. Toode põhineb DeLavalil uusimatel saavutustel.

OceanBlu™ nisadesoained põhinevad DeLavalil uusimale tehnoloogiale GlyTec™, mis on patentitud segu glükoolhapetest ja patentitud pindaktiivsetest ainetest. Selle tehnoloogia abil hävitab OceanBlu™ kiiresti ja tõhusalt nisadel olevad bakterid sarnaselt joodi sisaldavatele tuntud toodetele. Toime on tõestatud nõutavate biotsiidse tõhususe testide läbimisega ettenähtud kokkupuuteaja jooksul.

Biotsiide tuleb kasutada ohutult. Enne kasutamist tutvuge pakendil oleva juhise ja tootekirjeldusega.

OceanBlu™
SPRAY | FOAM | BARRIER | DIP



delaval.com



DeLaval Titan™ Pihustatav nisadesoaine, mis on välja töötatud teie vabalüpsisüsteemi VMS™ silmapaistva jõudluse tagamiseks.

Kui arvate, et teie vabalüpsisüsteemi
VMS™ jaoks ei ole sobivat, mugavalt
pihustatavat nisadesoainet, siis te
eksite.

**Kauakestev
kaitsekiht**

**Täpne
pihustamine**



**Kiirestikuivav
koostis**

**Kaitseb lehma
lüpsikordade
vahel**

VALMIS LÜPSMA

Meie DeLavalis ei soovi raisata teie tööaega, vaid soovime tagada, et teie lüpsisüsteem on alati valmis kõrge kvaliteedilise piima lüpsmiseks, transportimiseks ja ladustamiseks. DeLaval ei tööta välja ega valmista oma pesuaineid ainult selleks, et neid müüa. Me toodame neid, sest meie töö on müüa ja toetada piimatootmise terviklahendusi, mille ühe osa moodustavad pesuained.



Lüpsiseadmete pesuained

Soodsaks põhipesuks või raskete tingimuste korral. Igapäevaseks pesuks kõikides lautades

- Fresh25 hommikul, Opticid õhtul
- Sobib vahelduvaks pesuks: leeliseline hommikul ja happepesu õhtul



OptiCid

OptiCid on vedel happeline põhipesuaine. Lahustab kergesti lüpsiseadmetes olevat piimakivi, lubjakivi ja mineraale. Seda saab kasutada nii leeliselise kui ka vahelduva pesu korral.

92053045	25 l
92053046	60 l
92053047	200 l



Cidmax

Cidmax on kontsentreeritud happeline mineraalsete setete eemaldusaine lüpsiseadmete ja piimajahutite jaoks. Cidmax on tõhus mistahes karedusega vee korral. Sobib ideaalselt leeliseliseks pesuks. Soovitatav annus on 50–80 ml 10 l vee kohta.

741007302	10 l
92052525	25 l
92052560	60 l
92052599	200 l



Fresh25

Fosfaadivaba klooritud leeliseline pesuaine. Ideaalne toode lüpsiseadmete ja piimajahutite pesemiseks, kui kuuma vett (> 60 °C) napib või kui pesuvee temperatuur on 25–40 °C. Ei soovitata kasutada temperatuuril alla 25 °C. Soovitatav annus on 50–80 ml 10 l vee kohta.

92052971	25 l
92052972	60 l
92052973	200 l



C-AlkaClean™

Klooritud leeliseline pesuaine lüpsiseadmete ja piimajahutite puhastamiseks. C-Alka pakub head kvaliteedi ja hinna suhet, sobib kasutada vahelduvaks või leeliseliseks pesuks pehmes vees. Soovitatav annus on 50–80 ml 10 l vee kohta.

92050445	25 l
92050446	60 l
92050447	200 l



UltraClean™

Ultra on kloori ja fosfaate sisaldav vedel leeliseline pesuaine, mis on välja töötatud kareda vee jaoks. Oma headust tõestanud tõhus toode ka kõige raskemates puhastustingimustes. Soovitatav annus on 50–100 ml 10 l vee kohta.

92053235	25 l
92053236	60 l
92053237	200 l



DeLaval kloorivaba pesuaine CFD100

Vedel leeliseline kloori- ja fosforivaba pesuaine, mille DeLaval on spetsiaalselt välja töötatud kareda vee jaoks. Neile, kes hoolivad keskkonnast, mahefarmide jaoks. Soovitatav annus on 30–50 ml 10 l vee kohta.

741007190	20 l
741007191	60 l
741007192	200 l

Pulbrilised pesuained

Microtherm

Tugevatoimeline kloorivaba leeliseline pesuaine lüpsiseadmete ja jahutite intensiivpesuks ning vasikasööturite igapäevaseks pesemiseks. Toode on suure kaaliumi- ja naatriumhüdroksiidi sisaldusega.

- Kloorivaba
- Säilitab seadmete vastupidavuse ja jõudluse
- Efektiivne kareda vee korral
- Eemaldab rasva ja mineraalid lüpsiseadmetest
- Vähene vahutavus

MicroTherm 5 I 92053406



Alkali 1+

See toode on kasutusel olnud üle 20 aasta, sest puhastab ja desinfitseerib tõhusalt. Alkali 1+ töötati välja maksimaalsete pesemistulemuste saavutamiseks eriti kareda vee ja raskete tingimuste korral kasutamiseks. Soovitatav annus on 50–100 ml 10 l vee kohta.

96030701 25 kg
96030101 10 kg



DeLaval pulbriline happeline pesuaine 50

Eemaldab lüpsiseadmetest ja piimajahutitest tõhusalt katlakivi ja mineraalid. Tagab parima tulemuse mistahes karedusega vee korral. Soovitatav annus on 50–75 ml 10 l vee kohta.

741001505 10 kg



Dosaator ED100

Dosaator vedela pesuaine jaoks. Poolautomaatne täitmine ja täisautomaatne tühjendamine.

184001360 ED100, 230 V (poolautomaatne)
184001361 ED100, 24 V (poolautomaatne)
92600083 ED100-reservpaak 2 tk/pk

Omadused	Vedelad leeliselised pesuained				Pulbriline leeliseline pesuaine
	UltraClean	SuperClean	C-AlkaClean	Fresh 25	Alkali 1+
Eemaldab piimarasva	✓	✓	✓	✓	✓
Eemaldab piimavalgu	✓	✓	✓	✓	✓
Fosfaadivaba		✓	✓	✓	
Mõjub karedas vees*	✓	✓			✓
Kasutatav enamiku pesemistingimuste korral	✓	✓	✓	✓	✓
Kasutamiseks pehme vee korral			✓	✓	
Sisaldab kloori	✓	✓	✓	✓	✓
Pesu madalal temperatuuril				✓	
Sobib automaatseks annustamiseks	✓	✓	✓	✓	

*vee karedusest sõltuvalt võib olla vaja sagedamini hapet lisada.

Allapanutöötlusaine, mis tagab lehmadele hügieenilise ja kuiva puhkekoha.

DryMaxx™

Loomade tervise säilitamiseks ja tootlikkuse suurendamiseks on väga oluline puhas ja mugav keskkond, mis vähendab stressi ja haigestumist. See kehtib eriti allapanu kohta, mille niiskumise, lõhnade vältimise ja putukate paljunemise piiramine tagab tervislikuma keskkonna. Drymaxx™ on ohutult kasutatav ja uue allapanulaoturiga MBS19 hõlpsasti jaotatav. Selle kasutamine laudas ei tekita ebameeldivat tolmu. Drymaxx™ on täiesti looduslik ja inertne teraline materjal, mis imab niiskust 140% oma kaalust. Ammoniaaki neutraliseerivad omadused annavad suure panuse allapanu kuivema ja tervislikumana hoidmiseks.

DryMaxx, 22 kg 92067004
DryMaxx, 500 kg 92067002



DeLvali allapanulaoturid

Piisav kogus allapanu tagab igapäevase mugavuse ja lehmade tervise, kuid see on aeganõudev töö. Lihtne käsilaotur on siin suureks abiks. Allapanulaoturit MBS19 on soovitatav kasutada DeLvali parima allapanutöötlusainega DryMaxx™või muu pulbrilise ainega, näiteks lubjaga. MBS43 sobib kasutamiseks saepuru, hekselpõhu jms-ga. Laoturi kasutamine kiirendab ja mugavdab oluliselt pulbrilise allapanu laotamist, eelkõige tolmuva aine kasutamisel. MBS19 jaotab näiteks DryMaxx™-i ühe töökäiguga ühtlaselt umbes 100 latrisse. MBS43 laotab sõltuvalt laotusnormist allapanu korraga umbes 10–20 koha jaoks.

Allapanulaotur MBS19
87250201



Tehnilised andmed

- Netokaal: 2,5 kg
- Brutokaal: 12 kg (MBS19), 15 kg (MBS43)
- Materjal: terasketid, roostekindlast terasest laotusmehhanism ja sinisest madaltihedast polüetüleenist (LDPE) mahuti
- Maht: 12 l (MBS19), 40 l (MBS43)



Piimafiltri valimine

Tavaliselt on filtrid valget värvi, kuid meie siniste filtrite abil on lihtsam tuvastada mastiidi või muude võimalike saasteainete jälgi. Valige liimitud või õmmeldud sukk-, hülss- ja ketasfiltrite hulgast oma seadme jaoks kõige sobivamad. Tuleb alati meeles pidada, et ühekorrafiltrid ongi ette nähtud ainult ühe kasutuskorra jaoks.



Värvus

DeLaval sinised piimafiltrid

DeLaval professionaalsele kasutajale mõeldud sinised piimafiltrid tagavad tõhusa filtreerimise ja lubavad nautida piima kvaliteedi hõlpsat kontrollimist. Piimas leiduvad klombid ja kübemed on helesinisel filtril palju paremini märgatavad ja annavad järellüpsi ajal lisavõimaluse mastiidi puudumise kontrollimiseks.

DeLaval piimafiltrid

Meie ainulaadsed kõrgtehnoloogilised piimafiltrid hoiavad piimast eemal võõrosakesed ja kaitsevad piima kvaliteeti. Kõik DeLaval piimafiltrid on toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud materjalidest, tagatud on materjali õige märgtugevus, hea vooluhulk ja setete tõhus kinnipidamine.

Tüüp

Piima sukkfilter

Piima sukkfilter on kokkuvolditud piimafilterkangast lina, mis on servadest ja ühest otsast kokku õmmeldud nii, et moodustub ühest otsast avatud silinder.

Piima ketasfilter

Filterkanga lehed ehk niinimetatud piima ketasfiltrid on kas ümmargused või ristkülikukujulised ja neid kasutatakse peamiselt kannu- või torusselüpsiseadmetes. Tavaliselt ei taga piima ketasfilter muhv- või sukkfiltri tasemel suurt filtreerimistaset ning seetõttu kasutatakse neid harva tööstuslikes tasemel farmides.

DeLaval VMS™ piimafilter

DeLaval VMS™ piimafilter sobib täpselt vabalüpsisüsteemi VMS™ piima filtreerimisüksusse ja eemaldab tõhusalt kalgendid, kübemed ja mustuse. See DeLaval ainulaadne märgmeetodil toodetud sinisest laustekstiilist piimafilter aitab säilitada piima head kvaliteeti.

Liitekohta tüüp

Liimitud ja õmmeldud

Sukk- või muhvfiltri liitekohad võivad olla liimitud või õmmeldud. Kasutaja saab valida liitekohta sobiva tüübi isikliku eelistuse järgi.



Õigel ajal vahetamine tasub end ära! DeLaval piimafiltrid tuleb alati välja vahetada pärast iga lüpsikorda või regulaarselt. See tagab kvaliteetse piima tootmiseks õiged hügieeningimused.

Piimafiltrid

Piima sukkfiltrid, sinised, 120 g

VMS-filtrit on õmmeldud servad. Filtrit vahetatakse iga kord, kui VMS süsteemi pestakse, mis tähendab 3 korda päevas, 100 tk/karp

98079631	SW120 570x44 mm
98079627	SW120 620x60 mm, VMS 2004
98079632	SB120 570x44 mm, VMS 2005, sinine
98079633	SB120 1040x44 mm, sinine

Piima sukkfiltrid, valged, 60 g, 200 tk/karp

Töökindel ja tõhus põhifilter.

90577610	GW60, 320x60 mm
90577611	GW60, 620x60 mm
90577711	GB60, 620x60 mm
90577620	SW60, 620x75 mm

Piima sukkfiltrid, valged, õmmeldud, 70 g, 200 tk/karp.

Tugevam filter suurema piimavoolu tagamiseks.

90577670	SW70, 320x60 mm
90577643	GW70, 455x60 mm
90577644	SW70, 455x75 mm
98498680	SW70, 610x95 mm
90577671	SW70, 620x60 mm
90577621	SW70, 800x75 mm
64124101	SW70, 980x140 mm

Sinine sukkfilter, liimitud

Piima täpsemaks jälgimiseks. Sinine värv näitab kergesti muutusi piimas. Tõhus filtreerimine.

87178301	SB80, 610x95 mm, 200 tk/karp
2150011015	SB80, 851x124 mm, 100 tk/karp



Piimafiltrite hoidikud

Täielikult valmistatud vastupidavast roostevabast terasest. Võib paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt.

MFD600

Mõõdud: pikkus 665 mm, laius 124 mm, kõrgus 290 mm, sobib kuni 650x120mm filtritele.

2150008573

MFD1000

Mõõdud: pikkus 1163 mm, laius 240 mm, kõrgus 324 mm, sobib kuni 1100x230 mm filtritele.

2150008574

VMS™ i piimafiltrid

Suurus (mm)	Paksus (g/m2)	Liitekohta tüüp	Kogus (filtrit karbis)	Värvus	Tootenumbr	Nimetus
570 x 44	120	õmmeldud	100	Valge	98079631	VMS™, piima sukkfilter SW120 570 x 44 mm
570 x 44	120	õmmeldud	100	Sinine	98079632	VMS™, piima sukkfilter SB120 570 x 44 mm
1040 x 44	120	õmmeldud	100	Sinine	98079633	VMS™, piima sukkfilter SB120 1040 x 44 mm



Udarahügieen

Udarate eeltöötlus enne lüpsi aitab kiirendada piima laskumist udarasse – see on seda väärt.

Hoolikal lüpsmisel ja udara ettevalmistamisel on tõestatud mõju mastiidijuhtumite vähenemisele ja piimavoolu parandamisele.

Nisade puhastamisvedelik- VMS V300 lüpsirobotile

Sobib kasutamiseks automaatsetes lüpsirobotites V300, kui roboti lisavarustuses on nisapesu lisaine dosaator. Seadmed doseerivad nisapesukannu õige koguse pesuainet ja vett (0,5%-line lahus).. See lahus parandab nisade lüpsieelse puhastamise tulemust. Sisaldab piimhapet ja pindaktiivseid aineid.

Määrduvad nisad põhjustavad suurt somaatiliste rakkude arvu ja udarapõletikku. Lahja, piimhappepõhine udaraseebi kontsentratsiooniks lüpsieelseks nisapesuks aitab hoida ka nisapesukannu ja käed puhtad. Lihtsasti kasutatav, ohutu ja nahale õrn toode.

Annustamine: 0,5%-line lahus (soovitus 5 ml pesuainet + 1 l vett)

741006756 60 l

741006757 200 l

Biofoam Plus

DeLaval tootes Biofoam Plus on ühendatud puhastamist tõhustav tehnoloogia CIT ja patenteeritud naturaalsed vahutavad koostisosad nisade optimaalseks puhastamiseks. DeLaval Biofoam Plus hoiab lehma nidad pehmed, terved ja puhtad. Orgaanilised koostisosad tagavad kõrgeima kvaliteedi.

Täita 2/3 vahupudelist tootega Biofoam Plus ja vahustada, pigistades pudelit. Kanda vaht vahupudeli abil nisadele ja lasta umbes 30 sekundit mõjuda ning seejärel kuivatada paberiga. Teha eellüps ja kontrollida piima kvaliteeti.

741006780

741006781

741006782

741006783

92065136

Biofoam Plus 10 l

Biofoam Plus 20 l

Biofoam Plus 60 l

Biofoam Plus 200 l

Vahupudel

Kasutades ainulaadset läbipaistvat nisapesukannu, puhastab ning stimuleerib PureFlow™ iga nisa eraldi, et parandada piima sõõrdumist ja lüpsijõudlust.

UC101 on nisade lüpsieelseks puhastuseks mõeldud tihe vaht.

UC101 kogub kiirelt ja efektiivselt endasse mustuse, hoolitsedes samaaegselt nisade naha eest. Vahu kasutamine on mugav ning valmisvahtu jätkub kauaks. Toimeained sisaldavad pehmendavaid aineid, et säiliks terve ja sile nisanahk. Aktiivne vaht püsib kaua ja ei tilgu, seetõttu on kasutamine väga ökonoomne. Vaht tungib mustusesse ja võimaldab selle hõlpsalt paberi või rätikuga maha pühkida.

741006700 20 l

741006701 60 l

741006702 200 l



Võib kasutada vedeliku, pihuse ja vahuna.

Hamra Soap

Kontsentreeritud seep. Mõeldud nisade pesemiseks enne lüpsi ja udaralappide pesemiseks lüpsikordade vahel.

741006707 10 l

741006708 20 l

Udder Wash

Kontsentreeritud seep, millel on head omadused nisa puhastamiseks. Saab kasutada lisaks nisade puhastamisel ka käte ja rätikute pesemiseks.

741006725 20 l



DeLaval lapijaoturiga ämber

Plastämber, milles saab hoida Biocelli märgi lappe või udaraseebiga eelimmutatud Drycel™ lappe. Lappe saab kergesti välja tõmmata ja lahti rebida.

97105050



Biocell™

Udaralapp on looduslik ja keskkonnasõbralik, valmistatud patenteeritud ühekorrapaberist. Selles on ühendatud ühekordselt kasutatava paberi ja hea puhastuslahuse eelised. Piimhappepõhine lahus puhastab nidad tõhusalt ja hooldab nisanahka. Mustus ei kinnitu heas seisundis nisanahale nii tugevasti, tänu sellele on puhastamine edaspidi lihtsam. Udaralappe tuleb hoida doseerimisämbris, kust neid on lihtne võtta.

741006806 2x600 lappi/pakk



Drycel™

Drycel™ on tugev paber, mida enne lüpsi niisutatakse udaraseebi ja puhta vee lahuses. Drycel™ puhastab tõhusalt nisasid ja käsi. Biolaguneb sõnnikus ja pinnases ning neid saab mugavalt hoida jaoturiga ämbris. Drycel™ on saadaval 200- ja 600-leheliste rullidena.

98826380 Ökopaber 600 x 8



DeLaval'i paberihooldikud

Kasutage põranda- ja seinahooldikutel paberit lihtsalt, säästlikult ja hügieeniliselt!

Paberrätikute hooldik põrandale

Kiire ja lihtne kasutada udarapaberit (Softcel™, ökopaber EP1000 jne). Paberiroll tuleb panna pulgale rippuma ja siis vaid tõmmata vajalik kogus paberit.

98740680



Paberihooldik seljale

98732580 väike

500 lehte rullis

98732480 suur

Softcel ja Eco 1000 lehte rullis



Sinised viskoosist udaralapid UT507

92065150 360 x 370 mm 25 tk



Mikrokiust udaralapid

92065151 12 tk



Puuvillased udaralapid

97312182 60x370 mm, 10 tk



DeLaval'i tekstiilist udaralapid

Võrkkoega udararätik, 10 tk

97312180 300x350 mm, 10 tk

Fliisist udaralapid S50

4784481091 340x370 mm, 50 tk



Udaravõrgud

88439501

88439502

88439503

88439504

M

L

XL

XXL



Kootud udaralapid

97312183 300x500 mm, 10 tk



DeLaval'i klooritabletid

DeLaval'i klooritabletid on mõeldud lüpsiseadmete, piimajahutite, lüpsivarustuse ja tekstiilrätikute desinfitseerimiseks igapäevasel lüpsil. Kergesti käsitsetatav ja kasutatav ning pika säilivusajaga toode.

92086300 300 tk





DeLaval ökopaber EP1000

100% taaskasutatud tselluloosist valmistatud pehme, imav ja vastupidava koega lapp. Sobib ideaalselt udara puhastamiseks, sest imab kõiki vedelikke rebenemata ning on õrnatoimeline nisade ja udarate suhtes. See sertifitseeritud ökomärgisega paber on toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud.

92065090 Ökopaber 1000 x 2



Softcel™

Softcel™ on kõrge kvaliteediga paberrätik nisade ja udara puhastamiseks enne lüpsi. Need sinised paberrätikud on valmistatud ümbertöödeldud paberist. Kahekihilise Softceli rulle on võimalik tellida pakendina, milles on kaks rulli (1000 lehte rullis) või kuus rulli (500 lehte rullis).

Eriti tugeva kolmekihilise paberrätiku pakendis on üks 1000-leheline rull.

2150026889 Softcel 500 x 6

2150026890 Softcel 1000 x 2

DeLaval nisadesopudelid

DeLaval pakub desopudelite täielikku valikut, kaasa arvatud tagasivooluga ja tagasivooluta desopudelid ning suurepärase kvaliteediga pihustuspudeleid. DeLaval desopudeleid on lihtne kasutada ja see on parim viis desoaine kandmiseks nisadele.

1. 92065136 Vahupudel Biofoam Plus
2. 92065122 Külgavaga desopudel SD300
3. 96500381 Tagasivooluga nisadesopudel
3. 830679180 Tagasivooluta nisadesopudel

DeLaval pihustuspudelid

4. 98795820 600 ml
5. 89503017 500 ml



Bandage-nisaplaaster

Isekleepuv, hingav, elastne plaaster, mis ei kleepu valusalt nahale ega karvadele. Ka koduseks kasutamiseks. Pikkus 5 m, laius 6 cm.

98679401



DeLaval drenaažisvamm

- | | |
|----------|---------------------|
| 95921540 | 40/34, 53 x 65 mm |
| 95921546 | 46,5/40, 60 x 70 mm |
| 95921552 | 52/46, 70 x 70 mm |
| 99909263 | 63/60, 80 x 80 mm |



DeLaval nisakummipunnid

Kerge paigaldada, sobivad ideaalselt kokku lüpsiseadmetega.

88940901 2 tk/pk



DeLaval Evanza nisakummipunnid

Kerge paigaldada, sobivad ideaalselt kokku Evanza lüpsiriistaga.

2150027127 2 tk/pk



Piimaproovide võtmine

Tänapäeva tarbija nõuab kõrgeima kvaliteediga tooteid 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. Pastöriseeritud piim, mis on töödeldud värsket piimast, mille somaatiliste rakkude arv (SCC) on alla 250 000, on märkimisväärselt pikema säilivusajaga kui tooted piimast, mille SCC on üle 500 000.

DeLaval California mastiiditest CMT

on lihtne ja säästlik võimalus nakatunud udaraveerandi varajaseks avastamiseks.

Mastiidi üks tavalisemaid vorme on subkliiniline. Seda on raske avastada, sest udaral ei esine mingeid nähtavaid muutusi, kuid somaatiliste rakkude arvu/hulga suurenemine piimas näitab haiguse olemasolu. DeLaval California mastiiditest CMT on lihtne ja säästlik võimalus avastada nakatunud udaraveerand varakult ja seeläbi vähendada kahjusid. See toode on saadaval tervikliku komplektina, mis koosneb plaadist, pumbast ja taastäidetavast pudelist (0,5 l või 1 l).

California mastiiditesti komplekt	92065113
Taastäidetav pudel, 1 l	92065114
Testvedelik 5 l	92065116
Piimaproovide alus, valge	4000620



Eellüpsianumad

1. 96502280 Sinine eellüpsikruus
2. 98795830 Pritsmekaitsega
3. 96502285 Ergonoomiline mudel



DeLaval
OCCkemikaalide
komplekt
Sisaldab pesuainet,
testainet ja
jäätmemahutit.
UUENDATUD
KOOSTIS!

92086066



92865881 Kassett DCC, 72



Sõrahooldus parandab farmi kasumlikkust



DeLaval'i teistsaldatav rohuvärvi desovann on löögi-, kemikaali- ja külmakindel ning libisemisvastase põhjaga. Selle saab lihtsasti ja kaevamata paigutada lehmade tee.

DeLaval'i PVC-desovann
200x85x15 cm
4787027097

Põhieelised

- Löögikindel
- Kemikaalikindel
- Külmakindel
- Karedata põhjaga, lihtne paigaldada

Mõõtmed: 200x85x15 cm

DeLaval'i desovann AFB1000

Automatiseeritud sõradesovannid aitavad ennetada ja ravida sõrahaigusi liigse tööjõukuluta. Programmeerige seade töötama soovitud päevadel ja kellaaegadel ning see täidab vanni veega, annustab desovahendi, loputab, nõrutab ja vahetab lahuse nõtud ajal.

AFB väldib plastikust desovanni puuduliku korrashoiuga kaasneva riski haiguste levimiseks ühelt lehmalt teisele.

Mõjuv ja tõhus

Süsteemikontrolleri programmeerimise paindlikkus võimaldab automatiseeritud desovanni kohandada töögraafikutega. Süsteemi pesemise ja täitmise maksimaalseks tõhustamiseks saab kasutada kaht desovanni korraga.

831131874 AFB1000 desovann

Muud sõravanni tarvikud

88576180 AFB1000 juhtpult 1 vannile
88576181 AFB1000 juhtimiskeskus 2 vannile
830835808 Veeventiil 1 tk
87791580 Kemikaalipump 1tk
831131878 AFB1000 alusraam 3% kaldega

Desovanni põhiomadused

- Uus konstruktsioon tagab tõhusa puhastamise
- Õhkajamiga – lehmad ei puutu elektriga kokku

Sõnniku eemaldamine on oluline!

DeLaval'i lehmade heaolu- ja sõrahoolduslahendused ning käiguteede regulaarne puhastamine sõnnikust aitavad sõrgu kuivana hoida, vähendada vastuvõtlikkust sõrakahjustustele ja -haigustele ning vältida liigsest seismisest tingitud vigastusi.



DeLaval PMU kannulüpsiseade

Hea on omada praktilist varusüsteemi juhuks, kui on vaja lüpssta äsja poeginud või haiget lehma. Põhjalikult testitud DeLaval'i osade kasutamine lüpsiseadmes PMU tagab, et seade on töökindel, vaikne ja vastupidav.

DeLaval PMU kannulüpsiseade

PMU on paindlik varusüsteem kõikidele lüpsiseadmetele. See on usaldusväärne, vaikne ja vastupidav seade. PMU vastab ISO standardite nõuetele, seega võid julgelt lüpssta näiteks äsjapoeginud lehma.

PMU-ga lüpsate loomi eraldi, kus ja millal soovite.

Täielik alarõhusüsteem vaikselt 1-faasilise 340 l vaakumpumbaga, lihtsasti teisaldatav lüpsikär, töökindel HP pulsaator ja täpne reguleeritav vaakumventiil. Tarnitakse ilma nisakummikasseti, lüpsikannu ja kaaneta. Võite kasutada olemasolevat nisakummikasseti ja lüpsikannu või lisada komplektile vastavalt vajadusele allolevaid tooteid. Saadaval ka kitsedele mõeldud nisakummikasseti ja pulsaatoriga.



89730081 PMU kannulüpsiseade

Varuosad

94544580 Kann, plastik 30 l

91540280 Lüpsiriist, MC31

91540588 Lüpsiriist, MC53

DeLaval'i teisaldatav lüpsiseade on täielik kannulüpsiseade, mis on spetsiaalselt konstrueeritud erilist tähelepanu vajavate lehmade jaoks. Komplekti kuulub 30-liitrine plastikann. Kannulüpsiseade sobib varulüpsiseadmeks ka automaatlüpsilaudas – DeLaval'i kannulüpsiseade võib olla õige lahendus: töökindel, tõhus, ökonoomne. Kannulüpsiseade sobib kõikidesse lautadesse. See peab vastama samadele nõuetele, mis kehtivad lauda muudele lüpsiseadmetele. Võite kindel olla, et teie kõige tundlikum lehm lüpsatakse korraliku seadmega.

Lüpsikann, plastik 30 l

- Harmony lüpsimasin
- 30 l lüpsikann, plastik
- kannukaas ja pulsaator HP102
- rõhualandusventiil
- voolikud

91983050

94544580 lüpsikann, 30 l

Kummist voolikujuhik lõaspidamislauta

98446080



Õlid ja määrdeained

DeLaval'i vaakumpumbaõli

Pumba jõudlus on kvaliteetse piima tootmise, hea udaratervise ja lüpsiseadmete pesemise jaoks väga oluline. DeLaval'i spetsiaalne vaakumpumbaõli aitab kulusäästlikult pikendada pumba kasutusiga, kaitsta lüpsisüsteemi ja suurendada kasumit. Sellel uue koostisega õilil on suurepärase stabiilsus ja viskoossus väga madalal ja kõrgel temperatuuril.

88606801	1 l
88606804	4 l
88606820	20 l



DeLaval'i hüdroõli Komprimat

Korralikult töötav seadmetest on laudas heade töötingimuste kujundamiseks väga oluline. Hüdroõli Komprimat on testitud ja peab farmikeskkonnas kaua vastu. Tagab komponentide head tööomadused, sest määrab hästi ja vähendab kulumist.

88607004	4 l
88607020	20 l



1. DeLaval'i transmissiooniõli EP75W90 lägapumpade ja segistite jaoks

87699701 EP75W-90, 5 l

2. DeLaval'i transmissiooniõli SAE80W90 sõnnikuskreperite ajamite ja söödamikserite reduktorite jaoks

87699702 SAE80W-90, 10 l



DeLaval'i hüdroõli Bio

Hüdroõli Bio on keskkonnahoidlik kõrge kvaliteediga kulumisvastane õli, mis on mõeldud maksimaalse hüdraulilise stabiilsuse ja DeLaval VMS-i tõrgeteta töö tagamiseks.

95662030 10 l



Pulsaatoriõli

Spetsiaalne õli õlitamisega pulsaatorite jaoks. Hea nakkuvus õlitatavate metallosadega. Pulsaatoriõli ei kahjusta pulsaatori kummidetaile, nagu näiteks membraani.

95661882 100 ml



1. Kraanid

Pesuaineanuma kraan on lihtsasti paigaldatav ja hõlbustab pesuaine valamist. Saadaval on üks suurus 5, 10 ja 25 l anumate jaoks, teine suurus 60 ja 200 l vaatide jaoks. 96035816 10/20/25 l kanistritele 92075165 60/200 l vaatidele

2. Annustuskann

98795680 1000 ml

3a. Pesuainedosaator

Käsipump on põhiline töövahend pesuainete annustamisel ja jaotamisel. 50 ml annusti sobib 5 l ja 20/25 l kanistritega. 100 ml pump sobib 60 l ja 200 l vaatidega. Vedelike mõõtmiseks on saadaval ka 1 l annustuskann. 98509980 5/10/20/25 l kanistritele 92075160 60/200 l vaatidele

3b. Doseerimispuum

Universaalne mudel, sobib 5-, 10- ja 25-liitristele kanistritele. Üks vajutus annab 25 ml vahendit. 96891180

4. DeLaval'i ohutu pump ja mõõteanum

5. DeLaval'i voolikupihusti udarapesuks Metallist korpusega ja isoleeritud käepidemega. Sobib kasutamiseks kuuma ja külma vee korral. 92735813



Ohutul pumbal on lapselukk ja see vähendab pritsimis- ja lekkimisohtu. Komplekti kuulub mõõteanum pesuainete ohutuks kasutamiseks.

98509981 20/25 l kanistritele 98509982 60 l vaatidele 98509983 200 l vaatidele

Doseerimispuum
hoolduskomplekt (turva)
98509990

6. Korgivõti

Tööriist 5, 10, 20, 25, 60 ja 200 l anumate avamiseks. 90659201



7. DeLaval'i voolikupihusti

Kasutajasõbralik vastupidav pihusti. Hea haarduvus ka märjalt. Veejuga saab kergesti reguleerida kitsast joast laia dušini ja fikseerida lukustusrõnga abil. 92961404

1



2



3a



3b



4



Pesuvahendid farmi kõikidele piirkondadele



Nõudepesuaine

DeLaval'i nõudepesuaine nii köögitarvete ja köögi koristamiseks kui ka lüpsitarvikute pesemiseks.

741007583 5 l



Pump 1 l pudelile

92065135

Pump 5 l kanistrile

92065134



1. Regular kätepesuaine

Regular on pehmetoimeline orgaaniline seep käte ja keha igapäevaseks pesemiseks. Värske lõhnaga, naha jaoks neutraalse pH-tasemega ja pehmetoimeliste koostisainetega.

92065510 1 l

92065511 5 l

2. Ultra kätepesuaine

Ultra on orgaaniline seep bambuseekstraktist saadud mikrograanulitega. Käte regulaarseks pesemiseks, eemaldab tõhusalt pori, õli ja rasva.

92065520 1 l

92065521 5 l



Puhastusvaht

See toode on mõeldud tugevalt määr-dunud pindade regulaarseks puhastamiseks. Vahupihustiga pinnale kantud vaht püsib kaua ja leotab mustuse lahti. Eemaldab mustuse seadme pinda kahjustamata.

741007722 5 l

741007724 20 l



Lüpsiplatside puhastusaine

Tugevalt vahutav happeline mine-raalsete setete eemaldusaine, tuleb pinnale kanda vahupihustiga. Soovitatakse lüpsiplatsi ja piimaruumi seintelt piima- ja katlakivi regulaarseks eemaldamiseks.

741007712 5 l

741007714 20 l



Sõidukipesuaine

Tugevalt vahutav nõrgalt leeliseline toode väga määrduv farmisõidukite ja põllutöömashinade puhastamiseks. Lakitud ja värvitud pindade puhastamiseks spetsiaalselt väljatöötatud koostisega. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb sõidukipesuaine pinnale kanda vahupihustiga ja lasta vahul mõned minutid mõjuda. Seejärel pesta kõrgsuhvepesuriga.

741007700 5 l

741007701 20 l



Pesupulber

DeLaval'i pesupulber riiete pesemiseks. Bioloogiline toime tagab suurepärase tulemuse isegi temperatuuril 30 °C. Sobib nii valgete kui ka värviliste kangaste jaoks. Pesupulbri koostis võimaldab suurepäraselt eemaldada valgu-, vere-, piima-, õli- ja rasvaplekkide. Spetsiaalne lõhnaaine annab riidele hea värske lõhna.

90595950 10 kg



Kaamera pesuaine

Pesuvahend VMS V300 kaamera puhastamiseks.

741007751 1 l

Pesemisharjad

Tugevast polüpropüleenist harjad on ühtlase, hügieenilise ja kergesti puhastatava pinnaga. Harjased on valmistatud vastupidavast polüestrist. Suur hulk harjaseid tagab tõhusa puhastuse. Südamikule põimitud roostekindlast terastraadist harjad sobivad erinevateks ülesanneteks. Harju ja käepidemeid võib puhastada temperatuuril kuni 121 °C ning need on valmistatud toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud materjalist.



Piimavooliku hari

Ø15,5 x 280 mm
4784473039
Ø15,5 x 1050 mm
86701401
Ø15,5 x 1500 mm
2150008856



Mitmeotstarbeline hari

Mitmeotstarbeline hari
piimavoolikute, pulsaatorite
ja muude seadmeosade
puhastamiseks.
40 x 480 mm, Ø10 mm
98880101
Asendusharjad
97205481



Nisakummihari

Hari nisakummiide puhastamiseks.
465 mm, Ø10 mm
98880104
Asendushari
97206080



Mahutihari

Ümar hari lihtsustab mahutite
puhastamist.
140 x 200 mm
98880115 Punane



DeLaval hari mahuti väljavooluava puhastamiseks

Hari mahuti väljavooluava,
lühikeste voolikute ja pudelite
puhastamiseks. Kõrge kvaliteediga
roostekindlast terasest hari
polüestrist harjastega.
500 mm, Ø60 mm
98880103





Küünehari

Professionaalne küünehari
isikliku hügieeni tagamiseks.
Riputusava sobivas kohas
hoidmiseks.
40 x 115 mm
Punane, üksikpakend
64186601
Punane, 20 tk komplektis
64186602
Valge, 20 tk komplektis
64145902



Kõigil meie harjadel on vastupidavad polüesterharjased, mis vastavad rasketes tingimustes igapäevase kasutamise nõuetele. Taluvad kõrget temperatuuri ja tavalise kontsentratsiooniga kemikaale, mille pH on 2–10,5. Harju võib pesta nõudepesumasinas ja keeta suurema puhtuse saavutamiseks. Kõik koostamaterjalid on toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud.





Varred

Mahutiharjade, puhastuskäsna- ja kaabitsate jaoks. Valik varsi, mis sobivad puhastuskäsnahoidikute ja kaabitsate jaoks. Valikus on saadaval klaaskiust ja alumiiniumist varred.
1300 mm, Ø22 mm, alumiinium 98880116
1500 mm, Ø31 mm, alumiinium 98880129
1700 mm, Ø31 mm, alumiinium 98880139
Teleskoopvars 1100–2020 mm, klaaskiud 97270485

Nelja harja komplekt

Vastupidavad harjad, mis on valmistatud spetsiaalselt piimafarmide jaoks. Komplektis on: toruhari, mitmeotstarbeline hari, nisakummihari, küürimishari ja plastplaat harjade hügieeniliseks säilitamiseks.
280 x 95 x 145 mm
64178201



Must puhastuskäsn

Keskmine suurus, sobib tugeva mustuse eemaldamiseks kividelt ja keraamilistelt plaatidelt.
245 x 125 x 23 mm, 10 tk
92060102

Valge puhastuskäsn

Pehme, sobib rasvase mustuse eemaldamiseks siledatelt pindadelt.
245 x 125 x 23 mm, 10 tk
92060103

Mittepöörleva teraga kuivatuskaabits

Praktiline ja mugav kaabits väikes-tesse ruumidesse.
92060112 600 mm
40cm, 105 x 45 x 400 mm 92060115
60cm, 105 x 45 x 600 mm 92060114



Küürimishari

Tööstuslik küürimishari nõude ja seadmeosade üldpuhastamiseks.
27 x 300 mm
97203505 Valge
98880117 Punane
Valge, 28 tk komplektis 98880141
Punane, 28 tk komplektis 98880143



Küürimishari (ämbrite jaoks)

Üldotstarbeline hari koguri ning seadmete ja ämbrite üldpuhastuseks.. Võimaldab rakendada suuremat survet.
70 x 200 mm
64186401



Puhastuskäsn

Hea imavusega tugevad käsnad. Hoidesoonega, mis kasutamise ajal kaitseb sõrmi ja küüsi. Kare pind tugevamaks puhastamiseks.
150 x 70 x 50 mm, 5 tk
97321550



Pika varrega küürimishari

Pika varrega üldotstarbeline hari seadmeosade puhastamiseks.
50 x 410 mm
64186201



Ämbrihari

Ümmargune küürimishari ämbrite puhastamiseks.
65 x 190 mm
64186501



Lühikese varrega küürimishari

Lühikese varrega üldotstarbeline hari koguri jm seadmete ja mahutite puhastamiseks.
75 x 250 mm
64186301

Vasikavest

Vasikavest

Kasutatakse vastsündinud, haigete või enneaegselt sündinud vasikate soojashoidmiseks. Saab kasutada ka tavaliste tervete vasikate arengu kiirendamiseks
2150045693 väike 20–35 kg (ilma taskuta)
2150045692 suur 30–60 kg

Kolmekihiline

210 Denier, väga vett-hülgav nailonpolüester

4 mm paksune uretaanikiht, mis tagab suurepärase soojusisolatsiooni

Väga mugav ja hästi-hingav polüesterfliis



A



Veekindel väliskihit



Pikad plastpandlaga rihmad võimaldavad hõlpsasti suurust kohandada



Masinpestav temperatuuril 30 °C, enne pesmist kinnitada takjakinnitused!

B



C

Suurus	A	B	C
Väike	570 mm	460 mm	190 mm
Suur	720 mm	520 mm	240 mm



Vasikate hooldamine



Takjapaelaga jalalahas vasikale

Vasikatele, kellel on pärast sündimist kõõluseprobleemid. Lahas on voorderdatud ja takjapaelaga reguleeritav. Üks suurus.

2150009501

220x80x50 mm 1 tk/pakis

Söötmistarvikud vasikatele



Vasikate piimaämber N1

Vasikate ühe lutiga piimasöötur N1.

Pööratav – nisa on võimalik paigutada sööturi esi- või tagaküljele. See muudab sööturi väga mitmekülgseks kasutatavaks.

Mõõtmed: (K x L x S) 330 x 240 x 300 mm

87180101



Vasikate piimaämber CN3

Vasikate kolme lutiga piimasöötur CN3 (16 l).

Mõõtmed: (K x S x P) 250 x 240 x 420 mm

87180201



Vasikate piimaämber N5

Viie lutiga piimasöötur võimaldab korraga sööta 5 vasikat. Kaarjas kuju tagab vasikatele lihtsa ligipääsu. Kogumahutavus on 30 l.

Mõõtmed: (K x L x P) 275 x 240 x 680 mm

89093401



Kinnituskeermega roosa lutt (10 tk)

Roosa luti ainulaadne patenteeritud sisemine tagasilöögiklapp hoiab piima luttis, kohandades luttu ideaalselt vasika vajadustega. See on konstrueeritud töötama nagu ehtne lehmanisa: liigub imemise ajal ega sulgu puhkeasendis. See tähendab, et lutt on isepuhastuv ja ummistuskindel.

87188201

Varukandurid vasikate jooginõule

87188301 2 tk

Varu-keermesäärrik vasikate jooginõule

87188401 1 tk



Vasikate jooginõu lutt, vana mudel, 10 tk

(aastast 2013 või vanem) Varulutt on läbitõmmatav.

87363801



Digitaalne kaal

max 50 kg. Saab kaaluda kuni 50 kg. Täpsus 0,00 ja 20 g
87976101
max 300 kg. Saab kaaluda kuni 300 kg. Täpsus 100 g
87976102
max 1000 kg. Saab kaaluda kuni 1000 kg. Täpsus 500 g
87976103



DeLaval vispel

Tugevast roostevabast terasest, sobib ideaalselt piima segamiseks ämbris.
70000398



DeLaval vasikate söödapiima soojendi CMH2000

Digitaalse näidikuga piimasoojendi vasikate söödapiima kiireks ja tõhusaks ettevalmistamiseks. Silindriline kuju tagab lihtsa puhastamise.
2150029489



DeLaval roostevabast terasest ämber

Tugev roostevabast terasest ämber, mille head hügieeniomadused aitavad kaitsta piima kvaliteeti vasika esimestel elupäevadel. Saadaval 7 l ja 12 l mudel.

97105007 7 l
97105012 12 l

Kausihoidik
97105292

DeLaval ämber

DeLaval PE-plastist ämbrid: 7 l, 12 l ja 17 l. Valmistatud tugevast löögi- ja külmakindlast polüetüleenist. Kõigil on liitriskaala siseküljel ja vastupidav käepide.

64284401 7 l
64284402 12 l
64284403 17 l



Roostevabast terasest kauss

DeLaval roostevabast terasest 4 l kauss sobib suurepäraselt loomade söötmiseks. See on hügieeniline, vastupidav ja lihtsasti puhastatav.
97105008 4 l



Söötmistarvikud

Vasikate ja -lutt Speedy Feeder

Seade vasikate voolikuga jootmiseks SpeedyDrencher 2,5 l

86703101

SpeedyDrencher 4 l

86703102

Asenduskaas ja voolik Speedy Drencher

86703103

Vasikapudel Speedy Feeder

2,5 l 86703201

4,0 l 86703202



Vasikate söötmispudel lutiga

2 l vasikate piimapudel annab vasikale võimaluse saada oma esimesed söögikorrad loomulikult kombel imedes. Tänu hoidikule saab vasikas juua iseseisvalt, pudelit ei pea keegi hoidma. Lihtsat paigaldamist võimaldava klõpskinnitusega lutiga ja mahuskaalaga.

97105702

Varulutt

97105703

Pudelihoidik

97105701

Pudelihoidik ja lutt

97105704



DeLaveli lutt vasikale

Vasika ämbri jooma õpetamiseks. Kasutage esimestel kordadel luttu ja vasikas harjub ämbri jooma.

88213601

Varulutt vasikatele

88213602



Delaveli lutiga ämbrid

Praktiliste 8 l ämbrite komplekti kuuluvad pehmed kummilutid (1 vasikale, 5 lambatallele) ja riputuskronstein.

Rahuldab vasika imemisrefleksi söötmise ajal. Hügieeniline ja lihtne puhastada. Riputuskronsteinile paigaldamine ja sealt eemaldamine on lihtne.

Lutiämber 8 l, komplekt

2150009388

(sis. seinakinnitust)

Varulutt

97105501

Varulutt jootmisautomaadile

4787200784

Lutiämbri tihend

97107560

Lutiämbri tihend punane, 3 mm

2150009705

Lutiämbri seinakinnitus sinine, 4mm

97105515

Lutiämbri klapp ja tihend

2150009704

Lutiämbri kaas

97105526



Varulutt looduslikust kautšukist

ristavaga

2150009824

Lutiämbri varulutt

ristavaga

97105501

Jootmismasina lutt

ristavaga

4787200784

Tallede imetamisämбри komplekt 8 l

Ämbri komplekti kuuluvad 5 luttu, klappid ja riputuskronstein.

2150009392

Varulutt, 5 tk


97105521



Ämbrihoidik

Vasikate 7 l söötisämbri

97105280



DeLaveli kinnitussoonega lutt,

Kinnitussoonega roosa lutt kinnitamiseks avasse sööturi seinas. Sobib kõikidesse 19–22 mm nisaavadesse.

87363801 10 tk





Söödaküna

Tugev õmblusteta plastist söödaküna, 12l. Individuaalseks söötmiseks laudas või lisa söötmiseks väljas. Sobib lehmade ja hobuste jaoks.

97284702



Nurgaküna

Nutikas söödanõu nurga paigaldamiseks, 21 l. Kolmnurkne kuju võimaldab kasutada vabu nurki laudas. Kumerad servad on loomadele ohutud ning puhastamine on lihtsam ja tänu sellele hügieenilisem.

97284720 Mahutavus 21 l



Vee- ja söödaküna

Veiste, lammaste ja hobuste söötmiseks või jootmiseks, 50 l. Küna võib paigutada nii sise- kui ka välistingimustesse.

97284705



10 kg



2 kg

Lakukivihoidik

Valuplastist lakukivihoidik 10 kg või 2 kg lakukivi jaoks. Hügieeniline: üks lehma kohta. 10 kg lakukivihoidikul on tihtvt kivi paigaldamiseks.

97284708 10 kg

98076194 2 kg

Ergonoomiline söödakühvel

3 l ergonomiline mahuskaalaga söödakühvel. Tänu ergonomilisele konstruktsioonile paikneb raskus otse käe all. See säästab rannet. Söödakühvlit saab sööda kaalumiseks ka riputada.

98982990



Plastist sugemishari

Reguleeritava aasaga

85555403

Pööratav terasest sugemishari

85555402



Metallist sugemishari

85555401

Söödakühvel

2,5-liitrine söödakühvel farmis kasutamiseks. Mahuskaala ja tugevdatud käepidemega.

97284220




Söödaküna paigalduskronstein 1 1/2" torule

97284713



Kummist voolikujuhik lõaspidamislaut

98446080





Löögikammitsad ja sugemisharjad

DeLaval'i lüpsipink

DeLaval'i lüpsipink on ergonoomiline gaasvedruga lüpsipink, mis vähendab lüpsmise ajal põlvede, selja ja jalgade koormust. Sellel on reguleeritav kõrgus ja reguleeritavad rihmad. Lüpsipinki on lihtne puhastada ja pesta. Saadaval kaks varianti erineva kaaluga kasutajate jaoks.



89489580	60–80 kg
89489780	75–100 kg
Gaasivedru varuosa	
89492702	60–80 kg
89492701	75–100 kg

Löögikammitsate tarvikute komplekt

Sisaldab: kaks vedru ja kaks kummikatet. Sobib löögikammitsatele 92735802, 98927885 ja 98927281

Löögikammits

Löögikammits väldib löömist näiteks lüpsmise, seemendamise või veterinaarläbivaatuse läbivaatuse ajal. Lihtne paigaldada. 92735802



Premium-klassi löögikammits

Galvaanitud terasest, ergonoomiliste nuppudega, millega saab suuruse iga lehma jaoks sobivaks reguleerida. Plastkäepide tagab ohutu ja mugava käsitlemise. 98927885

Löögikammita paranduskomplekt

Kaitsekatted **Premium**

98927887 2 tk

Reguleerimiskruvid **Premium**

98927886 2 tk

DeLaval'i võõrutusrõngas

Ei lase vasikatel ega noortel või täiskasvanud veistel imeda. Roostekindlast terasest kruvi ja mutriga, pikaajaliseks kasutamiseks.

1. 92735804 Väike, punane
2. 92735805 Keskmise, sinine
3. 92834852 Suur, must



DeLaval'i metallist sugemishari, tugeva käepidemega 85555401



DeLaval'i pööratav terasest sugemishari erineva pikkusega hammastega tugeva käepidemega 85555402



Jooturid ja ventiilid

Lehmad joovad kuni 150 liitrit ja vasikad 0,5–15 liitrit päevas.

1. Kaussjootur S22

Roostevabast terasest jooturil S22 on suure läbilaskevõimega klapp (22 l/min). Sisseehitatud mahaloksumiskaitse hoiab aseme kuiva ja puhta.

90602883 S22 jootur
90602821 Mahuventiil (varuosa)
5836007418 Kaitserõngas

2. Kaussjootur C10

C10 tagab mullikatele vajaliku veekoguse. Jooturi läbilaskevõime 10 l/min on noorloomadele piisav.

92632980 C10
90639580 Toruventiil C10 & C5

3. Kaussjootur C20

DeLaval suurim malmist jootur on C20. Klapi suur läbilaskevõime tagab vajaliku veekoguse suure piimatootlikkusega lehmadele.

98932783 C20, 1/2"
98888171 Toruventiil

4. Kaussjootur C5

DeLaval jootur C5 on konstrueeritud just vasikate ja mullikate jaoks. Must email ja happekindel pealispind tagavad optimaalse hügieenitaseme.

90576485 C5
90639580 Toruventiil



5. Kaussjootur CF7

CF7 on ujukjootur hobuste, lammaste, kitsede ja noorloomade jaoks. Uue konstruktsiooniga CF7 on kergem ja sellel on kork paremaks puhastamiseks. Ujukklapi läbilaskevõime on 5 l/min.

97282490 CF7
97282460 Klapikomplekt (varuosa)

6. Kaussjootur P20 hobustele ja noorkarjale

Kaussjootur P20 on löögikindlast plastist ja sellel on tugevdatud servad ja pöördventiil. See sobib eriti hobustele ja noorkarjale. Kausist on lihtne juua ja seda on lihtne puhastada. Üleval ja all on 1/2" liitmik. Vooluhulk kuni 20 l/min

64410701 P20 jootur
2150000310 Ventiili kate
2150000309 Ventiil

Universaalne ventiil

97275580

Buster suruklapi + ventiili komplekt

97275590

Ujuk karjamaa vannjooturitele P450, P650, P1000

Karjamaa vannjooturitele
2150008159



Jooginippel 2tk/pk

86846902 B15 3/4
86846901 B10 1/2

Kuulventiil

97260216 15 mm
97260218 25 mm



Tarvikud ja varuosad



Tsingitud kiirliitmikud

98882461 1" x 1/2"
98882462 1 1/4" x 1/2"
98882463 1 1/2" x 1/2"

Kaussjooturi liitmik 1/2 x 1/2

Võib kasutada ka sulgventiilina.
97269230



Messingist seinaklamber

97281085 3/4" ventiil
97281088 1/2" ventiil



Kaussjooturi kinnitus

97274580 1 1/4" - 1 1/2"
97274581 1 1/2" - 2"



1. Kaussjootur E300 (Nelson)

Alumiiniumist jooturil E300 on 200 W küttekeha, mis võimaldab kasutada jooturit kuni temperatuurini -15 °C.

97291680 Kaussjootur E300

97291881 Trafo 24V

97291611 Soojendi 200W

Ventiilid

97291615 Valge, 1,4–2,8 bar (20–40 psi)

97291616 Must, *2,8–4,2 bar (40–60 psi)

97291617 Roheline, 4,2–5,6 bar (60–80 psi)

97291618 Punane, 4,9–7,0 bar (70–100 psi)

* E300 tarnitakse musta ventiiliga (97291616)



4 Ujukiklapp

Universaalne. Tootlikkus 30 l/min
97283280




2. Küttekeha 500 W, 230 V WT/PT11

Sukelküttekeha kaitseb vannjooturi ventiile külmumise eest. Sisseehitatud termostaat 89712415



5. Ujukiklapp F9

Universaalne. Tootlikkus 12 l/min
98908280




3. DeLaval'i joogivesoojendid DWH200 ja DWH350

DeLaval'i joogivesoojendi on spetsiaalselt välja töötatud veiselautade jaoks ja töötab koos suletud ringega veesüsteemiga. Torude pikkusest sõltuvalt tuleb valida kas DWH200 (200 m) või DWH350 (350 m).

Süsteem soojendab torudes ringlevat vett, kui välis-temperatuur langeb alla 3 °C. DWH 200 ja DWH350 veeliitmik on ¾" ja neid saab kasutada koos küna- ja kaussjooturitega. Nende kahe toote elektritoide on erinev. DWH350 küttekeha võimsus on 6000 W ja see vajab 400 V / 25 A elektritoidet. DWH200 küttekeha võimsus on 3000 W ja seda saab kasutada 230 V / 16 A toitega.

DWH350 86056801

DWH200 87981901



Künajootur	Mahutavus	Materjal	Tootenumber	Klapi läbilaske-võime rõhul 4 bar	Sukelküttekeha
DeLaval'i jootur S22	4 l	roostevaba teras	90602883	22 l/min	
DeLaval'i jootur C5	1,8 l	emailiga kaetud malm	90576485	5 l/min	
DeLaval'i jootur C10	2,4 l	emailiga kaetud malm	92632980	10 l/min	
DeLaval'i jootur C20	3 l	emailiga kaetud malm	98932783	20 l/min	✓
DeLaval'i jootur CF7	2 l	emailiga kaetud malm	97282490	5 l/min	
DeLaval'i jootur P20	2,4 l	plast	64410701	19 l/min	
DeLaval'i jootur E300	6 l	teras ja alumiinium	97291680	22 l/min	



Universaalventiil
97275580



Toruventiil 3/4" MACRO
98888131



Buster suruklapi +
ventiili komplekt
97275590



Jooginiplid vasikatele
92632970 ½" keere >6 kk
92632971 ¾" keere >6 kk



Universaal-superventiil
97275585



Jooginippel Premium
92632951 3/8"



S28 veeklapp
89091601

Grupijooturid

Vee kättesaadavus igal hetkel on väga oluline. Vesi peab olema alati puhas. DeLaval pakub suurt valikut jootmislahendusi, mis toetavad lehmade jootmist kogu päeva jooksul. DeLaval künajootureid on lihtne paigaldada, käsitseda, hooldada ja need sobivad eriti hästi teie farmi suure tootlikkusega lehmadele. DeLaval pakub lihtsaid ja kergelt käsitsetavaid vannjootureid karjamaale. Need on UV-kindlad ja neid saab kasutada nii väikese kui ka suure karja korral.



1

1. DeLaval roostevaba terasest künajooturid (ST150, ST200 ja ST250)

Roostevabast terasest künajooturite ümar kuju ei takista lehma joomisel ja suurendab nende heaolu. Komplekti kuuluv kaitsetoru pikendab toote kasutusiga ning kaitseb loomi vigastuste eest. Künajootur on saadaval kolmes suuruses: ST150, ST200 ja ST250. Roostekindlast terasest künajooturid on kohandatud kõikide vabapidamislaute jaoks.

Künajooturi saab kinnitada põrandale või seinale. Künajooturi suur mahutavus (60–110 l) tagab piisava veekoguse. Hõlpsasti ja kiirelt kallutatav vann muudab puhastamise väga lihtsaks.

paigaldusvariante- saab valida, kas vesi juhitakse äravoolutorusse või lihtsalt valatakse põrandale.

2. DeLaval künajootur PT75

See on lihtne, kerge ja väike künajootur, mis sobib vähesse ruumi korral või kui on vaja jooturit väheste loomade jaoks. Sobib ideaalselt kinnislehmade latr, noorkarja latr või poegimiskasti jaoks. Lehmade joomiskõrgus on 850 mm. Kompaktne ja lihtne seinale paigaldatav plastist künajootur, mis sobib suurepäraselt väiksemate loomagruppide ja erinevate kasutusotstarvete jaoks, näiteks eel- ja järelotealad, eraldussulud jne. Künajooturit saab kallutada ja sellel on tühjenduskork, mis võimaldab rohkem



Künajootur	Mahutavus	Materjal	Mõõtmed (L x P x K) (cm)	Maksimaalne kasutajate arv	Vabapidamislaud	Tootenumber	Klapi läbilaskevõime rõhul 4 bar
DeLaval ST150	60 l	roostevaba teras	50 x 150 x 96 cm 21.6x59x37.8 in	24–30 lüksilehma	✓	88634480 ST150, põrandale paigaldatav 88636180 ST150, seinale paigaldatav	60 l/min
DeLaval ST200	83 l	roostevaba teras	50 x 200 x 96 cm 21.6x78.7x37.8 in	25–40 lüksilehma	✓	88634280 ST200, põrandale paigaldatav 88636280 ST200, seinale paigaldatav	60 l/min
DeLaval ST250	108 l	roostevaba teras	50 x 250 x 96 cm	35–50 lüksilehma	✓	88634580 ST250, põrandale paigaldatav 88636080 ST250, seinale paigaldatav	60 l/min
DeLaval PT75	75 l	polüetüleen	61 x 147 x 61 cm 24x58x24 in	12 lüksilehma	✓	2150045665	32 l/min



1. DeLaval soojustatud jootur EF40 ja EF70

Eriti hästi soojustatud jootur, mis sobib talvel kasutamiseks nii sees kui ka väljas ilma elektrikuteta. Seade töötab kuni temperatuurini -30°C , kui vett tarbitakse piisvalt ja regulaarselt. EF40 on kahe suurusevariandi seas väiksem ning sellel on üks joomiskoht kuni 10 lehma jaoks. Plastikust kuulklapp kaitseb vett saastumise ja külmumise eest pealtpoolt.

2. DeLaval S28 ja kahepoolne S28

Seinale paigaldatavad roostevabast terasest jooturid S28 ja kahepoolne S28 sobivad kasutamiseks vabapidamislauas. Tänu roostevaba terasele ja erilisele kujule on see künajootur väga hügieeniline. Suletud süsteem ja suure läbilaskevõimega ujukklapp tagavad hügieenilisuse ning aitavad kaasa isepuhastumisele. S28 saab ideaalselt kasutada lauda kitsamates käikudes või paigaldada sulgu. Kahepoolne S28 on spetsiaalselt välja töötatud poegimissulgude või kitsaste läbikäikude jaoks.

3. DeLaval HPT50

Tugevast plastist ja soojendusega vannjootur just meie kliimasse. Seadmel on suure läbilaskevõimega veeklapp, mis võimaldab joota kuni 40 lüpsilehma. Tänu kahele 180 W küttekehale töötab see vannjootur isegi kuni -40°C pakasega. Reguleeritav termostaat, paks soojustus ja küttekehade märgutuli tagavad kasutajale elektrenergia kokkuhoiu ja kindlustunde. Vannjooturi HPT50 180 W küttekehad on paigutatud mõlema sektsiooni klapi alla ning väldivad nende külmumist kuni temperatuurini -40°C . Nii saavad lehmad juua ja kasutaja seadet puhastada kogu talve vältel.

4. DeLaval vannjooturid WT7, WT10 ja WT12

Vannjooturid sobivad vabapidamislaua või karjamaale. Tugevad põrandale paigaldatavad jooturid on UV-kindlad ja toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud.

Klappide suur läbilaskevõime ja vanni maht tagavad alati piisava veekoguse. Vannjootureid on kolmes suuruses ja neid saab kasutada

alates väikesest 20 loomaga kuni suure 250 lüpsilehmaga karjani.

Lisavarustusse kuulub sukelküttekeha, mis väldib klapi ümbruse jäätumise talvel.

5. DeLaval vannjooturid karjamaale P400, P600 ja P1000

Vannjooturid karjamaale on UV-kindlast polüetüleenist ja väga tugevad. Neid on kolmes suuruses ja neid saab lihtsalt karjamaale paigutada. Lisavarustusse kuulub $\frac{1}{2}$ " veeliitmikuga ja 25 l/min läbilaskevõimega (rõhul 5 bar) klapp, mis tagab automaatse täitmise.

90561117 P1000

90561115 P400

90561116 P600

Trafo 230V/24VAC 460VA

2150046269

Künajootur	Mahutavus	Tootenumber	Mõõtmed (L x P x K) (cm)	Maksimaalne kasutajate arv	Klapi läbilaskevõime rõhul 4 bar	Sukelküttekeha
Seinale paigaldatav jootur S28	4 l	2150041934	40,3×39,7×45 cm 16×16×19 in	15–20	24 l/min	
Seinale paigaldatav kahepoolne jootur S28	6 l	2150041869	73×42,7×46,5 cm	30–40	24 l/min	
Künajootur HPT50	50 l	2150045666	56×68,6×66 cm 22×27×26 in	10–25	83 l/min	✓
DeLaval soojustatud jootur EF40	40 l	2150045663	58,4×71×51 cm 23×28×20 in	10–50	83 l/min	
DeLaval soojustatud jootur EF70	70 l	2150045664	58,4×104×51 cm 23 x41×20 in	10–70	83 l/min	

Jooturi sobivus						
PT15	15	15	40	70	140	12
E300	10	40	50	75	150	12
HPT50	25	60	–	90	110	30
EF40	40	80	–	100	125	40
EF70	50	100	–	125	150	50
WT7	125	250	–	–	–	–
WT10	210	420	–	–	–	–
WT12	250	500	–	–	–	–

Elektrilised pügamismasinad

Puhtad ja hoolitsetud loomad nautivad suuremat heaolu ja mugavust. DeLaval pakub kvaliteetsete elektriliste pügamisseadmete ja pügamisterade, lõikurite ja kammide laia valikut, mis aitab hoida karja hea tervise juures.



Pügamismasin S250, lammastele, 2 kiirust

Pügamismasinaga S250 saate lambaid kiiresti ja mugavalt pügada. S250 sobib hästi ka määrdunud ja pulstunud loomade pügamiseks. Ergonoomiline töötamine – sobivalt õhuke käepide, mis annab kindla haarde. Mugav 10% lõikenurk. Käivitusnupp on ergonoomiliselt paigutatud. Suur ja kasutajasõbralik tera reguleerimiskruvi. Mootoril on sisseehitatud ülekuumenemiskaitse. Tarnitakse 3" universaalse teraga. Lihtsalt reguleeritav kiirus

Tehniline info • Töömüra 72 dB. • 230V • 250W
• Tera liikumine/min: 2500/2800 • 5 meetrine kaabel • Kaal ca 1,18 kg

2150007812



Pügamismasin C250, 2 kiirust

C250 terade kiirust saab muuta pügamise ajal, mis annab rohkem jõudu näiteks paksude ja määrdunud juuste lõikamiseks. Masina õhufilter hoiab ära masina ülekuumenemise. Tarnitakse lõiketeradega 21/23.

Tehniline info • Töömüra 68 dB,
• 5 meetrine kaabel • Võimsus 250 W • Kaal ca 1,18 kg • Tera liikumine/min: 2600/2900

2150007814



R2 patareitoitel pügamismasin lehmadele ja hobustele

Uuendatud pügamismasin R2 tarnitakse nüüd kahe akuga. Nii saate jätkata tööd ilma katkestusteta. Täislaetud akuga on tööaeg kuni 120 minutit ja aku laadimisaeg ca 70 minutit. Tarnitakse standardsete teradega 21/23. Tarnekomplektis on varuaku.

Tehniline info:

• Töömüra 65 dB • 10,8 V Li-lion aku • Komplektis varuaku * kaal 1,02 kg
• Tera liikumine/min: 2450
2150007720
87439706 Aku (Li-lion) 10.8V



KAHE AKUGA

DeLavali elektriline kahe kiirusega lõikur R2000

Kahe kiirusega lõikerežiimid võimaldavad kohandada tööd vastavalt karva tihedusele ja lõikamisvajadusele. Uue põlvkonna mootor töötab vaikselt, vajab vähem hooldust ja tagab pikema tööea. Lõikamisrõhu indikaator aitab saavutada terade jaoks optimaalse pinget, mis suurendab seadme töökindlust ja kestvust. Aku laetuse tase on otse seadmel näha, mis teeb kasutamise eriti mugavaks. Tööaeg ühe laadimisega on kuni 120 minutit, võimaldades katkestusteta lõikamist.

Tehniline info • Töömüra 65 dB. • 2850 Ah • 10,8 V Li-lion aku • Tera liikumine/min: 2450/2900 • Kaal ca 975 g
2150031073

Veistele ja hobustele



Terad lammaste pügamismasinadele



Toode	Kasutamine	Lõikelaius	Tootenumber
1. Pro 3"	Professionaalidele, kiireks ja tõhusaks pügamiseks	93 mm	97106451
2. Long blow 3"	Spetsiaalne tera peen- ja lambavillale	88 mm	97106452
3. Rapier 3"	Spetsiaalne tera tihedale, rasusele ja määrdunud villale	85 mm	97106453
4. Ovina 3" (standard)	Universaalne tera igat tüüpi karvale	76 mm	97106454
5. Shattle	Lambapügamismasina tera lehma jaoks. Kasutada koos ülalateraga Jet 3"	78 mm	97106455
6. XP4 3" ülemine tera (standard)	Nelja hambaga ülemine tera 3" lõikepea jaoks. 3 tk/pakis		97106450

Pügamismasinad lehmadele ja hobustele



HCP65 pügamismasin hobusele

Kerge ja ergonoomiline. Spetsiaalselt loodud hobusekarvade lõikamiseks. Vaikne töömüra, hobused jäävad rahulikuks ja pügamine sujub ladusalt. Spetsiaalne disain vähendab terade kulumist. Terasest seeria 31/15 tarne.

Tehniline info:

- 5 m kaabel • Kaal ainult 930 g
- Töömüra 72 dB (A) • Õhuke, käepideme läbimõõt ainult 48 mm
- Tera liikumine/min: 2250

97104080

CB35 Pügamismasin, aku- või võrgutoitega

Pügamismasin spetsiaalselt udarakarvade ning hobuste ja lemmikloomade karvade pügamiseks. Vaikne ja kerge. Juhtmeta lõikuriga tuleb kaasa laadija ja 2 akut. Masina toitejuhe 3 m.

Tehniline info:

- 35 W • Kaal: 420 g
 - Tera liikumine/min: 2650
- Tarne sisaldab 10 tera.
- 94247100 Akuga
94247124 Võrgutoide
94247102 Aku CB35, 1,4 Ah (Li)


DeLaval pügamismasina õli

Pügamismasina optimaalsed tööomadused tagab terade sage õlitamine. Ebapiisav määrimine tekitab ülekuumenemist ja muudab terad nüriks ning aja jooksul võib kahjustada seadet.

- 97106540 Õliannusti 100 ml
92525830 Täitepudel 500 ml

Kõrge kvaliteet ja täpsed lõiketulemused

Kauakestvad terad



Nimi	Pügamisseade	Sobivus loomale	Terakomplekti asendus	Karva pikkus peale pügamist	Tootenumber
Terakomplekt nr 30: eriti peen (laius 43 mm)	CB35	Lehmad, hobused		0,5 mm	2150046028
Terakomplekt nr 15: peen (laius 43 mm)	CB35	Lehmad, hobused		1,2 mm	2150046027
Terakomplekt nr 10: standardne (laius 43 mm)	CB35	Lehmad, hobused		1,5 mm	2150046026
Terakomplekt #9 (laius 43 mm)	CB35	Lehmad, hobused		2,0 mm	2150004579
Terakomplekt 10W (laius 62 mm)	CB35	Lehmad, hobused		2,3 mm	86479501
Need terad sobivad lõikuritele: C250, R2, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 või sarnased:					
Terade komplekt 21/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180	Lehmad	CS1 ja CS5	2–4 mm	85695901
Terade komplekt 31/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Lehmad, hobused	CS2	2–4 mm	85695902
Terade komplekt 31F/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Lehmad, hobused	CS4	1–2 mm	85695903
Terade komplekt 53/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Lehmad, hobused	CS3	1 mm	85695904
Terade komplekt 35/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Lehmad, hobused		2–4 mm	85695905
Terade komplekt 35F/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Lehmad, hobused		1–2 mm	85695906
Terade komplekt 18/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65	Lehmad		2–4 mm	97107178

Loomade märgistamine



DeLaval märgistamis-aerosool, 400

Kiiresti kuivav ja intensiivse värvusega.

90696811	Punane
90696812	Sinine
90696813	Roheline



DeLaval märgistamis-pulk

Märgistamis-pulk loomade lihtsaks ja kiireks tuvastamiseks. Käepärane keeratav pulk.

97315001	Punane
97315002	Sinine
97315003	Roheline

Märgistuslindid – plastikust, 5 tk/pakis

2150011856	Kirsipunane
2150011855	Sidrunikollane
2150011857	Õunaroheline



DeLaval märgistamislint, takjakinnitus, 10 tk/pakis

Konkreetsete lehmade hõlpsaks tuvastamiseks.

Valikus kaks materjali: tugev plast ja pestav takjakinnitusega materjal

97289091	Punane
97289092	Kollane
97289093	Oranž
97289094	Sinine
97289095	Roheline



DeLaval mõõtelint

Sigade ja veiste kaalu kiireks ja lihtsaks kindlaksmääramiseks. Kuni 1080 kg veiste jaoks.

85208301



Transponderid, metallist pandlaga pikkus 40 mm

99899690	1150 mm, pikkus 40 mm
99899687	1300 mm, pikkus 40 mm
99899688	1500 mm, pikkus 40 mm



Kaelarihm, metallist kinnitus

86904301	1350 mm, pikkus 40 mm, pannal, sinine
2150017707	1350 mm, pikkus 40 mm, pannal DeLaval logoga (8 auku)
2150017708	1080 mm, pikkus 40 mm, pannal DeLaval logoga (8 auku)

Kaelarihm, plastikkinnitus

4787201567	vasikale, 40x950 mm, plastikkinnitus
98512083	1300 mm, pikkus 40 mm, plastikkinnitus, sinine.
88835001	1350 mm, pikkus 40 mm, plastikkinnitus, DeLaval logoga



Transponder, 4-numbriline

98544782

4-numbriline, terasest kattega

98480482

5-numbriline, terasest kattega

98480483

Märgistamisnumbrid, 10 tk/pakis

Numbrid 0–9, igat numbrit 1, 40 mm lint
94827590

Märgistamisnumbrid, 10 tk

40 mm lint

94827580	Number 0, 10 tk
94827581	Number 1, 10 tk
94827582	Number 2, 10 tk
94827583	Number 3, 10 tk
94827584	Number 4, 10 tk
94827585	Number 5, 10 tk
94827586	Number 6, 10 tk
94827587	Number 7, 10 tk
94827588	Number 8, 10 tk
94827589	Number 9, 10 tk



1. Rõngas 7x50 mm
87284901



2. DeLaval rõngaga pöörel 7x35 mm
87285001



3. DeLaval karabiinkonks
87285101



4. Turvahaak
97287410



5. DeLaval söimerihma
pannal
87651401

Päitsed ja kaelarihmad

DeLaval kombinieritud kaelarihmad

DeLaval kombinieritud kaelarihmad ühendavad kaelarihma ja kinnitusrihma. Klient saab valida kinnitusrihma karabiinkonksuga või ilma. Peale selle on kaelarihma võimalik kombinierida Calvado-tüüpi ketiga või kinnitusrihmadega.

DeLaval kombinieritud kaelarihm 1 87288801
Komplektis: **DeLaval topelt kinnitusrihmad** 87284601
DeLaval lehmakaelarihm 87284701

DeLaval kombinieritud lehmakaelarihm 2 87288802
Komplektis: **DeLaval kinnitusrihm karabiinkonksuga** 87284801
DeLaval lehmakaelarihm 87284701

DeLaval kombinieritud mullikakaelarihm 1 87288901
Komplektis: **DeLaval topelt kinnitusrihmad** 87284601
DeLaval mullikakaelarihm 87284702

DeLaval kombinieritud mullikakaelarihm 2 87288902
Komplektis: **DeLaval kinnitusrihm karabiinkonksuga** 87284801
DeLaval mullikakaelarihm 87284702

DeLaval kombinieritud lehmakaelarihm XL 1 87289001
Komplektis: **DeLaval topelt kinnitusrihmad** 87284601
DeLaval lehmakaelarihm XL 87284703

DeLaval kombinieritud lehmakaelarihm XL 2 87289002
Komplektis: **DeLaval kinnitusrihm karabiinkonksuga** 87284801
DeLaval lehmakaelarihm XL 87284703

DeLaval kombinieritud vasikakaelarihm 1 87289101
Komplektis: **DeLaval topelt kinnitusrihmad** 87284601
DeLaval vasikakaelarihm 87284704

DeLaval kombinieritud vasikakaelarihm 2 87289102
Komplektis: **DeLaval kinnitusrihm karabiinkonksuga** 87284801
DeLaval vasikakaelarihm 87284704

1. DeLaval topelt kinnitusrihmad **DeLaval karabiiniga talutusköis**
87284601 1,7 m
88942801

2. DeLaval kinnitusrihm karabiinkonksuga
87284801

3. DeLaval vasikakaelarihm
87651101
DeLaval lehmakaelarihm
87651301

4. DeLaval kammitspael
87651501
DeLaval topelt kinnitusrihmad metallkonksuga
87651601
DeLaval konks, 8 mm rõngaga
87651701
5. DeLaval silmusega kammitspael
87651801

DeLaval talutusrihm, 180 cm
87886801



1. DeLaval rõngaga põorel 7 x 35 mm

Tootenumber 87285001

2. DeLaval karabiinkonks

Tootenumber 87285101

3. DeLaval lehmakaelarihm

Tootenumber 87284701

DeLaval mullikakaelarihm

Tootenumber 87284702

DeLaval lehmakaelarihm XL

Tootenumber 87284703

DeLaval vasikakaelarihm

Tootenumber 87284704

DeLaval kaelarihm

Tootenumber 88948901

1.



2.




3.



4.



5.



Kaitsevarustus

Kaitseb ka küllastajaid



Jalatsite desovann

DeLaval'i jalatsite desovanni sage kasutamine aitab soovimatud bakterid laudast eemal hoida. Tänu vannis püsivale vahule kulub desoainet vähem. Ei pritsi. Vanni sügavuse tõttu on kogu jalalaba kaetud desoainega – parem desinfitseerimine tavaliste mattidega võrreldes. Katsetatud ja heakskiidetud kasutamiseks tootega PeraDis™

Matiga desovann

86807001

Mõõtmed: 77 x 57 x 11 cm. Maht ca 19 liitrit

86806801

Matt desovanni jaoks 77x57x11 cm,

Mõõtmed: 64 x 42 x 3 cm

86806901

DeLaval'i saapapesur koos desoaine võimalusega

Saapapesur on välja töötatud jalatsite veega puhastamiseks harjade abil.

Saapapesuril on ka desoaineannusti desinfitseerivate vedelike jaoks.

See on hea vahend lüpsiruumi puhtana hoidmiseks. Saapapesur on kasulik ka küllastajatele (veterinaarid, hooldustöötajad jt). Saapapesuril on 5 harja, kaks kummalgi poolel. Raam on valmistatud roostevabast terasest.

2150004170



DeLaval PeraDis™

Nisakummide ja lüpsiriistade desinfitseerimine tootega DeLaval PeraDis kaitseb kindlalt mastiidipatogeenide edasikandumise eest lüpsi ajal ja sellest tulenevalt ka veterinaarkulude eest. Suure kontsentratsiooniga orgaanilise koostisega toode, põhineb 5%-lisel peräädikhappel.

92086222 Peradis 20 l

92086226 Peradis 60 l

92086219 Peradis 200 l



DeLaval'i kapuutsiga ühekorrakombinesoon

(1 kott = 5 tk)

Suurus: XL, XXL

2150000690 L, 1 tk

2150000689 XL, 1 tk

Kilesaapad,

(1 tk = 50 paari/kotis)

92735910



DeLaval uksematt

Tugev ja vastupidav uksematt. Lihtne puhastada. Tänu oma kaalule (8 kg) püsib see väga hästi paigal. 95x63 cm

91775599 Lehma pildiga

91775598 Hobuse pildiga



Kraabid ja harjad



1

1. DeLaval kolmnurksed kraabid


Löögikindel plastist sõnnikukraap.
Keermestatud või keermestamata liitmik.
Keermestatud
Mõõtmed: 35 cm, plast
2150015439
Keermestamata
Mõõtmed: 35 cm, plast
97310115



2

4. Sõnnikukraap plastist resti jaoks, keermega

Mõõtmed: 35 cm, plast
97310110



3

Kumera kraabi kummiriba, 56 cm

92834946



4

2. DeLaval kraabid

Kerge plastkraap. Keermestatud liitmik.
Mõõtmed: 35 cm
97310105

3. DeLaval kumer metallkraap

Tugev, kumer kummiribaga metallkraap.
Mõõtmed: 50 cm
88503801
Mõõtmed: 66 cm
88503802



11



5

6



7

8



9

10

6. DeLaval puidust vars, keermestatud otsaga

Mõõtmed: 1700 x 28 mm
97310204

7. DeLaval puidust vars

Mõõtmed: 1700 x 28 mm
97310202

8. DeLaval puidust vars

Mõõtmed: 1350 x 23,8 mm
97311302

9. DeLaval puidust vars

Mõõtmed: 1900 x 28 mm
97310203

10. DeLaval keermestatud varrepesa

97311490

11. DeLaval hari

Tõhusad, kvaliteetsed ja vastupidavad laudaharjad
Mõõtmed: 300 x 90 mm, PVC
97311480
Mõõtmed: 480 x 90 mm, PVC
97311481
Mõõtmed: 28 cm, PVC
97311482

12. DeLaval naturaalarjastegahari

Mõõtmed: 40 cm
2150012463



12



13



14

13. DeLaval ergonoomiline alumiiniumist käepide

Mahutiharjade, puhastuskäsnade, kaabitsate, sõnnikukraapide ja harjade jaoks.
Mõõtmed: 1500 mm, Ø31 mm, alumiinium
98880129
Mõõtmed: 1700 mm, Ø31 mm, alumiinium
98880139

14. DeLaval klaaskiust teleskoopvars

Mõõtmed: 110–202 cm
97270485

Hügieeniline lüpsiriietus



7. Lüpsja täispõll

Praktilisel pikal põllet on neopreenist kätised ja reguleeritavad rihmad ning topeltkate, mis hoiab teid kuivana ja on mugav ka külmaades tingimustes.

Materjal: PVC

Värvus: sinine

Suurus

M 88789001

L 88789002

8. Känguruvöö

Rihmaga ühendatud kaks suurt kotti ja pudelitasku. Sobib hästi kandmiseks kombinesooni või pükstega. Saab kasutada udaralappide kaasavõtmiseks.

Materjal: 600D veekindel polüester

Värvus: sinine

Suurus

Üks suurus 98930238

9. Lüpsikindakarbi hoidik

Kindahoidik – töökoht püsib korras!

Materjal: värvitud teras

Suurus

Üks suurus 86745301





1. Nitrilist lüpsikindad

Tugevad, mugavad ja talgita lüpsikindad ei ärrita nahka ja neid on lihtne kätte tõmmata. Tagavad hügieeni, rasva-, õli- ja lahustikindlad, hoiavad käed jahedad ja kuivad.

Materjal: nitril.

Toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud.

Talgita nitrilist lüpsikindad, 100 tk

S	2150025807
M	2150025808
L	2150025809
XL	2150025810

Pika randmeosaga talgita nitrilist lüpsikindad, 80 tk

S	2150024057
M	2150024058
L	2150024059
XXL	2150024265

2. Sooja kätisega lüpsivarrukad

Sooja kätisega lüpsivarrukad tagavad tänu neopreenkummist ja takjakinnitusega kätistele suurema mugavuse ja reguleerimisulatus.

Materjal: 83% PVC, 17% polüester

S	86812201
M	86812202
L	86812203

3. Nitrilkaitsekindad

Meie mugavad, vooderdatud ja praktilised kindad kaitsevad teie käsi kõigi leeliseliste ja happeliste pesuainete eest. Sobivad kasutamiseks teiste kinnaste peal.

Materjal: nitril

S	2150024261
M	2150024262
L	2150024263
XXL	86879305

4. Sinised lüpsivarrukad

Iga paari hoiab koos kinnitusriba ja varruka mõlemad otsad on elastsed.

Materjal: PVC

Värvus: sinine

Üks suurus 2150021569

5. Sinine lüpsipõll

See pikk ja praktiline põll on ettenähtud lüpsiplatsil lüpsmiseks. Veekindel PVC materjal jääb elastseks ja mugavaks ka külma tingimustes.

Materjal: PVC

Värvus: sinine

Üks suurus 2150021187

6. Lõhikuga lüpsipõll


Kergel ja praktilisel põllel on taskud, hoiuaasad ja lõhik, mis võimaldab lüpsmise ajal rohkem liikuvust. PVC-kattega nailonkangas pakub parimat kaitset. Materjal on rasva-, õli-, vere- ja leelisekindel (pesuained). Esitaskutel on hoiuaasad, mis võimaldavad hulgaliselt asju kaasa võtta. PVC-ga kaetud materjal ja kõrgel kuumusel sulatatud õmblused on 100% tuule- ja veekindlad.

Materjal: 83% PVC, 17% polüester

Värvus: sinine

Üks suurus 2150021570

Vastupidav tööriietus



1. DeLaval kevad-sügisjakk

Sadagu vihma või paistku päike, see jakk on teie sõber. Mugav ja pehme kanda, tuule- ja veekindel jakk aitab taluda muutliku ilma nii farmis kui põllul. Ergonoomiline kuju, erksad värvid ja jooned ning hästi läbimõeldud üksikasjad (nt silmatorkavad helkurid ja mugavad taskud) annavad moodsa välimuse.
XS-XXL 88944701-06
3XL-4XL 89104601-02

2. DeLaval sooja voodriga jope

Hoiab sooja teie liikumisvabadust piiramata. See jope on valmistatud pehmest ja mugavast materjalist, mis on ka tuule- ja veekindel. Soojuse hoidmiseks on varrukad ja kehaosa paksu voodriga. Külgtaskud on kaitstud veekindla tõmblukuga. Ja mis eriti oluline – sisetaskutesse mahub väike tahvelarvuti või nutitelefoni.
XS-XXL 88444201-06
3XL-4XL 89104201-02

3. DeLaval softshell-vest

Mugav ja pehme, tuule- ja veekindel vest aitab taluda muutlikku ilma nii farmis kui põllul. Ergonoomiline lõige, erksad värvid ja jooned ning hästi läbimõeldud detailid (nt silmatorkavad helkurid ja mugavad taskud) annavad teile moodsa välimuse.
2150000955-62 XS-4XL

4. Tööpusa

Tööriietus, mis on mugav ja praktiline, saab alguse heast aluskihist. Meie funktsionaalne Tööpusa näeb hea välja ja loob hea enesetunde. Võib pesta 60 °C:
64125601-08

5. Funktsionaalne T-särk

Mugav ja praktiline töörietus saab alguse heast aluskihist. Meie funktsionaalne T-särk näeb hea välja ja loob hea enesetunde. See on valmistatud 100% mikropolüestrist ja võimaldab keha termoregulatsiooni higi tekkimiseta. Võib pesta temperatuuril 60 °C
89297201-07

6. Polosärk, meeste

Kolme nööbiga kinnis. Materjal 35% polüester, 65 % puuvill. **Suurused:** XS-4XL
89495201-08

7. Polosärk, naiste

Kolme nööbiga kinnis. Materjal 35% polüester, 65% puuvill. **Suurused:** XS-4XL
2150016514-21

8. Fliisjakk

DeLaval fliisjakk on soe ja kerge külma ilmaga. See kaitseb isegi märjana, kuna on vetthülgavast materjalist. Jakil on kolm lukuga taskut: kaks ees ja üks varrukas. Materjal: 100% polüester. Värv: must. **Suurused:** S-XXL.
86167401-05

9. DeLaval villased sokid

Materjal:
38% vill, sh angooravill
47% akrüül
15% polüamiid
Suurused: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
2150011537-40

10. DeLaval poolvillased sokid


Materjal:
78% puuvill
20% polüamiid
2% elastaan
Suurused: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
64094201-04

8



Vastupidav tööriietus

DeLaval'i tööriietuse aluseks on funktsionaalsus, kvaliteet ja disain. Paraja suurusega taskud paiknevad käepärases kohas ja on tugevale kulumisele vastupidavast kvaliteetsest materjalist. Riietus on väga mugav ja pilkupüüdva disainiga. DeLaval'i tööriietus on valmistatud spetsiaalselt farmeritele ja põhineb paljude aastate kogemusel lüpsifarmides. Kui panete selga meie tööriivad, on erinevus kohe tunda!



DeLaval'i kummikud

- Libisemiskindla muustriga tald
 - Kergesti puhastatav mustust tõrvuv tallaprofiil
 - Mugavam ja jalga paremini toetav sisetald
 - Helkurriba paremaks märgatavuseks
- Värvus: must. Materjal: polüuretaan, kerged. EU 37-48
85208637-48





Traksidega tunked

Traksidega tunked pakuvad kaitset ja suuremat mugavust soojemal ajal. Kummardate või sirutate – selg on soojas ja kaetud. Pleki- ja veekindel kangas, materjaliga CORDURA® tugevdatud ülalt avanevaid põlvetaskud.

- Vee- ja plekikindel
- Materjaliga® CORDURA tugevdatud põlvetaskud
- Ergonoomiline kuju tagab liikumisvabaduse
- Külje-, taga- ja reietaskud
- 3M-helkurid ees ja taga

Materjal: 65% polüester, 35% puuvill

Värvus: sinine

Mudelid: naistele/meestele

XS-XXL 88444001-06

3XL-4XL 89104101-02



Tööpüksid

Vastupidavad nägusad püksid igasugusteks töödeks. DeLaval'i tööpüksid on disainitud mugavaks ja need annavad liikumisvabaduse mistahes tööasendis. Põlvetaskutesse saab vajaduse korral lisada kaitsmed. Kriitilistes kohtades materjaliga CORDURA® tugevdatud püksid on väga vastupidavad. Naistepüksid on disainitud naiselikuma joonega ning need on mugavad ja samas ka vastupidavad.

Meeste suurus

C46-C54 88439402-06

C56-C58 8439407-08

C60 89103601

Naiste suurus

Suurused: 34-46 88444301-07



Tööjakk, sinine

Olge soojas ja kuivas nii sees kui väljas. Tööjakk ühendab vastupidavuse mugavusega. Ergonoomiliselt disainitud varrukad ning venivad siilud taga ja õlgadel tagavad liikumisvabaduse. See on valmistatud vastupidavast ja hingavast materjalist, mis on pleki- ja veekindel. Lisatöö saamiseks peamistes survepunktides on küünarnukid tugevdatud materjaliga CORDURA®.

XS-XXL 88442501-06

3XL-4XL 89103801-02



Põlvepadjad

88576601



Klassikaline kombinesoon

Seda kombinesooni võib kanda otse kehal või ka muude riide peal. See hoiab teid sooja ja puhtana, sest puuduvad avad mustuse ja külma sissepääsemiseks. Kombinesoonil on põlvetaskud lisamugavuse jaoks ja CORDURA® tugevdused kohtades, kus on kõige rohkem vaja vastupidavust lisada. Elastne ala tagaküljel võimaldab vabalt kummarduda ja seal kombinesoonil piisavalt taskuid kõige vajaliku jaoks.

XS-XXL 88576401-06

3XL-4XL 89104301-02



Kaksiklukuga kombinesoon

See kombinesoon sobib ideaalselt otse kehal või muude riide peal kandmiseks. Sellel on kaks tõmbelukku sääreetest kaelani.

XS/46 -XXL/56 2150018356-61


3XL/58 -4XL/60 89104401-02




Suuruste tabel

Tunked

Tähis	Kirjeldus	46	48	50	52	54	56
–	pikkus	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
X	rinnaü bermõõt	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
Y	vööü bermõõt	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
Z	puusaü bermõõt	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
V	jala sisekülje pikkus	77	79	81	83	84	85



Traksidega
kombinesoonipüksid




Sinine tööjakk

Sinine tööjakk

Tähis	Kirjeldus	46	48	50	52	54	56
–	pikkus	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
A	rinnaü bermõõt	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
B	vööü bermõõt	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
C	puusaü bermõõt	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
D	varruka pikkus	61–63	62–64	63–65	64–66	65–67	66–68

Funktsionaalne T-särk


Tähis	Kirjeldus	S	M	L	XL	XXL
A	särgi laius rinna kohalt	52	55	58	61	64
B	särgi laius alumisest servast	50	53	56	59	62
C	kaelaugu ü bermõõt, venitamata	52	54	56	58	60
D	keha pikkus alates kaelusest	68	70	72	74	76
E	õlaosa ja varruka pikkus	35	37	39	41	43
F	varruka laius	18	19	20	21	22



Funktsionaalne T-särk

Meeste püksid

Tähis	Kirjeldus	46	48	50	52	54	56	58
–	pikkus	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188	185–189
Y	vööü bermõõt	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106	107–111
V	jala sisekülje pikkus	77	79	81	83	84	85	86




Meeste/naiste tööpüksid

Naiste püksid

Tähis	Kirjeldus	34	36	38	40	42	44	46
–	pikkus	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174
Y	vööü bermõõt	66–69	70–73	74–77	78–81	82–85	86–89	90–95
V	jala sisekülje pikkus	78	78	78	78	78	78	78

Lüpsikombinesoon

Tähis	Kirjeldus	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
X	rinnaü bermõõt	112	118	124	130	136	142	148
Y	puusaü bermõõt	108	114	120	126	132	138	144
Z	varruka pikkus	84	86,5	89	91,5	92	96,5	99
Q	keha pikkus (kuni puusani)	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5
V	jala sisekülje pikkus	77	78	79	80	81	82	83



Lüpsikombinesoon

Tooted kärbeste tõrjumiseks



DeLaval kärbsepaber

Paberitel on tõhus keskkonnasõbralik liim. Kolmemõõtmelised mustrid ja ainulaadne värvikombinatsioon suurendab püüdmisjõudu.

1. **Aptaor™ Kärbsepaber rullis C210**
96809301 700x30 cm
2. **Aptaor™ Kärbsepaber lehed S180**
96809302 8 lehte 60x30 cm
3. **Aptaor™ Lehed S35**
96809303 6 lehte 30x12 cm
4. **Aptaor™ Kärbsepaber ruloo S60**
96809304 väike rull 60x10 cm



Aptaor™ kärbselint

Lihtne viis kärbeste tõrjumiseks. Lint ripub farmi laest ja kärbsed jäävad lindi kleepuvale pinnale. Uus lint rullitakse lahti ja kasutatud lint rullitakse teisest otsast selleks ette nähtud ümbrisesse.

5. **Kärbsepaber+hoidik, 360 m**
96809340

7. **Täiterull, 500 m**
96809345

Aptaor™ akendel püüdmiseks, 8 tk

Läbipaistev kleeplind akende alumise serva jaoks
96809341



Aptaor™ kärbsekott

Tõhus lahendus kärbeste tõrjeks õues. Kott täidetakse määrgini veega ja lisatakse valgurikast lõhnalaengut. Lõhn meelitab kärbsed lõksu.
96809330 3 tk




Kärbsed transpordivad kergesti mustust ja baktereid. Nad arenevad hästi kohtades, kus bakterite olemasolu ja edasikandumine on soodne. Hoolitsetes hea hügieeni, piisava ventilatsiooni ja vajadusel kärbsetõrjevahendi eest, hoiate tüütud ja isegi kahjulikud kärbsed kontrolli all.



Kummikatted ja madratsid

Loomade heaolu eest hoolitseb DeLaval lai valik kummikatteid ja matte.



Asememadrats M40R

Lüpsilehma keharaskus jaguneb pikali olles nii, et suurem osa jääb esimeste liigeste kanda. Kui surve põhjustab valu, ei heida loom pikali. Kuid liiga pikka aega järjest seismine häirib lehma loomulikku olekut: ta sööb ja joob vähem ning organism ei suuda toitu tõhusalt omastada. See kajastub vähenenud piimatoodangus. Lehmad on eluga rahul, kui saavad lamades puhata vähemalt 12 tundi ööpäevas ning soovi korral igal ajal püsti tõusta. Kui lehm käitub loomulikult, on tema vereringe hea, stressitase madalam, seedeelundkond töötab paremini ja piimatoodang on hea. Optimaalsed pikaliheitmise ja püstitõusmise tsüklid aitavad ka jalgade haiguskolletel kiiremini paraneda. DeLaval'i madrats M40R on välja töötatud, et innustada lehma meelsasti pikali heitma ja püsti tõusma, võimaldades tal käituda sama loomulikult kui karjamaal.

Tehnilised andmed

- Paksus: vaht 30 mm, pealiskate 8 mm, plastkile 0,2 mm
- Vahtplaadi mõõtmed: 120 x 150, 120 x 170 cm
- Pealiskatte laius: 180 ja 200 cm
- Materjal: Vaht: polüuretaan/lateks
Pealiskate: armeeritud kummi
Plastkile: madaltihe polüetüleen

Asemekate RM37F

Pehmuse ja mugavuse tagab 25 mm alusmatt, kaetuna vastupidava armeeritud kummist pealiskattega. Pusleühendustega on paigaldamine kiire ja paindlik – kasvõi ühe aseme kaupa.

Tehnilised andmed

- Paksus: 37 mm
- Pikkus: 180 cm
- Laius: 115/117,5/120/125 cm
- Kokkusurutavus: 20–25 mm

Täpsemat infot saadaolevate suuruste kohta küsi kohalikult müügiesindajalt!



DeLaval'i väljatöötatud asemekatted noorloomadele ja lüpsikarjale, erinevatele pidamisviisidele. Hea asemekate pikendab loomulikku puhkeperioodi ning kaitseb põlvi ja kannaliigeseid tõusmisel ja pikaliheitmisel. Paljude muude omaduste seas on väiksem nisamuljumise, lombakuse ja vigastuste risk. Peale selle parandab puhtam keskkond ka sõraja udaratervist ning piima kvaliteeti. DeLaval'i ainulaadne kolmnurkmuster pealispinnal tagab libisemiskindla, aga lihtsalt puhastatava pinna. Kummimattide ja madratsite konstruktsioon teeb paigaldamise lihtsaks. Nutikad detailid soodustavad ka vedeliku äravoolu ja puhastamist ning aitavad parandada hügieeni.

Kummimatid

DeLavalil väljatöötatud asemekatted noorloomadele ja lüpsikarjale, erinevatele pidamisviisidele.



Kummimatt RM21BS

DeLavalil sulumatt RM21BS on pehme matt lõas- ja vabapidamislautadesse. Mati alaküljel olevad kühmud annavad matile elastsuse ja mati alla ei kogune niiskust. Mati pinnal on ainulaadne DeLavalil kolmnurkmuster, mis annab lehma sõrale hea pidamise ja lihtsustab latrit puhastamist. Mati tagaosas on kalle sõnnikurenni suunas, et uriin saaks latrist minema voolata. Peale selle takistab tagumise serva sile riba tõhusalt mustuse kogunemist mati alla. Mati esiservas on avad, kuhu süvistatakse kinnitusnaelte pead.

Suurused

87890001	80x160 cm
87890002	100x150 cm
87890003	100x165 cm
87890004	100x180 cm
87890007	110x165 cm
87890017	110x170 cm
87890008	110x180 cm
87890009	110x200 cm

89752245 Betoonnaelad 6,3x73 mm (100 tk)

87890010	120x150 cm
87890011	120x165 cm
87890012	120x170 cm
87890013	120x180 cm
87890014	120x200 cm
87890015	120x220 cm
87890016	125x180 cm

Tehnilised andmed

- Materjal: Kumm
- Paksus: 21 mm
- Pind: DeLavalil kolmnurkmuster
- Alakülg: lööki summutavad nupud



Asemekate RM32

RM32 on mõeldud peamiselt lõaspidamisel lüpsilehmadele ja sobib ka noorloomadele vabapidamislaitrites. Kummikate on väga vastupidav ja mõõdukalt pehme. Sirgete servadega RM32S sobib asemetele, kus latripiirded toetuvad põrandale. DeLavalil kolmnurkmustrilise pealispinna tõttu on RM32 libisemiskindel ja lihtsasti puhastatav. Mati teeb pehmemaks ja mugavamaks nupuline alusstruktuur, matt on valmistatud taaskasutatud kummist ning läbinud DLG kulumise testi.

Suurused:

RM32S sirge servaga

2150017947	115x180 cm
2150017948	120x180 cm
2150017949	115x170 cm
2150017950	120x170 cm

RM32P pusleservaga

2150017951	115x180 cm
2150017952	115x170 cm

Ankrud (vajadus 6 tk/matt)

89752245 6,3 x 73 mm (100 tk)

Tehnilised andmed:

- Paksus: 32 mm
- Mati mõõtmed: erinevad
- Pind: DeLavalil kolmnurkmuster
- Alakülg: nuppudega alusmuster


DeLaval seinakaitsepaneel WPP

Kiiresti paigaldatav, esteetiline, vastupidav ja lihtne puhastada.

DeLaval seinakaitsepaneel WPP on valmistatud 100% kvaliteetsest PVC-st ning on saadaval kahes suuruses ja kahes värvitoonis. Need paneelid peavad vastu farmis kasutatavate happeliste ja leeliselistes pesuainetes mõju. Sile pind takistab bakterite ja pisikute kasvamist. Seinad on pestavad ja taluvad hästi kõrgsurvepesuriga puhastamist.

Paneelid peavad vastu loomadelt ja tööriistadelt saadavatele löökidele. Saadaval helesinised või valged paneelid erinevate nurga-, serva- ja põrandaliistudega. Paneele on lihtne paigaldada spetsiaalse vastupidava liimi ja/või konstruktsiooniga kokkusobivas värvitoonis spetsiaalsete kruvidega.

Seinapaneeli WPP saab kiiresti paigaldada otse tellisest, betoonist või puidust seinale. See muudab vana pimedat ruumi puhtaks, värskeks, säravaks ja hügieeniliseks ilma põhjaliku remondita!



Lüpsiplatside, piimaruumide, toidu säilitusruumide ja lautade seinad peavad taluma ekstreemseid keskkonnatingimusi ja nende seisukord võib kiiresti halveneda. Hügieeniline keskkond aitab parandada ja säilitada piima kvaliteeti ning annab töökohale meeldiva atmosfääri.

DeLaval söödalava kate FTC

Lehmadele meeldib süüa selle sileda ja kergesti puhastatava söödalava katte pealt.

Kaitsmata ja happesest söövitatud betoonist söödalava on saastunud miljonite pisikute ja bakteritega. See võib põhjustada lehmade terviserikkeid ja vähendada piimatoodangut. Põllumajandusettevõtete kogemused näitavad, et lehmad eelistavad süüa puhtas, hügieenilises ja mikroobivabas söötmiskohas – just seda võimaldab söödalava kate.

DeLaval FTC on kergesti puhastatav. See aitab säilitada sööda kvaliteeti ja julgustab lehma rohkem süüa. Suurem söödatarbimine suurendab piimatoodangut. Sile pind võimaldab sööta kiiresti ja lihtsalt kohendada. Ainulaadne alumiiniumprofiil hoiab katte kindlalt paigas. Patenditud tehnoloogia BI-Orientation™ muudab söödalava katte muudest plastpindadest kolm korda happe- ja alusekindlamaks. DeLaval FTC talub raske traktori ja söödajaoturi koormust. Selle saab paigaldada mistahes tasasele pinnale ja see on kohe kasutusvalmis.




DeLaval söödalava kate FTC on naturaalselt rohelist värvi toode, toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud ja ohutu loomadele.

DeLaval

jahutusventilaatorid

Jahe ja mugav laudakeskkond on oluline nii lehmade kui personali jaoks. DeLaval pakub ventileerimislahendusi, mis võivad töötada autonoomselt kogu aeg.

Lehma soojusstressi tasemed olenevalt temperatuurist ja suhtelisest niiskusest



Allikas: DeLaval 2006: „Efficient Cow Comfort” (Lehma heaolu tõhustamine) (kohandatud allikast: Dunham, D. et al. „Coping with summer weather” (Toime-tulek suvekuumusega)).

Ventilatsioon laudas

Kõrge niiskustase, sõnnikugaasid, tolm ja muud patogeenid ventileerimata või halvasti ventileeritud hoones tekitavad loomade jaoks ebameeldiva keskkonna. Läppunud õhk võib vähendada ka piimatoodangut ja piima kvaliteeti. Liigne niiskus mõjub halvasti konstruktsioonidele.

Ventilaatorid on lihtne moodus õhu segamiseks ja õhuvahetuse soodustamiseks koos loomuliku või sundventilatsiooniga. Need tuleb valida, arvestades lehmade pidamisviisi ja arvu laudas, et oleks tagatud sobiv õhuvahetus igal aastaajal. Ventilaatorite paigaldamine laudas strateegilistesse kohtadesse on esimene samm lehmadele täiendava jahutuse pakkumisel. Seda eeldusel, et asjakohane loomulik ventilatsioon on juba olemas ja piisavalt värsket vett on alati saadaval.



Sobiv ventilaator teie vajaduste jaoks

Lehmade tõhusaks jahutamiseks on vaja tugevat õhuvoolu (2–3 m/s). DeLaval DDF-seeria pika difuusoriga kere ja tipp tehnoloogiliste labadega ventilaatorid tagavad tugeva ja kaugemale ulatuva õhuvoo. Nii on lehmade pidevaks jahutamiseks vaja vähem ventilaatoreid ja energiat. Aitame teid konkreetsele vajadusele vastava jahutussüsteemi valimisel.

Sagedusega juhtimine

Energiakulude vähendamiseks tuleb ventilaatorid sisse lülitada ainult vajadusel ja reguleerida jõudlust vastavalt temperatuurile. DeLaval soovib ventilaatorite automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks termostaatkontrollerit ning ventilaatori jõudluse seadmiseks sagedusmuundurit. Veega jahutamisel juhib pihustite ja ventilaatorite süsteemi meie laudasedmete kontroller BSC.

Horisontaalne tuulutus

DeLaval jahutusventilaatorid töötavad horisontaalse tuulutuse põhimõttel. Meie ventilaatorid tekitavad suunatud õhuvoolu lehmade ümber. Ühtlasi tagab see parema õhuringluse, eemaldades laudast läppunud õhu ja tõmmates lauda külgedelt või otsauste kaudu värsket õhku.

Süsteem toetab lauda loomulikku ventilatsiooni jahedal ajal, vähendades õhu kihistumist ja niiskuse kondenseerumist ning vähendab tuuletõmbust, mille suhtes lehmad on tundlikud. Püstiste ventilaatoritega on võimalik saavutada õhu liikumise kiirus vähemalt 2 m/s, mis enamasti tagab loomade jahutamise meie kliimas ka palavatel aegadel.

DeLaval farmiventilaatorid DDF1200 ja DDF1500

DeLaval pika difuusoriga DDF ventilaatorid suunavad õhuvoolu kaugemale, et saavutada suurem jahutusefekt vaiksema koguenergiakuluga kui tavaliste ventilaatorite korral. Väga tohusad IE3- elektrimootorid ja pöörlemissageduse muutmise võimalus pakuvad optimaalset tasakaalu tõhususe ja jõudluse vahel.

Vastupidavad ja korrosioonikindlad, lihtne paigaldada ja hooldada.

Saadaval on mudelid :

DDF1200 S/P ja DDF1500 E/P.

88217801 DDF1200S

88217901 DDF1200P

2150025591 DDF1500E

2150028838 DDF1500P



DeLaval lüpsiplatsiventilaator PV600

DeLaval lüpsiplatsiventilaator PV600 paigaldatakse hea õhuringluse tagamiseks lüpsiplatsi kohale lakke. Ventilaator tekitab õhuliikumise, mis peletab tõhusalt kärbsed. Seda ventilaatorit saab kasutada käsitsirežiimis või täiendada käsitsi lülitatava pöörlemissageduse regulaatoriga EW 3.15, mis võimaldab ventilaatori pöörlemissagedust seada sobivaks, et keskkond ei oleks liiga jahe ega liiga palav.

98708470 PV600

89068101 Kiiruse regulaator EW5

Käsitsi või automaatne juhtimine

Kõige lihtsam, kuid mitte odavam, on ventilaatoreid juhtida käsitsi. Sagedusmuunduriga saame seadistada ventilaatori pöörlemissagedust, alustades aeglaselt näiteks 18 °C juurest ja saavutades täiskiiruse 22...24°C juures. Sagedusmuundur annab märkimisväärse elektrienergia kokkuhoiu ka jahedama ilmaga, kui ventilaatoreid kasutada laudaõhu kihistumise vältimiseks ja lauda üldise ventilatsiooni parandamiseks. Aeglasemalt pöörlev ventilaator töötab ka oluliselt vaiksemalt.

Ventilaatori tüüp	Voolusagedus Hz	Pöörlemissagedus p/min	Võimsus W	Vool A	Energia kokkuhoid %
DDF1200 S	50	614	800	1,96	0
	45 (-10%)	553	583	1,45	28
	40 (-20%)	491	410	1,03	49
	30 (-40%)	368	173	0,43	70
DDF1200 P	50	614	1200	2,9	0
	45 (-10%)	553	875	2,19	28
	40 (-20%)	491	614	1,54	49
	30 (-40%)	368	259	0,65	70

Ventilaatori DF1200 pikk difuuser hoiab õhuvoolu koos ja selle mõju ulatub kaugemale. Mudel võimsusega 0,8 kW katab kuni 14 meetri pikkuse ala ning võimsusega 1,2 kW mõju ulatub 17 meetri kaugusele, võimaldab vähendada ventilaatorite arvu laudas kuni 30%. Plastist kere ja tiivik taluvad hästi agressiivseid gaase ja peavad laudas kaua vastu. DF1200 õhuvoolu kiiruse mõjuala plaan on saadud tuuletunnelis katsetamisel. Parim valik vabapidamislaual!

Ventilaatori mudel	Tiiviku läbimõõt	Labade arv	Pinge/sagedus	Voolutugevus (A)	Võimsustarve	Müratase*	Ventilaatori pöörlemissagedus	Max jõudlus rõhul 0 Pa	Eriefektiivsus
DDF1200S	1080 mm	6	Δ 230 V / Y 400 V, 50 Hz	2,0 A	0,92 kW	64 dB 7 m kaugusel	615 p/min	27 291 m³/h	33,7 W / 1000 m³/h
DDF1200P	1080 mm	6	Δ 230 V / Y 400 V, 50 Hz	2,9 A	1,4 kW	65 dB 7 m kaugusel	615 p/min	31 000 m³/h	43,5 W / 1000 m³/h
DDF1500E	1340 mm	3	Δ 230 V / Y 400 V, 50 Hz	2,0 A	0,88 kW	66 dB** 7 m kaugusel	500 p/min	33 000 m³/h	26,7 W / 1000 m³/h
DDF1500P	1340 mm	5	Δ 230 V / Y 400 V, 50 Hz	2,7 A	1,33 kW	68 dB** 7 m kaugusel	525 p/min	42 500 m³/t	31,3 W / 1000 m³/h

Juhtige oma kulusid

Energiakulude vähendamiseks tuleb ventilaatorid sisse lülitada ainult siis, kui seda on vaja ja seada pöörlemissagedus vajaduse kohaseks. Seepärast soovib DeLaval kasutada sagedusmuundurit ventilaatori sisse- ja väljalülitamiseks ning ventilaatori jõudluse seadmiseks tingimustele vastavaks. Sagedusmuundur reguleerib elektrimootori toitesagedust hetke temperatuuritingimustele vastava optimaalse pöörlemissageduse saavutamiseks.

Termostaat ja sagedusmuundurid

SFS1.5 sagedusmuundur igale ventilaatorile eraldi ja MFS muundurid 10, 16 ja 25 A vastavalt ventilaatorite koguvõimsusele grupis. Termostaat TKR2 juhib sagedusmuundureid lauda sisetemperatuuri põhjal ja võimaldab ka käsitsi juhtimist.

Käsitsi või automaatne juhtimine

Kõige lihtsam, kuid mitte odavam on ventilaatoreid juhtida käsitsi. Sagedusmuunduriga saame seadistada ventilaatori pöörlemissagedust, alustades aeglaselt näiteks 18 °C juurest ja saavutades täiskiiruse 22...24°C juures. Sagedusmuundur annab märkimisväärse elektrienergia kokkuhoiu ka jahedama ilmaga, kui ventilaatoreid kasutada laudaõhu kihistumise vältimiseks ja lauda üldise ventilatsiooni parandamiseks. Aeglasemalt pöörlev ventilaator töötab ka oluliselt vaiksemalt.



Nisakummid



DeLaval nisakumm 20M

Mansett: tavaline.
Omadused: keskmiste nisade jaoks.
99900783

DeLaval nisakumm 20M-SL

Mansett: tavaline.
Omadused: keskmiste nisade jaoks.
Pehme äärega nisakumm.
99900982



DeLaval nisakumm 22M-LS

Mansett: tavaline.
Omadused: keskmiste kuni suurte nisade jaoks. Vähelibisev konstruktsioon, ergonoomiline mansett.
96400880



DeLaval nisakumm Clover™ 20M

Mansett: tavaline.
Omadused: keskmiste nisade jaoks.
86940780



DeLaval nisakumm Clover™ 20S-ST

Mansett: väike.
Omadused: keskmiste kuni lühikeste ja väikeste nisade jaoks.
86940480

DeLaval originaalniskumme on soovitatav koos pikendatud lühikeste piimavoolikutega kasutada karjas, kus paljudel lehmadel on väga suur udar. Pikendatud lühike piimavoolik tagab parema tiheduse suure udara nisa ümber ja lüpsiriist on õiges asendis.



DeLaval nisakumm 20M-EX

Mansett: tavaline.
Omadused: keskmiste nisade ja laiade udarate jaoks. Pikendatud lühike piimavoolik.
99900780



DeLaval nisakumm 22M-EX

Mansett: tavaline.
Omadused: keskmiste kuni suurte nisade ja laiade udarate jaoks. Pikendatud lühike piimavoolik.
99900880



DeLaval nisakumm Clover™ 20M-EX

Mansett: tavaline.
Omadused: keskmiste nisade jaoks. Pikendatud lühike piimavoolik.
86940781

Nisakummid DeLaval lüpsiriistale MC73



DeLaval nisakumm 20M-LS

Mansett: tavaline.

Omadused: keskmiste nisade ja laiade udarate jaoks. Vähelibisev konstruktsioon, ergonoomiline mansett.

85450480



DeLaval nisakumm 20M-LS

Mansett: tavaline.

Omadused: vähelibisev.

96400780



DeLaval nisakumm Clover™ 20M

Mansett: tavaline.

Omadused: keskmiste nisade jaoks.

86940780



DeLaval nisakumm Clover™ 20S-ST

Mansett: väike.

Omadused: keskmiste kuni lühikeste ja väikeste nisade jaoks.

86940480



DeLaval nisakumm Clover™ 20M-EX

Mansett: tavaline.

Omadused: keskmiste nisade jaoks. Pikendatud lühike piimavoolik.

86940781

Nisakummid DeLaval vabalüpsisüsteemile VMS™ Classic ja VMS V300™

Vabalüpsisüsteemi VMS™ nisakumm on konstrueeritud optimaalselt sobima VMS™-i nisakannuga paremini kui tavaline nisakumm. VMS™-i nisakummil on väiksem kokkuvoltimise risk, kui lehm sellele peale astub. See minimeerib VMS™-i hoiatusteateid.



DeLaval nisakumm 18M-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused: peenikeste nisade jaoks.

89550880

Nisakannu korpus: 928926 80-83

DeLaval nisakumm 20M-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused: keskmiste nisade jaoks.

92725980

Nisakannu korpus: 928926 80-83

DeLaval nisakumm 18M-ST-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused: lühikeste ja peenikeste nisade jaoks.

86184280

940159 80-83 Nisakannu korpus

DeLaval nisakumm 20M-ST-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused: lühikeste ja väikeste nisade jaoks.

94921280

940159 80-83 Nisakannu korpus

DeLaval nisakumm Clover 20M-VMS

Mansett: tavaline.

Omadused: keskmiste nisade jaoks.

87629580

928926 80-83 Nisakannu korpus

Muud nisakummid

DeLaval nisakumm TF 24M

96003682

DeLaval nisakumm HCC 24M, 10 mm

90759580

DeLaval nisakumm HP 24M

96000081

DeLaval nisakumm CIS, 25 mm

96019902

DeLaval'i originaalnisakummid masseerivad õrnalt nisasid ja stimuleerivad lehma iga lüpsi ajal udarat täielikult tühjendama. Kõik DeLaval'i nisakummid on valmistatud toiduainetööstuses kasutamiseks lubatud materjalist.

Nisakummid

DeLaval'i lüpsiriistale MC11



DeLaval'i nisakumm 24M

Mansett: tavaline.

Omadused:

keskmiste kuni suurte nisade jaoks.

92832880

Nisakummid

DeLaval'i lüpsiriistale MC31

Kollektori nipliühendus ja hammasratas tagavad vaakumi suurepärase püsimise allapandud lüpsiriistas, sest lühike piimavoolik tõmbub nisakannu kaalu mõjul kokku. Hammasratas töötab ka amortisaatorina ja seetõttu on torkeakude hulk minimaalne.



DeLaval'i nisakumm 23M-LS

Mansett: tavaline.

Omadused:

keskmiste kuni suurte nisade jaoks.

90683480



DeLaval'i nisakumm 22M

Mansett: tavaline.

Omadused:

keskmiste kuni suurte nisade jaoks.

90683680

DeLaval'i nisakumm 24M

Mansett: tavaline.

Omadused:

keskmiste kuni suurte nisade jaoks.

90683780



DeLaval'i nisakumm 24L

Mansett: suur.

Omadused:

suurte nisade jaoks.

90683880

DeLaval'i nisakumm Clover 22M, 10 mm

Mansett: tavaline.

Omadused:

keskmiste kuni suurte nisade jaoks.

87757680

Nisakummid

DeLaval'i lüpsiriistadele MC53, MC93, Evanza™ ja Evanza™ nisakummikassett

Nende nisakummide mikrotekstuuriga välispind minimeerib kummi paisumise. Väiksem paisumine tagab nisakummide paremad lüpsiomadused kogu kasutusea vältel.

Äärikühendus ja lühikese piimavooliku ainulaadne kuju tagavad vaakumi suurepärase püsimise lüpsiriista allapanekul ja eemaldamisel.



DeLaval'i nisakumm 18S

Mansett: väike.

Omadused:

väikeste ja peenikeste nisade jaoks.

99900680


Clover™ nisakumm

Uuendatud ristikulehe kujuline Clover™ aitab saavutada õrna, kiire ja täiusliku lüpsi, unustamata seejuures udara tervist.

Nisakumm DeLaval Clover™

DeLaval uus nisakumm Clover™ on esimene omataoliste seas. DeLaval Clover™ tagab õrna lüpsi ja suure jõudluse erinevalt teistest nisakummidest, millega on saavutatav ainult üks neist valikutest.

DeLaval'i nisakummi Clover™ katsete tulemused



Nisakumm Clover™ 20M
halk. 20 mm
86940780 4 tk/pakis



Nisakumm Clover™ 20S-ST
halk. 20 mm
86940480 4 tk/pakis



Nisakumm Clover™ 20M-EX
pikendatud läbimõõt. 20 mm
86940781 4 tk/pakis



Õrn lüpsmine

Patenteerimisel olev ainulaadne ristikulehe kujuline nisakumm DeLaval Clover™ tagab kindla, kuid õrna haaramise nisast kogu lüpsitsükli vältel. Selle konstruktsioon tagab nisakummi püsimise õiges lüpsiasendis ja suurepärase massaaži nii, et lehm tunneb end lüpsi ajal maksimaalselt mugavalt. DeLaval'i nisakumm Clover™ hoiab lehma nidad terved, sest on nisanaha ja -otste vastas erakordselt õrn.

Nisakummi täielik kontakt ja haarduvus annavad tulemuseks vähese libisemise ning kiire ja täieliku väljalüpsi.

Suur jõudlus

Nagu kõik DeLaval'i nisakummid, on ka Clover™ mõeldud suurima jõudluse saavutamiseks. Katsete tulemused näitavad, et DeLaval Clover™ lüpsab kiiremini, tagab suurema piimatoodangu ja lüpsab nisa tühjemaks kui kolmnurksed nisakummid. DeLaval'i nisakummi Clover™ otsikuvaakum on tugev ja ühtlane. See tagab tõrgeteta ja kiire lüpsi ning teeb DeLaval'i nisakummist Clover™ ideaalse valiku iga piimafarmi jaoks.

Ainulaadne ristikulehe kujuline nisakumm

Ainulaadne ristikulehe kujuline ja masseeriv nisakumm Clover™ ühendab kere õhemate ja paksemate sektsioonide ning suurte ümarate nurkade liikumise ning tagab optimaalse jõudluse ja nisa õrna kohtlemise.



Ruudukujuline
nisakumm



Kolmnurkne
nisakumm



Ristikulehe
kujuline nisakumm

DeLaval Evanza™

DeLaval Evanza lüpsiriistal asendab tavapäraselt nisakummi eraldiseisev kassett, tänu millele on lüpsiomadused tunduvalt paranenud ja lüpsiriista käsitlemine nii lüpsi kui hoolduse ajal märgatavalt hõlpsam. TPE-st valmistatud nisakummi kere lubab kasseti vahetamise vältida suurendada 5000 lüpsini, eraldiseisva lühikese piimavooliku puhul aga 10 000 lüpsini. Samas on vähenenud hoolduseks vajalike varuosade arv.


DeLaval Turn&Milk™

Nisakummikasseti ja lühikese piimavooliku vahetamine on kiire ja hõlbus tänu DeLaval Evanza™ lüpsiriista Turn&Milk lahendusele.



DeLaval nisakummikassett Clover™

Uudne nisakummi põhimõte koos DeLaval Clover™ nisakummile iseloomuliku kujuga võimaldab suuremat lüpsijõudlust ja pikemat kasutusiga.



DeLaval TopFlow™

DeLaval ültvooluga lüpsiriistad võimaldavad hea udaratervise ja parima piimavoolu.

Kuni

58%

lühem
hooldusaeg*

4x

pikem lühikese
piimavooliku
kasutusiga*

Kuni

9,3%

suurem piima-
voolu kiirus

Kuni

83%

vähem
libisemisi*

2x

pikem
nisakummikasseti
kasutusiga*

Kuni
92%

paranenud nisade
seisundi hinne*

Kuni

7%

lühem
lüpsiaeg*

1 min

Vähem kui minutiga
jõuab vahetada 4
nisakummikassetti

*Võrdlused on tehtud katsefarmides DeLaval ültvooluga TopFlow lüpsiriistade ja ümarate nisakummidega samade tingimuste ja seadistuste korral.

Harmony Plus™ ja MC93 lüpsiriistad

Harmony Plus™ ja Clover™ MC93 lüpsiriistad

Harmony Plus™ ja MC93 kasutavad patenteeritud 450 ml TF (Top-Flow) tehnoloogia keskosa, mis hoiab alarõhu konstantsena isegi suure piimavoolu korral ja välistab ülejutusohu. Asümmeetriline keskosa koos DeLaval'i nibuta nibukummidega muudab lüpsmise kiireks ja õrnaks – tulemuseks on parem lüpsiefektiivsus.

- Ülemine lüpsimasin vormitud keskosaga
- Kaal 1,7 kg (Harmony Plus), 2,2 kg (MC93)
- Keskosa maht: 450 ml

Harmony™ II ja Clover™

DeLaval tõi Harmony™ turule 1990. aastate alguses. Tänapäeval on selle nimetus kiire piimavoolu, lehma leebe kohtlemise ja lihtsa käsitlemise sünonüüm. Nisakannude kerged korpused ja kvaliteetsed materjalid tagavad ideaalse kaalu, tegemata järeleandmisi vastupidavuses. Tavalistest lüpsiriistadest ühe kilogrammi võrra väiksem kaal vähendab Harmony™-i nisakummide libisemise ja lüpsiriista äraukkumise ohtu. Lüpsiriistas Harmony™ on kasutusel unikaalne TF-tehnoloogia (DeLaval TopFlow), mis tagab ühtlase vaakumitaseme isegi väga suure piimavoolu korral. Harmony sobib omadustelt kõige paremini suuretoodanguliste lehmade lüpsmiseks.

- Kaal: 1,6 kg
- Lühikese piimavooliku Ø: 12,5 mm
- Piima väljavooluava: 16 mm
- Kollektori maht: 360 ml



DeLaval MC73 lüpsiriist

DeLaval'i lüpsiriistal MC73 on tugev roostevabast terasest korpus, mis peab kindlalt vastu ka pidevale kasutamisele. Selles suurt koormust taluvas lüpsiriistas on kasutusel meie patenteeritud TF-tehnoloogia (DeLaval TopFlow) ja nisakummi nipliteta konstruktsioon, et vähendada vaakumitaseme kõikumist piima suure vooluhulga korral. Kollektori uuenduslik kuju tagab lüpsja töömugavuse ja maksimaalse lüpsijõudluse.

DeLaval MC31 lüpsiriist

DeLaval'i lüpsiriist MC31 on konstrueeritud ja toodetud optimaalse lüpsijõudluse saavutamiseks väikestes ja keskmise suurusega piimafarmides. Selle universaalse ja lihtsa lüpsiriista 250 ml kollektoril on suure piimavoolu tõhusaks ja ohutuks läbilaskmiseks suur piima väljavooluava, mis minimeerib piima soovimatut voolamist ühest nisakannust teise ja piimakorkide teket. Seda on lihtne ja tulus kasutada. MC31 sobib enamusele piimatootjatele, kelle lüpsavad laktatsiooniperioodil vähem kui 12 000 kg piima.

- Kaal: 2,7 kg
- Lühikese piimavooliku Ø: 12 mm
- Piima väljavooluava: 16 mm
- Piima vooluhulk: <11 l/min



DeLaval'i lüpsiriist MC53 II ja Clover™

Suure tootlikkusega lehmadele mõeldud lüpsiriist sobib ideaalselt lüpsmiseks kuni kaksteist tundi päevas. Tavalistest lüpsiriistadest kergem DeLaval MC53 on mugav nii lüpsjale kui ka lehmale. Selle konstruktsioonis on roostevabast terasest kannukorpused ja patenteeritud DeLaval'i tehnoloogia TopFlow, mis tagavad püsiva vaakumi kogu lüpsi jooksul. Lüpsiriist on varustatud DeLaval'i pehme ääre ja tekstuuriga nisakummidega ja nipliteta ühendustega.

- Kaal: 2,0 kg
- Lühikese piimavooliku Ø: 12,5 mm
- Piima väljavooluava: 16 mm
- Piima vooluhulk: <15 l/min



Nisakummid DeLaval vabalüpsisüsteemile VMS™ Classic ja VMS V300™

Vabalüpsisüsteemi VMS™ nisakumm on konstrueeritud optimaalselt sobima VMS™-i nisakannuga, paremini kui tavaline nisakumm. VMS™-i nisakummil on väiksem kokkuvoltimise risk, kui lehma sellele peale astub. See minimeerib VMS™-i hoiatusteateid.

DeLaval nisakumm 18M-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused: peenikeste nisade jaoks.

89550880

928926 80-83 Nisakannu korpus

DeLaval nisakumm Clover 20M-VMS

Mansett: tavaline.

Omadused

keskmiste nisade jaoks.

87629580

928926 80-83 Nisakannu korpus

DeLaval nisakumm 20M-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused: keskmiste nisade jaoks.

92725980

928926 80-83 Nisakannu korpus

DeLaval nisakumm 20M-ST-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused:

lühikeste ja väikeste nisade jaoks.

94921280

940159 80-83 Nisakannu korpus

DeLaval nisakumm 18M-ST-VMS™

Mansett: tavaline.

Omadused:

lühikeste ja peenikeste nisade jaoks.

86184280

940159 80-83 Nisakannu korpus



Voolikud VMS Classic

1. Piimavoolik, kumm, VMS, 4 tk
läbimõõt 11.2/20.2mm, pikkus 1700 mm
(vahetada iga 8 kuu järel)
2150017683

2. Lühike piimavoolik, kumm, VMS, 1 tk
90744903



Voolikud VMS V300/V310

1. Piimavoolik, silikoon, VMS, 4 tk

(10 000 lüpsi)

88471380

2. Lühike piimavoolik, kumm, VMS, 1 tk

90744903



Käsn VMS kaamera puhastamiseks

91309280 10 tk/pk


Kaamera pesuaine V300

741007751 1 l



DeLaval voolikud

DeLaval originaalkummivoolikute materjal vastab toidutööstuse nõuetele. Voolikud on tähistatud kahe iseloomuliku oranži värvi triibuga.



DeLaval silikoonvoolikud on painduvad ja siledad, neid on lihtne käsitseda ja puhastada. Proovige ja veenduge DeLaval paremuses.



DeLaval kummist kaksikpulsivoolik

Tootenumber	Tüüp	Sise-/välis-läbimõõt	Pikkus
90844780	kaksikpulsivoolik, must kumm	7,6 mm / 13,2 mm	rullis, 25 m
90844783	kaksikpulsivoolik, must kumm	7,6 mm / 13,2 mm	2400 mm

DeLaval kummist pulsivoolik

Tootenumber	Tüüp	Siseläbimõõt	Pikkus
90844280	pulsivoolik, must kumm	7,2 mm	rullis, 25 m
90844286	pulsivoolik, must kumm	7,2 mm	220 mm, 4 tk/pakis
90844285	pulsivoolik, must kumm	7,2 mm	205 mm, 4 tk/pakis
90844284	pulsivoolik, must kumm	7,2 mm	180 mm, 4 tk/pakis
90844282	pulsivoolik, must kumm	7,2 mm	155 mm, 4 tk/pakis
90844580	pulsivoolik, must kumm	11 mm	rullis, 25 m
90844680	pulsivoolik, must kumm	13,5 mm	rullis, 25 m

DeLaval kummist piimavoolik, toiduainetööstuses (piimaga) kasutamiseks lubatud materjal

Tootenumber	Tüüp	Siseläbimõõt	Pikkus
90840580	piimavoolik, must kumm	16 mm	rullis, 20 m
90840501	piimavoolik, must kumm	16 mm	meetrikaup
90840480	piimavoolik, must kumm	14,5 mm	rullis, 20 m
90840401	piimavoolik, must kumm	14,5 mm	meetrikaup
90840403	piimavoolik, must kumm	14,5 mm	1220 mm
90840080	piimavoolik, must kumm	8 mm	rullis, 25 m
90840180	piimavoolik, must kumm	10,5 mm	rullis, 25 m

DeLaval VMS™ kummist piimavoolik, toiduainetööstuses (piimaga) kasutamiseks lubatud materjal

Tootenumber	Tüüp	Sise-/välis-läbimõõt	Pikkus
91701381	piimavoolik, must kumm	11,2 / 20,2 mm	1700 mm, 4 tk/pakis

DeLaval kummist kolmikvoolik

Tootenumber	Tüüp	Siseläbimõõt 1/ siseläbimõõt 2	Pikkus
98981780	Kõik ühes, must kumm	14,5 / 7,6 mm	rullis, 25 m
98981701	Kõik ühes, must kumm	14,5 / 7,6 mm	meetrikaup

DeLaval silikoonist õhu-/pulsivoolik, sinine

Tootenumber	Tüüp	Siseläbimõõt	Pikkus
86265380	pulsivoolik, sinine silikoon	7,6 mm / 13,2 mm	rullis, 25 m

DeLaval silikoonist kaksikpulsivoolik, sinine, läbipaistev

Tootenumber	Tüüp	Sise-/välis-läbimõõt	Pikkus
90846380	kaksikpulsivoolik, sinine silikoon	7,6 mm / 13,2 mm	rullis, 25 m
90846480	kaksikpulsivoolik, läbipaistev silikoon	7,6 mm / 13,2 mm	rullis, 25 m

DeLaval silikoonist piimavoolik, sinine, läbipaistev, toiduainetööstuses (piimaga) kasutamiseks lubatud materjal

Tootenumber	Tüüp	Sise-/välis-läbimõõt	Pikkus
91724981	piimavoolik, sinine silikoon	22 mm / 36 mm	rullis, 10 m
90842380	piimavoolik, sinine silikoon	16 mm / 27 mm	rullis, 25 m
90842680	piimavoolik, läbipaistev silikoon	16 mm / 27 mm	rullis, 25 m
90842280	piimavoolik, sinine silikoon	14,5 mm / 25,7 mm	rullis, 25 m
90842580	piimavoolik, läbipaistev silikoon	14,5 mm / 25,7 mm	rullis, 25 m

DeLaval'i õõtsuv sügamishari SCB

Loodud lehmade tervise, mugavuse ja heaolu parandamiseks. Õõtsuv sügamishari SCB, mis hakkab pöörlema, kui lehm selle vastu puutub, on revolutsioon lehmade hoolduses ja neile pakutavas mugavuses.

Unikaalne hari, mis pöörleb loomale mõnusa kiirusega, kiigub vabalt igas suunas ning sujuvalt üle keha, sügab lehma selga ja külgi ning pakub talle kogu keha hõlmavat heaolutunnet.



Ainulaadne kuju, ülekoormuskaitse ja ülekuumenemiskaitse, kaitseklass IP65. Energiasäästlik automaatne sisse- ja väljalülitumise funktsioon käivitab tugeva puudutuse korral harjade pöörlemise ja seiskab 10 sekundit pärast kasutamist. Harja puhastamine on lihtne. See lihtsustab lauda hügieenilisena hoidmist. DeLaval'i õõtsuv sügamishari SCB võtab väga vähe ruumi. SCB tarnitakse eelmonteerituna ja nii on selle paigaldamine seina või posti külge lihtne mistahes vabapidamislaudas. Vabapidamislaudas õigesse kohta paigaldatuna aitab see kaasa lehmade liikumise suunamisele. Konstruktsioon on äärmiselt tugev ja vastupidav ning tagab kogu kasutamise ajal ohutu ja sujuva õõtsumise. Hari koosneb ühest moodulist, mis teeb selle mahavõtmise ja puhastamise väga lihtsaks.

DeLaval'i õõtsuvatel sügamisharjadel SCB on patenteeritud unikaalne konstruktsioon

- Kiire ja lihtne paigaldada
- Saab paigaldada seinalle või posti külge
- Väike energiatarve
- Kerge puhastada
- 50–60 lehmale
- Soodustab lehmade liikumist
- Parandab lehmade tervist ja heaolu
- Suurendab karja tootlikkust
- Paremad harjamisnurk, sest pöörlemispunkte on kaks
- Ainulaadne turvamehhanism lehmade ja personali ohutuse tagamiseks
- Suurem piimatoodang ja kliinilise mastiidi esinemise vähenemine on praktikas tõestatud

Lehmade mugavuslahenduse omadused

- Pöörlemissagedus 26 p/min (230 V), 31 p/min (110 V)
- Kaks õõtsumispunkti (kaarkronsteini kummaski otsas)
- Automaatne sisse- ja väljalülitumine
- Ülekoormuskaitse
- Ohutust suurendav lisalüliti
- Üheosaline harjamoodul 17 cm harjastega
- Mõõtmed: 100 x 50 x 132 cm
- Harja läbimõõt: 50 cm
- Laius: 60 cm
- Kaal: 70 kg
- Võimsus: 0,06–0,14 kW
- Toitepinge:

2150015825 DeLaval'i õõtsuv sügamishari SCB3 v.22

Sügamisharjade kinnitusklaasid	Tootenumber	SB	SCB	MSB
SCB 2" postile	91526224		x	x
SCB, MSB 2,5" postile	91526225	x	x	x
SCB MSB 3" postile	91526226	x	x	x
SCB 3,5" postile	91526227		x	x
SCB 4" postile	91526228		x	x
SCB 100 x 100 mm postile	84988302		x	x
Seinakinnitus SCB	86183601		x	x

SCB varuhari, kollane

91526242

ÕSH ekstsentriline varuhari

87365701

Tehnilised andmed

DeLaval'i õõtsuval sügamisharjal on 2 kinnitusmeetodit:

- a) seinalle
- b) ümarposti (2–2,5", 3–3,5" ja 4") ja 100 mm nelikantposti külge.

Sobib vähemalt aastavanustele loomadele. Ei sobi üle 3 cm pikkuse karvaga loomade jaoks.

DeLaval uus õõtsuv minihari MSB on kiire ja kulutõhus võimalus anda vasikale hea algus produktiivseks eluks. Vasikad saavad minna väikese õõtsuva sügamisharja juurde siis, kui neile sobib. Hari puhastab nahka ja stimuleerib vereringet. See suurendab vasika heaolu, aitab kiirendada kasvu ja suurendada tootlikkust tulevikus. Samuti väheneb nahahaiguste oht.

Eelised:

- Parandab vasikate tervist
- Kiirendab kasvu
- Suurendab tootlikkust ja vähendab nahahaiguste ohtu
- Vasikad on puhtad ja rahulikud
- Ohutu ja mugav kuju

Paigaldusklambrite komplekt postile kinnitamiseks SCB 2" 91526224

Paigaldusklambrite komplekt postile kinnitamiseks SCB 2,5" 91526225

Põhiomadused:

- Kiire ja lihtne paigaldada
- Saab paigaldada seinale või posti külge
- Väike energiatarve
- Kerge puhastada
- Sobib 3–12 kuu vanustele vasikatele
- Kõrgus reguleeritav vastavalt vasikate kasvule
- Lihtne hooldada

87072080

DeLaval statsionaarne hari SB

88265780

Varuhari

88266180

Omadused

- Tsingitud terasest tugev konstruktsioon
- Painduv ja vastupidav horisontaalhari
- Ainulaadne kuju, tõhusad harjased

Tehnilised andmed

- Kaarja kujuga harjad
- Nailonharjased
- Kuumgalvaanitud terasest lamevedru

Varuharjad fikseeritud veiseharjale B2

90609991



Kirjeldus	Katse tulemus*	Katse tulemus*	Hinnang*
Energiatarve	0,09–0,25 kWh päevas	Väga väike	++
Ohutusseisukamine	50 N	Peatub väga väikese jõu toimele	++

* DLG

* Hinnanguvahemik: + + / + / O / - / - - (O = standard)

Eelised

- Tagab loomadele ohutu ja tõhusa viisi sügamiseks ja nahaparasitidest vabanemiseks
- Parandab vereringet
- Vastupidavad harjased
- Võib paigutada mistahes kohta sise- ja välitingimustes
- Sobib eri liiki loomadele: kitsedele, vasikatele, noorloomadele.





DeLaval toitumushindamise kaamera BCS2

Täpne söötmine

Lehmade toitumushinde korrapärane uuendamine võimaldab planeerida ja optimeerida söötmist. See tagab lehma organismi ideaalse seisundi laktatsioonitsükli igal etapil.

Lehmade parem tervis

Järjepidevad ja täpsed hinded toimivad eelhoiatusena, kui lehma seisund erineb ideaalsest toitumushindegraafikust. Kõigile kõrvalekalletele saab reageerida varem ning see vähendab söötmiss- ja veterinaarkulusid.

Parem sigimine ja poegimine

Hinnete regulaarset uuendamist saab kasutada lehmade ideaalse seemendamis- ja poegimisseisundi tagamiseks. Õige toitumushinne kogu tiinuse vältel aitab vältida poegimisaegseid ja -järgseid terviserikkeid ning tagab vasikatele ideaalse elualguse.

Suurem piimatoodang

Lehmade organismi ideaalse seisundi tagamine laktatsiooni ajal toob maksimaalse piimatoodangu. Andmete korrapärane uuendamine aitab tagada ideaalse toitumushindegraafiku järgimise.

Rohkem aega muude tööde jaoks

Toitumushinde automaatse kindlaksmääramise korral kaob käsitsi hindamise vajadus. See tähendab, et saate oma aega kasutada farmis muude oluliste tööde tegemiseks.





DeLaval OptiDuo™ - AITAB PELGALT SÖÖDA LÜKKAMISEST

Lihtsalt sööda lükkamise asemel segage seda OptiDuo™-ga. Sööda kokkupressimise asemel segame sööda kokku, mis muudab selle lehmadele maitavamaks. Ideaalne farmidesse, kus loomi söödetakse üks kord päevas. OptiDuo™ värskendab sööta, lükates selle tänu seadme ainulaadsele pöörlevale teole automaatselt tagasi söödalavale. Selle tulemusena muutub sööt lehmade jaoks atraktiivsemaks, nad söövad seda rohkem ja annavad vastavalt sellele rohkem piima.



Lehmad käivad söödalava juures sagedamini ja söövad rohkem.



Lehmadel on söödalava juures vähem konkurentsi ja stressi.



Lehmade liikumine on ühtlasem.



DeLaval OptiDuo™ kaksikspiraaliga tigu kohendab sööda õrnalt ümber ega pressi seda kokku, täites kõik tühimikud. Koresööda kiud jäävad terveks, mistõttu muutub sööt lehmadele palju isuäratavamaks.

Optiduo ilma kontsentraadijaoturita
2150028663

Optiduo koos kontsentraadijaoturiga
2150028664

DeLvali automaatsed vasikasööturid CF600S ja CF1100S

Automaatsed vasikasööturid on tõhus viis vasikate täisautomaatseks söötmiseks – ööpäevaringselt. Sööturi abiga saab iga vasikas vastavalt tema vanusele ja koostatud söötmisprogrammile individuaalselt eraldatud söödaportsjoni. Vasikaid sellisel viisil toites ei kasuta te sööta mitte ainult tõhusalt, vaid hoolitsete iga vasika eest eraldi, vaid säästate ka palju aega. Kuna vasikasöötja ühendub Delproga, salvestatakse ja töödeldakse kogu teave iga teie looma kohta sünnist saati ühes arvutiprogrammis, mis võimaldab teil mobiiltelefonist, tahvelarvutist või arvutist juhtida mitut vasikasöötjat ja nendega seotud tarvikuid.



✓ Tervemad vasikad

✓ Individuaalne söötmine igale vasikale

✓ Efektiivsem söödakulude kontroll

✓ Väiksem suremus



Robotkäsi CFR100 on vasikasööturi DeLvali SF1000S laiendus, mis rööpal liikudes automaatselt annustab sööta sulgudes olevatele vasikatele. Seadmega DeLvali CFR100 söödetakse vasikatele väikeseid annuseid loomulikul viisil kuni 8 korda päevas. Nii saavad vasikad rohkem piima, saavutades suurema kaalu enne rühmaaedikusse siirdumist.



DeLvali vasikasöötur HygieneBox täiendab automaatsööturit ja võimaldab sellel teha iga söötmise järel täieliku puhastamise, mis hõlmab ka lutte ja nende ümbrust. Seetähtsuse tõttu on piimajääkidest ja limast. See võib vähendada lutil bakterite hulka kuni 99%.



DeLvali jõusöödaannusti on ühendatud vasikasööturi tarkvara ja DelProTM-ga. See võimaldab määrata, kui palju igale vasikale jõusööta antakse, ja registreerida, kui palju jõusööta iga vasikas tarbis. DeLvali jõusöödaannusti võimaldab jõusööda tarbimise alusel koostada iga vasika jaoks individuaalse võõrutusplaani.

Täpsemat infot küsi oma piirkonna müügiesindajalt!



DeLaval on alati teiega, ükskõik millises Eestimaa piirkonnas te asute. Meie müügi- ja hooldusmeeste kontaktid leiate järgnevast terviknimekirjast.

Klienditugi

Lööpsiplatsid/lööpsikarussellid/torus-
selüps
+37253859171

VMS lüpsirobotid/jahutusseadmed
+372 507 0035

Harjumaa

- Projektimüük Lembit Vavulski +372 505 6507
- Tarvikute müük Heldur Hermann +372 505 6508
- Farmiseadmete tehnik Mati Jõe +372 501 6374
- Farmiseadmete tehnik Madis Püss +372 5343 3651

Hiiumaa

- Projektimüük Lembit Vavulski +372 505 6507
- Tarvikute müük Heldur Hermann +372 505 6508
- Farmiseadmete tehnik Mati Jõe +372 501 6374

Ida-Virumaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Märt Jõe +372 525 6513
- Farmiseadmete tehnik Stanislav Kurikko +372 5340 4240

Jõgevamaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Märt Jõe +372 525 6513
- Farmiseadmete tehnik Edvin Ratman +372 5332 0990

Järvamaa

- Projektimüük Lembit Vavulski +372 505 6507
- Tarvikute müük Märt Jõe +372 525 6513
- Farmiseadmete tehnik Andres Gorbõljov +372 526 0197

Läänemaa

- Projektimüük Lembit Vavulski +372 505 6507
- Tarvikute müük Heldur Hermann +372 505 6508
- Farmiseadmete tehnik Mati Jõe +372 501 6374

Lääne-Virumaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Märt Jõe +372 525 6513
- Farmiseadmete tehnik Stanislav Kurikko +372 5340 4240
- Farmiseadmete tehnik Madis Püss +372 5343 3651

Põlvamaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Ott Kalamees +372 5300 1466
- Farmiseadmete tehnik Martin Nurme +372 5306 8507
- Farmiseadmete tehnik Ivo Hinrikus +372 5349 1770

Pärnumaa

- Projektimüük Lembit Vavulski +372 505 6507
- Tarvikute müük Heldur Hermann +372 505 6508
- Farmiseadmete tehnik Gert Priivits +372 525 6508
- Farmiseadmete tehnik Madis Kangur +372 5884 7759

Raplamaa

- Projektimüük Lembit Vavulski +372 505 6507
- Tarvikute müük Heldur Hermann +372 505 6508
- Farmiseadmete tehnik Gert Priivits +372 525 6508
- Farmiseadmete tehnik Arvo Krassavin +372 525 6501
- Farmiseadmete tehnik Mati Jõe +372 501 6374

Saaremaa

- Projektimüük Lembit Vavulski +372 505 6507
- Tarvikute müük Heldur Hermann +372 505 6508
- Farmiseadmete tehnik Madis Kangur +372 5884 7759

Tartumaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Ott Kalamees +372 5300 1466
- Farmiseadmete tehnik Ivo Hinrikus +372 5349 1770
- Farmiseadmete tehnik Edvin Ratman +372 5332 0990

Valgamaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Ott Kalamees +372 5300 1466
- Farmiseadmete tehnik Ivo Hinrikus +372 5349 1770

Viljandimaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Ott Kalamees +372 5300 1466
- Farmiseadmete tehnik Andres Gorbõljov +372 526 0197

Võrumaa

- Projektimüük Mati Kütt +372 505 6502
- Tarvikute müük Ott Kalamees +372 5300 1466
- Farmiseadmete tehnik Martin Nurme +372 5306 8507





DeLaval OÜ
Väike-Paala 1
11415, Tallinn
Tel +372 656 4137

eesti.info@delaval.com

www.delaval.ee

