



Sõrahoolduse 10 kuldset reeglit



1. Desinfitseerige iga
lehma kõik sõrad



2. Kasutage õige
suurusega sõravanni



3. Veenduge, et see on
õigesti paigaldatud



4. Alustage puhtast
vannist




5. Kasutage
tunnustatud
sõradesovahendeid



6. Doseerige õigesti



7. Puhastage sõrad
enne desinfitseerimist



8. Uuendage
lahendust regulaarselt



9. Desinfitseerige
sõrgasid regulaarselt



10. Vanni puudumisel
kasutage pihustit



Kasutage alati
ühekorseid kindaid
– veenduge nende
puhtuses

Sõrahoolduse 10 kuldset reeglit – *detailne ülevaade*

1. Desinfitseerige iga lehma kõik sõrad

- Esimesed ja tagumised sõrad
- Kõik lehmad sealhulgas:
 - Lüpsilehmad
 - Kinnislehmad
 - Mullikad
 - Noorloomad

2. Kasutage õige suurusega sõravanni

- Vähemalt kahe sammu pikkune
- Piisavalt sügav, et katta sõrad ($\geq 15\text{cm}$)

3. Veenduge, et see on õigesti paigaldatud

- Ei ole takistusi
- Hästi valgustatud
- Suunake lehmad sõravannini, et nad ei saaks seda vältida
- Puhastage ja kuivatage käimisala peale väljumist

4. Alustage puhtast vannist

- Eemaldage kasutatud vedelik ja tekkinud sõnnik

- Puhastage sõravanni enne järgmist kasutuskorda

5. Kasutage tunnustatud sõradesovahendeid

- Kasutage ainult registreeritud, mitteohtlikke ja tõestatud efektiivsusega tooteid

6. Doseerige õigesti

- Mõõtkke vanni maht
- Kalkuleerige doseering vastavalt etiketil näidatud juhiste
- Vältige ala- või üledoseerimist

7. Puhastage sõrad enne desinfitseerimist

- Eelpuhastage sõrad, et optimeerida nende kontakti desinfitseerimisvahendiga
- Eelpuhastamine vähendab määrustumist ja suurendab sõradeso mõju
- Kasutage alati puhastavat sõravanni koos desinfitseeriva sõravanniga

8. Uuendage lahendust regulaarselt

- Uuendage vastavalt etiketil näidatud juhisele (u iga 200 lehma järel) või olenenevalt määrumisastmest

9. Desinfitseerige sõrgasid regulaarselt

- Desinfitseerige sõrgasid vähemalt 1 kord nädalas
- Soovituslik on sõrgasid desinfitseerida 3 korda nädalas
- Hinnake dermatiidi levimist regulaarselt ja reguleerige vastavalt sagedust

10. Vanni puudumisel kasutage pihustit

- Kui sõravanni pole võimalik kasutada, võib pihustamist kasutada alternatiivina
- Puhastage sõrad enne desinfitseerija pihustamist
- Katke põhjalikult kogu piirkond (heel bulb + interdigital space)



Kasutage alati ühekordseid kindaid
– veenduge nende puhtuses