



# Immer der richtige Weg ...

DeLaval Sortiertore DSG



Ihre Lösung - jeden Tag

## Große Arbeiterleichterung

Manuelle Sortierung der Herde, zur Rückführung in die richtige Gruppe, Besamung, Trächtigkeitskontrolle, Impfung, Behandlung usw. ist eine wichtige aber ebenso arbeitsintensive Aufgabe.

Die DeLaval Sortiertore DSG übernehmen diese Aufgabe für Sie. Die DSG Sortiertore reduzieren Ihre tägliche Arbeit, indem jede einzelne Kuh automatisch nach dem Melken in die richtige Gruppe oder den Behandlungsbereich geleitet wird. Es kann nach verschiedensten Kriterien sortiert werden. Die Bedienung über die ALPRO™ Windows Benutzeroberfläche ist kinderleicht!


### Kuhkomfort - oberste Priorität

Die automatische Tiererkennung erkennt jede einzelne Kuh ohne den normalen Kuhverkehr zu unterbrechen. So werden die Kühe sicher und stressfrei in die richtige Richtung geleitet und gleichzeitig hohe Durchsätze erreicht. Der Melker kann noch während des Melkens eingreifen und für eine Kuh einen Sortierbefehl eingeben.

### Hohe Flexibilität

An ein ALPRO™ System können bis zu acht Sortiertore angeschlossen werden. So wird mit dem DSG höchste Flexibilität erreicht und es stehen Ihnen fast unzählige Sortiermöglichkeiten zur Verfügung.

Die DSG Sortiertore können jederzeit nachgerüstet werden. Durch viel Erfahrung kann DeLaval Ihnen ausgereifte und zuverlässige Sortiersysteme zur Verfügung stellen.



DSG2/3 mit 3 Wegen



**Die passende Lösung für Ihren Betrieb**

Die DeLaval Sortiertore DSG werden in zwei Versionen angeboten. Die Ausgänge können bei beiden Versionen mit Rücklaufsperrern ausgestattet werden.

**DeLaval Sortiertore DSG2/3**

DSG2/3 für wachsende Betriebe bietet in der Standardausführung zwei Ausgänge. Optional können auch drei Ausgänge eingesetzt und sicher bedient werden.

Ein DSG2/3 mit 2 Ausgängen kann später jederzeit um den dritten Ausgang ergänzt werden.


**DeLaval Sortiertore DSG10**

Für wachsende- und Großbetriebe bietet DeLaval das DSG10 an. Das modulare System steuert bis zu fünf Ausgänge. Es ist besonders robust für den 24/7 Betrieb ausgeführt. Die Sortiertore und Abgrenzungen sind durchgehend aus Edelstahl gefertigt und die Tore werden mit Druckluft bedient.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK	
Keine Arbeitskraft zum Sortieren in Gruppen oder Rückführen in bestimmte Bereiche erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hohe Arbeitsentlastung</li> <li>- Kostententlastung</li> <li>- Komfort</li> </ul>
Automatische Separierung von Kühen zur Behandlung, Untersuchung oder Reproduktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit</li> <li>- Zeitersparnis</li> </ul>

DeLaval Sortiertore DSG10 in Edelstahl





TECHNISCHE DATEN	SORTIERTORE DSG2/3	SORTIERTORE DSG10
Ausgänge pro DSG	max. 3	max .5
DSG pro ALPRO™	bis zu 8 DSG-Einheiten pro ALPRO-System	bis zu 8 DSG-Einheiten pro ALPRO-System
Ausführung	Stahl feuerverzinkt - Vakuum betrieben	Edelstahl - Druckluft betrieben
Spannung	12 VAC	12 VAC
Betriebssystem	ALPRO™ Vers. 6.4 oder höher	ALPRO™ Vers. 6.4 oder höher
Abmessungen (mind.)		(bei 3 Ausgängen)
Länge	5020 mm	5255 mm
Breite	850 mm	1100 mm
Höhe	2220 mm	2515 mm