

Stabilisateur de sable DSS11 DeLaval

Le repos au naturel



Stabilisateur de sable DeLaval

D'excellentes conditions de confort et d'hygiène



Le couchage idéal pour améliorer le bien-être animal

- Améliore les conditions d'hygiène et aide à réduire les cellules
- Préviend les lésions des jarrets
- Permet de maintenir le sable dans la logette
- Gain de temps d'entretien et économie de litière
- Evite à la zone de couchage de se creuser
- Minimise le gaspillage de sable et son effet négatif sur le matériel (comparativement à une logette creuse classique)

Couchage naturel

Nous le savons, un couchage confortable aide à la santé des animaux et à une meilleure productivité. Le meilleur moyen pour créer une bonne zone de couchage est de s'inspirer du couchage naturel des vaches. Les logettes creuses en sable, très répandues dans certains pays, sont un bon moyen pour cela.

Le sable est un matériau inorganique. Son utilisation en logettes creuses, assure donc un niveau d'hygiène excellent mais celui-ci, lorsqu'il sort de la logette, peut avoir un impact sur le fonctionnement des équipements et leur maintenance.

La meilleure solution est donc l'utilisation du stabilisateur de sable DeLaval DSS11. La plaque alvéolée souple en caoutchouc est remplie de sable et recouverte d'environ 5 cm de paille, de manière à créer un couchage très confortable, sec et hygiénique pour les vaches.

Le sable reste dans la logette

L'utilisation du stabilisateur de sable avec sable et litière de paille broyée est la meilleure solution en termes de facilité d'utilisation, de temps d'entretien et de rentabilité.

La consommation de paille est très faible (de 300 à 500 grammes par vache et par jour) et le temps de travail pour garder les logettes propres, est minime. Avec ce système, il n'y a quasiment pas de perte de sable, et donc pas d'impact sur l'usure du matériel.



Pour nous, le stabilisateur de sable DeLaval est la meilleure des solutions pour que nos vaches soient propres et en bonne santé.

PAROLE D'ELEVEUR, REINER SCHMIDT





DSS11 DeLaval encourage le repos naturel des animaux



En détails

La plaque alvéolée DSS11 est ancrée au béton à l'aide de fixations inox et ensuite remplie de sable (0-1mm). La couche de fond est ainsi souple et sans jointure et la logette reste plane. Les vaches entrent facilement dans les logettes grâce à une bonne emprise des onglons. Le sable est un matériau inorganique, cela aide à réduire le taux cellulaire du lait grâce à une bonne hygiène de la mamelle. Avec une couche supérieure confortable de paille broyée, le confort de couchage est excellent et les abrasions des jarrets sont évitées.

Stabilisateur de sable DeLaval - Données techniques	
Dimensions (L x l x h)	113x153x11 cm
Poids	50 kg
Densité	1000 kg/m ³
Epaisseur des parois	2.2 cm
Quantité de sable	1m ³ pour 3 logettes
Type de sable	0-1 mm



J'ai observé plus de 6 000 vaches ces 14 dernières années, j'ai donc jugé plus de 60 000 jarrets. Les bâtiments qui utilisent du sable et des stabilisateurs montrent les meilleurs résultats.

DR. HARALD REUBOLD, ALLEMAGNE



Schéma d'installation du stabilisateur de sable





We live milk

DeLaval

OMEGA PARC – Bât. 5
CS 40504
3 Boulevard Jean Moulin
F-78990 Elancourt
France
Téléphone : 01.30.81.81.82
www.delaval.com

DeLaval N.V.

Industriepark – Drongen 10
B-9031 Gent
Belgique
Téléphone : 09.280.9100
Télécopie : 09.280.9130
www.delaval.com

DeLaval SA

Case postale
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 041.926.66.11
www.delaval.com

DeLaval Inc.

2020, Fisher Drive
Peterborough, ONT K9J 7B7
Canada
Téléphone : 705.741.3100
Télécopie : 705.741.3150
www.delaval.com