

DeLaval Melkstände

Ein Sortimentsüberblick

**ALLES DREHT
SICH UM SIE**

P100

P2100

P500

Champion

FGM30

FGM50

MidiLine

ES DREHT SICH ALLES UM SIE

Die Durchsatzgeschwindigkeit ist die wichtigste Stellschraube zur Rentabilität: Wenn Sie einen reibungslosen Kuhverkehr und schnellen Milcheinschuss erreichen wollen, müssen sich Ihre Kühe im Melkstand wohl fühlen. Unsere langjährige Forschung und Entwicklung ermöglicht einen schnellen, effizienten und vollständigen Melkprozess ab dem Moment, in dem Ihre Kühe den Melkstand betreten, bis zu dem Moment, in dem sie den Melkstand wieder verlassen.

DeLaval bietet eine Reihe von Melkständen an, die auf Ihre Ansprüche und die Anforderungen des Betriebs zugeschnitten sind. Jeder Melkstand ist so konzipiert, dass Sie und Ihre Tiere sich zu jeder Zeit wohl und sicher fühlen.

Wir von DeLaval helfen Ihnen, einen schnellen Durchsatz zu erreichen, indem wir sicherstellen, dass der Kuhverkehr störungsfrei abläuft, die Melkanlage einwandfrei funktioniert und das Melken schnell und effektiv ist. Auf diese Weise können Sie den Durchsatz und den Milchertrag maximieren und gleichzeitig die Kosten pro Liter Milch minimieren.

Dank unseres Melkstandsortiments können Milchviehhalter auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Milch produzieren – Melkstände die zuverlässig sind und sich in der Praxis bewährt haben.





**Je entspannter
die Kuh, desto
schneller der
Kuhverkehr**

PARALLELMELKSTAND

DeLaval P100



Ein Melkstand, der nicht nur einfach zu bedienen ist, sondern auch in der Planung und Installation anwender- und wartungsfreundlich ist.

DeLaval P100 Melkstände sind modular aufgebaut und passen in die vorhandene Grundfläche oder in den Neubau. Wenn Sie Flexibilität und die neueste Melktechnik suchen, gibt es sicher einen P100 der Ihren Plänen entspricht.

Platz-
sparender
konventioneller
Ausgang

Freitragende
Einweisbügel
und verstellbare
Frontabgrenzung für
verbesserte
Betriebs-
abläufe

WICHTIGSTE KUNDENVORTEILE

DeLaval EasyMilk™

Ob Sie einen Swing-Over oder einen doppelt bestückten Melkstand suchen, der P100 ist optimiert für eine einfache Bedienung. Zusätzlich besticht er durch Komfort. Die breite Standfläche, die komfortable Melkposition, die speziell entwickelte hintere Abgrenzung und der gute Überblick von der Grube aus erleichtern das Arbeiten.

Kombiniert mit dem DeLaval Eanza™ Melkzeug, systemgebundener Fütterung und DeLaval FlowResponsive™ Milking wird Ihr P100 mehr Milch in kürzerer Zeit gewinnen und dem Melker eine effizientere, weniger stressige Routine ermöglichen.



DeLaval Eanza™ Melkzeug



Gute Übersicht



Melkstandfütterung

Ideallösung
für
MidiLine
Betriebe

Melkstand
für
Umbau-
lösungen

Gerade hintere
Abgrenzung oder
speziell geformte
Abgrenzung mit
Kotrinne

Modulares
Design,
passt in
vorgegebene
Platzverhältnisse

45%*
weniger
Oberfläche zu
reinigen

Kuh- und
Melker-
Komfort

* Verglichen mit Parallelmelkständen mit Frontausgang

DeLaval erhebt keinen Anspruch darauf, dass diese Ergebnisse typisch sind und diese Informationen stellen weder eine Garantie noch eine Leistungszusage dar. Die tatsächliche Leistung und Verbesserung hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich früherer Melktechniken, der Art der Kühe, des Betriebes und der Herde sowie den Instandhaltungspraktiken.

DeLaval EasyFit™


DeLaval P100 Melkstände sind modular aufgebaut und passen sowohl in die Grundfläche Ihres bestehenden Stalls wie auch in die eines Neubaus. Mit Größen von 1 × 3 bis 2 × 40 Melkplätzen lässt sich der P100 in nahezu jeden Raum integrieren. Verringern Sie Ihre Melkzeit und machen Sie sich das Leben leicht in Ihrem neuen oder nachgerüsteten Melksystem.



Modulares Design – 1 × 3 bis 2 × 40 Plätze

DeLaval EasyFlow™

Mit einem breiten Eingang und einem doppelten Ausgang bewegen sich die Kühe reibungslos durch den P100. Mit seiner verstellbaren Frontabgrenzung und den Einweisbügeln, die den Platz für jede Kuh klar definieren, ist der Kuhverkehr im Melkstand reibungslos organisiert. So bleiben Ihre Kühe ruhig und entspannt.



Doppelter Ausgang / Breiter Eingang

PARALLELMELKSTAND

DeLaval P2100



Mit Flexibilität auf die Herde, den Betrieb und das Budget reagieren

Der DeLaval P2100 Parallelmelkstand ist für Familienbetriebe mit wachsenden Herden konzipiert. Durch seinen hochschwingenden Frontausgang lässt er sich optimal auf ihre Betriebsvorgaben zuschneiden: auf Ihre Herde, auf Ihr Stallgebäude und auf Ihre Arbeitsweise. Sogar das Standgerüst selbst kann mit der vorderen Abgrenzung auf die Größe Ihrer Kühe angepasst werden.

Robust und zuverlässig

Kuhkomfort durch das einzigartige, nach unten geöffnete Frontsegment

Gang-Exit, Gang-Index, All-Exit, All-Index

WICHTIGSTE KUNDENVORTEILE

FastFlow

Der weite, offene Eingangsbereich mit zur Seite gleitendem Eingangstor sorgt für ein schnelles und einfaches Betreten der Kühe. Das Design um den Schnellaustrieb schafft einen großzügigen Freiraum zwischen der hinteren Abgrenzung und den Einweisbügeln, sodass sich die Kühe komfortabel und einfach aufstellen können.



Einfaches Aufstellen

SwingUp

Einzigartiges Design des Frontsegments – entwickelt im Hinblick auf das natürliche Bewegungsverhalten der Kuh – sodass die Kuh ihren Kopf nicht extra über eine Barriere anheben muss. Daraus resultieren ein zügiger Gruppenwechsel und ein höherer Durchsatz. Die vordere Abgrenzung lässt sich individuell auf die Größe und die Rasse der Kühe einstellen.



Optimale Positionierung während des Melkens



**Weiter,
offener
Eingangsbereich**

**Komfortable
Kuhposition**

**Einfach zu
bedienen und
geringer
Wartungs-
aufwand**

**Schnelles
Betreten und
einfaches
Aufstellen für
einen zügigen
Gruppen-
wechsel**

**Einstellbare
vordere Abgren-
zung – lässt den
Melkstand auf
die Herde
anpassen**

**Zur Seite
gleitendes
Eingangstor, für
Kuhkomfort und
Anwender-
freundlichkeit**

**Freitragende
hintere
Abgrenzung mit
Kick-off Schutz**

Gang-Index™

Luftdruckgesteuerte Indexfunktion – Die Kühe werden sanft, aber bestimmt mit einem niedrigen Luftdruck Richtung Grubenkante gedrückt, für eine bessere Eutervorbereitung und sind für den Melker komfortabler zu erreichen. So wird Arbeitszeit eingespart, indem mit dem Melken der ersten Kühe gestartet werden kann, während die letzten Kühe der Gruppe den Melkstand noch betreten.



ComfortPlace

Beim Rauslassen aus dem Melkstand wird das natürliche Bewegungsverhalten der Kühe ebenfalls berücksichtigt. So muss die Kuh ihren Kopf nicht unterhalb einer Barriere durchbewegen. Dies ermöglicht einen schnellen Austritt und hohen Durchsatz. Das Rauslassen der Kühe entlang einer Seite kann mit einem simplen Knopfdruck erfolgen (All-Exit), dies spart deutlich Arbeitszeit.



DeLaval Champion



Höchster Durchsatz beim 24/7 Melken mit maximalem Kuhkomfort.

Der DeLaval Champion Parallelmelkstand wurde für mittlere und große Betriebe entwickelt. Mit den am senkrecht hochfahrenden Frontsegment montierten Einweisbügel bietet der Champion extra viel Freiraum für einen schnellen Gruppenwechsel. Außerdem bedeutet dies, dass keine zusätzlichen Pfosten für die Einweisbügel in den Beton gegossen werden müssen, was unter anderem eine schnelle Installation in bestehenden Anlagen ermöglicht.

**All-Exit mit
All-Index
Option (AE-AI)**

**Geringer Arbeitsaufwand
und geringe Arbeits-
erledigungskosten
können zu einer höheren
Rentabilität führen**

WICHTIGSTE KUNDENVORTEILE

VerticalLift

Einweisbügel sind am Frontsegment montiert und werden beim Auslass senkrecht mit hochgehoben – dadurch ist die Standfläche der Kühe komplett frei und nichts steht einem hohen Durchsatz im Weg. Keine zusätzlichen Pfosten für die Einweisbügel notwendig, dies ermöglicht eine schnelle Installation.



Vertikal hochfahrendes Frontsegment

ComfortPlace

Robuste Struktur – ermöglicht eine sichere Arbeitsumgebung mit einem geringen Wartungsaufwand für eine lange Lebensdauer. Der Heavy Duty Luftdruckzylinder – und keine Bewegungspunkte bei denen Stahl auf Stahl trifft – sorgen für höchste Zuverlässigkeit. Druckluftsteuerung mit eingebauten Luftfiltersystemen – für einen reibungslosen und langlebigen Betrieb.



Gebaut für Heavy Duty



Geeignet für Umbaulösungen (geringer Platzbedarf in der Breite)

Einzigartiges, nach unten geöffnetes Frontsegment

Einweisbügel am Frontsegment montiert

Freitragende hintere Abgrenzung in senkrechter Ausführung mit großer Kotrinne

So designt, dass der Arbeitsaufwand reduziert wird und der Arbeitskomfort steigt

Weiter, offener Eingangsbereich mit zur Seite gleitendem Eingangstor

Senkrecht hochfahrender Frontausgang

Frontsegment nachrüsten

Es gibt die Möglichkeit, nur das Frontsegment unseres Champion Melkstands nachzurüsten (engl. front end only (FEO)). So können Kosten bei Umbauten geringer gehalten werden, bestehendes Equipment genutzt werden und die Vorteile des Champion Melkstands integriert werden.



SpeedFlow

Zum Betrieb und zur Aufrechterhaltung einer reibungslosen Melkanlage mit hohem Durchsatz gehört auch deren effiziente Reinigung. Deck Flush – reinigt die Plattform automatisch zwischen den Durchgängen, was die Ausfallzeit und das Risiko von Verunreinigungen verringern und den Arbeitsaufwand für den Melker reduzieren kann.



PARALLELMELKSTAND

DeLaval P500



Der effizienteste Parallelmelkstand, den wir je entwickelt haben. Machen Sie sich bereit fürs synchronisierte Melken.

Der DeLaval Parallelmelkstand P500 vereint alle signifikanten Vorteile bekannter DeLaval Melkstände. Dabei handelt es sich um mehr, als eine Vielzahl von kleinen Veränderungen – der P500 repräsentiert eine ganz neue Art des Melkens.

Wenn alle Arbeitsschritte optimal ineinander übergehen, dann haben Sie ein System, das den reibungslosesten, ruhigsten und vollständigsten Melkprozess vom Betreten bis zum Verlassen des Melkstands ermöglicht. Das ist der Grund, warum wir es synchronisiertes Melken nennen.

Entwickelt für
24/7
Einsatz auf den
Betrieben

Kuhkomfort

Einweisbügel
schwenken während
des Melkens aus

Bis zu
***30%**
geringerer
Platzbedarf in der
Melkstandbreite

WICHTIGSTE KUNDENVORTEILE

DeLaval SynchroArc™

DeLaval SynchroArc™ ist mehr als nur eine nach unten geöffnete vordere Abgrenzung ohne Hindernisse. Sein Design ermöglicht einen ungehinderten Kuhverkehr für optimierten Durchsatz und ein verbessertes Indexing für unterschiedlichste Kuhgrößen bei geringerem Raumbedarf.



Nach unten geöffnete vordere Abgrenzung

DeLaval SynchroSweep™

DeLaval SynchroSweep™ ist der beste Einweisbügel, den wir je entwickelt haben. Die freitragenden, nicht überlappenden Einweisbügel können während des Melkens ausgehoben werden und sorgen für einen ruhigeren Melkprozess, verbesserten Kuhverkehr und Komfort. Zudem wird die Belastungswirkung auf die Kuh und den Melkstand reduziert.



Nicht überlappende Einweisbügel

Ruhigere Melk-
umgebung*

3

unterschiedliche
Steuerungen für
den Kuhverkehr

Robuste,
geräuscharme,
leichte
Einweisbügel
aus Industrie-HDPE

Bis zu
* **56%**
Verringerung des
Zeitbedarfs für den
Gruppenwechsel dank
SynchroSweep™

NULL
Hindernisse
innerhalb des
Kuhaustriebes

*Daten von Test- und Pilotbetrieben. Im Vergleich zum DeLaval Champion™. Die Ergebnisse können abweichen und sind nicht garantiert.

DeLaval SynchroControl™

DeLaval SynchroControl™ bietet mehr Technologie, mehr Funktionen und mehr Informationen, damit Ihr Melkstand sicher, komfortabel und effizient bedient werden kann.



Steuerung mit einem Fingerdruck

Auslass mit einem Tastendruck

Mit Exit Plus werden das Eingangstor, DeLaval SynchroSweep™ und DeLaval SynchroArc™ automatisch gesteuert. Dieser vollautomatische Prozess bedeutet, dass sich der Melker auf das Melken der nächsten Gruppe konzentrieren kann.



Automatisierter Auslassablauf

DeLaval FGM30



Einfacher
und optimaler
Zugang zum
Euter

Der DeLaval FGM30 ermöglicht eine hervorragende Kuhpositionierung, eine hohe Bedienerfreundlichkeit und Stabilität.

Mit seiner stabilen und langlebigen Konstruktion, hohem Durchsatzmöglichkeiten sowie der schnellen und einfachen Installation ist der DeLaval FGM30 eine großartige Option für eine Vielzahl an Betrieben.

Hoher
Melker-
Komfort

Ideale Lösung
für eine
Vielzahl von
Betrieben

Optional mit
Melkstand-
fütterung

WICHTIGSTE KUNDENVORTEILE

OptiMilk

Der DeLaval FGM30 ist für seine Robustheit bekannt. Melkstandgerüst und Rahmen bestehen aus schweren 2"-Stahlrohren. Durch den 30° Winkel und die freitragende hintere Abgrenzung hat der Melker einen guten Zugang zur Kuh, es entsteht eine optimale Interaktion zwischen Kuh und Melker.

OptiView

Die Eingangs- und Ausgangstore sind beide als Schwingtore ausgeführt. Das Eingangstor lässt sich vollständig öffnen, damit die Kühe schnell über die breite Plattform laufen können. Option, das Ausgangstor manuell zu bedienen.





**Hohe
Durchsätze**
in schmalen
Gebäuden

**Exzellente
Kuh Position**

**Sicher und
komfortabel**

**Stabile und
langlebige
Konstruktion**

OptiComfort

Der DeLaval FGM30 weist einen besonderen Fokus auf den Anwenderkomfort auf. Bedingt durch die freitragende hintere Abgrenzung besteht kein Risiko, dass der Melker zwischen Pfosten und Kuh gelangen könnte. Die versetzte Ausführung der hinteren Abgrenzung als S-Bogen sorgt dafür, dass die Kühe nah beim Melker stehen. Optional bringt die Indexing-Funktion die Kühe noch näher an den Melker heran.

Die hintere Abgrenzung ist an die Körperform der Kühe angepasst und sorgt für ein besseres Wohlbefinden der Kühe. Der optionale Comfort-Start erlaubt den Anwendern, den Melkprozess durch alleiniges Anheben des Melkzeugs zu starten, ohne dafür Knöpfe oder Schalter bedienen zu müssen.



DeLaval FGM50



Der DeLaval FGM50 verbindet die Vorteile des Fischgrätenmelkstands und Parallelmelkstands miteinander und bietet eine sehr gute Kuhpositionierung, Bedienerkomfort und Stabilität.

Die DeLaval FGM50 passt in viele bestehende Grundrisse und kann einfach und rentabel in bestehende Anlagen installiert werden. Der konventionelle Ausgang vom DeLaval FGM50 benötigt keine breiten Gebäude, um eingebaut zu werden. Dies macht ihn optimal als Nachfolgelösung für bestehende FGM30 oder Tandem-Gebäude. Mit diesem System können Sie mehr Kuhplätze montieren, um Ihre Herde schneller zu melken, ohne komplett umzubauen. Der konventionelle Ausgang ermöglicht Ihnen auch die Installation einer Melkstandfütterung.

**Breiter
Eingangsbereich
verbessert den
Durchsatz**

**Perfekter
Kuhkomfort
und
Sichtbarkeit
der Kuh**

**Ideal für
Umbauten**

WICHTIGSTE KUNDENVORTEILE

PerfectProcess

Wir haben Standgrößen, die von Jersey bis zu Kreuzungstieren passen. Durch optimierte Ernährung und Züchtung nimmt die Durchschnittsgröße der Kühe weiter zu. Eine neue Melkstandbox muss der zunehmenden Kuhgröße der letzten 15 bis 20 Jahre gerecht werden. DeLaval FGM50-Melkstand hat 800 mm und 760 mm Kuh-Platzbreiten, um größeren Kühen einen hohen Komfort in den zwei Meter breiten Kuhplätzen zu bieten.



PerfectMix

Der DeLaval FGM50 ist bereits für seine Langlebigkeit bekannt, aber jetzt ist er noch stärker, da die hintere Abgrenzung und die Rahmenteile aus 50 mm (2") Stahlrohr gefertigt sind. Ein optionaler hängender Balkenrahmen sorgt für weitere Robustheit und Langlebigkeit. Dieser stärkere Balkenrahmen bietet zusätzliche Stabilität für größere Melkstände und ist optional für kleinere.





**Exzellenter
Melker
Komfort**

**Kühe werden
durch die
hinteren
Beine
gemolken**

**Der
konventionelle
Ausgang
bedingt eine
geringere
Gebäudefläche**

**Robustes
und
langlebiges
Design**

**Kompatibel mit
unserem
DeLaval MidiLine™
Swingover
System**

PerfectComfortj

Die Sicherheit des Anwenders steht beim DeLaval FGM50 an erster Stelle. Die freitragende hintere Abgrenzung ermöglicht einen ungehinderten Blick auf das Euter und reduziert zudem die Verletzungsgefahr für den Anwender. Die versetzte Ausführung der hinteren Abgrenzung als S-Bogen sorgt dafür, dass die Kühe nahe beim Melker ste-

hen. Dies beschleunigt das Ansetzen des Melkzeugs und senkt das Risiko einer Rückenbelastung. Eine massive, verzinkte Fertigungskante mit einer blauen Kunststoffumrandung ist jetzt Standard beim DeLaval FGM50. Dies schafft eine sichere Oberfläche, an der gearbeitet werden kann.



DeLaval Swing over System – MidiLine™

Egal, ob Parallel- oder Fischgrätenmelkstand – DeLaval MidiLine™ kann problemlos in neue oder bestehende Melkstände eingebaut werden – für eine wirtschaftliche und kostengünstige Lösung zum Schwingen.

- Kostengünstig und Melkzeug-effizient
- Modularer Aufbau für eine flexible und schnelle Installation
- Swing-Over-Arm für eine gute Ausrichtung des Melkzeugs

MEHRWERT DURCH AUTOMATISIERUNG



DeLaval MidiLine™ ML2100

Mit DeLaval MidiLine™ Melksystemen können Sie die Automatisierung nach und nach ergänzen.

Mit DeLaval MidiLine™ Melksystemen können Sie die Automatisierung nach und nach ergänzen, von der einfachen Melkzeugabnahme mit ML2100 bis hin zur vollständigen Integration in das Herdenmanagement mit ML3100, Sie haben die Wahl.

Mehr erledigen mit DeLaval MidiLine™

Hochwertiges Design. Erstklassige Effizienz

Die schlanken, ultramodernen Arme des neuen DeLaval MidiLine™ ML3100 spiegeln seine fortschrittlichen Betriebsmanagement-Funktionen. Mit anderen Worten, der ML3100 ist nicht nur schön anzusehen, sondern aufgrund seiner zeiteinsparenden Funktionen ist es auch ein Vergnügen an diesem Melkplatz zu arbeiten.

Einfache Handhabung

Das gesamte Melkstand-Sortiment ist kompatibel mit unseren hochmodernen DeLaval Ewanza™ Melkzeugen. Entwickelt, um Ihnen zu helfen, mehr Milch in kürzerer Zeit zu gewinnen und gleichzeitig effizientere, weniger stressige Melkroutinen für die Melker zu ermöglichen.

Einfach zu warten

Die Konstruktion des Schwenkarms ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung. Mit Plug-and-Play Austausch von Verschleißteilen können Sie routinemäßige Wartungsaufgaben in wenigen Minuten erledigen. Der DeLaval ML3100 Arm ist dank seines schlanken Gehäuses auch leicht zu reinigen.

Mehr Management – mehr Kühe

Viele Landwirte erhöhen die Größe ihrer Herden. Andere wollen einfach die Melkzeiten reduzieren. Was auch immer Ihre Bedürfnisse sind, der DeLaval MidiLine™ ML3100 – mit seiner großen Auswahl an Betriebsmanagement-Optionen – kann Ihnen helfen, schneller mehr zu erreichen. Mit DeLaval ML3100 entscheiden Sie über den Grad der Management-Automatisierung, die zu Ihnen passt. Wenn Ihre Herde wächst, können Sie den Grad der Automatisierung schrittweise erhöhen: von der automatischen Melkzeugabnahme bis hin zur vollständigen Integration mit DeLaval DelPro™ Farm Manager.



Automatisierungen leicht gemacht mit DeLaval MidiLine™

- Das DeLaval ID System automatisiert die Kuhidentifikation, sammelt Daten und registriert Ereignisse.
- Die Milchmengenmessung ermöglicht eine genaue Aufzeichnung der Erträge für das individuelle Kuh-Management.
- Sortiertore identifizieren und sortieren Kühe auf der Grundlage von Herdenmanagemententscheidungen.
- Die DeLaval Body-Condition-Scoring-BCS-Kamera identifiziert falsche Futter-Bilanzen ganz automatisch.
- Automatisierte Fütterung reduziert die Arbeit und optimiert die Futtermittelverwertung.
- Aktivitätsmessung ermöglicht 24/7 automatische Brunsterkennung.
- DeLaval DelPro™ Farm Manager bietet den Überblick für die täglichen Managemententscheidungen.

Alles aus einer Hand DeLaval als Komplettanbieter

Holen Sie das Optimum aus Ihrem Melkstand – planen Sie heute mit dem Blick auf morgen. DeLaval bietet eine ganze Reihe unterschiedlich gestalteter Melkstände und Melkplätze an. Von einer einfachen Melkzeugabnahme bis zum vollen Herdenmanagementzugriff im Melkstand, genau auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Wie auch immer Sie sich entscheiden, DeLaval hilft Ihnen, für die Zukunft gerüstet zu sein.



DeLaval Nachtreibvorrichtungen

Mit Hilfe eines automatischen Kuhnachtreibers werden die Kühe aus dem Vorwartebereich zum Melkstand geführt. Dies gewährleistet einen flüssigen Kuhverkehr zum Melkstand.



DeLaval IDD Touchscreen

Mit dem IDD haben Sie während des Melkens die Übersicht über den gesamten Melkstand. Der direkte Zugriff auf die gesamte Herde gibt Ihnen alle Informationen, die Sie während des Melkens benötigen.



ComFloor™

Der bequem und einfach zu bedienende verstellbare Grubenboden ComFloor™ bietet ein Maximum an Komfort und Sicherheit. Durch einen einfachen Knopfdruck kann der Boden an die jeweilige Melkergröße angepasst werden.



DeLaval Sortiertor DSG

Mit den DeLaval Sortiertoren DSG reduzieren Sie Ihre tägliche Arbeit, indem jede einzelne Kuh automatisch nach dem Melken in die richtige Gruppe oder in den Behandlungsbereich geleitet wird.



DeLaval Airwash

DeLaval Airwash spült die Zitzengummis nach jedem Melken mit Druckluft und Wasser, um für jede einzelne Kuh hygienische Zitzengummis sicherzustellen. Das Spülen nach jeder Kuh reduziert die Anzahl der Bakterien in den Zitzengummis.



Kuhkomfort

DeLaval bietet eine ganze Reihe Kuhkomfort-Produkte und Gebrauchsartikel an, die Ihnen helfen, Milch in höchster Güte von gesunden Kühen zu produzieren. Nutzen Sie das vielseitige Angebot, um Ihren Kühen einen hygienisch einwandfreien und komfortablen Stallplatz zu gestalten.



DeLaval Zitzengummis

DeLaval bietet ein breites Sortiment an Zitzengummis an. Sie stehen im Fokus, wenn es um Melkleistung und Eutergesundheit geht. Es gibt viele gute Gründe, auf Original-Zitzengummis von DeLaval zu setzen.



DeLaval Reinigungsautomaten

Die Reinigung der Melkanlage ist ein wichtiger Teil Ihrer täglichen Routine. Sie ist für die Aufrechterhaltung einer erstklassigen Milchqualität unerlässlich, aber nicht etwas, für das Sie selbst Zeit aufwenden oder das Sie beaufsichtigen möchten.

Holen Sie noch mehr aus Ihrem DeLaval Melkstand

Wenn Sie in einen DeLaval Parlor investieren, erwerben Sie nicht nur ein vollständig integriertes System – Sie gliedern Ihren Betrieb auch in unser Ökosystem innovativer Produkte und Dienstleistungen ein, zur Maximierung des wahren Potenzials Ihres Betriebs.



Automation

Das DeLaval Melkstand-Sortiment bietet mehr Informationen, mehr Automatisierung, mehr Funktionen und mehr Technologie als je zuvor. Intuitiv ist es so konzipiert, dass alles sicher, komfortabel, bequem und mühelos von wenigen Personen bedient werden kann.



DeLaval Evanza™

Das gesamte Melkstand-Sortiment ist kompatibel mit unseren hochmodernen DeLaval Evanza™ Melkzeugen. Entwickelt, um Ihnen zu helfen, mehr Milch in kürzerer Zeit zu gewinnen und gleichzeitig effizientere, weniger stressige Melkroutinen für die Melker zu ermöglichen.



DelPro™

DeLaval DelPro™ nimmt alle Daten auf, die in Ihrem Melkstand erfasst werden und erledigt die Zahlenverarbeitung für Sie. Anstelle von seitenlangen Zahlen und Diagrammen erhalten Sie wertvolle Informationen, manchmal in Form einer einzigen Zahl oder eines Alarms.



Milchtransport & Kühlung

DeLaval Melksysteme sind entwickelt worden, um die Qualität der Milch Ihrer Herde zu schützen – leistungsstarke Kühlung und präzise Temperaturkontrolle – sichert die Qualität der Milch, noch bevor sie den Tank erreicht.

DeLaval Flow-Responsive™ Milking


DeLaval Melkstände sind mit Bewegung im Sinn konzipiert. Alles dreht sich darum, dass Ihre Kühe zügig, ruhig und sicher durch den Melkstand geleitet werden, um die Arbeitsstunden pro Melkvorgang zu optimieren.

Es geht um den Flow

Ein Melksystem, das nicht auf den Milchfluss der Kühe reagiert, verpasst die Chance, schneller zu melken und den Zustand der Zitzen und das Wohlbefinden der Tiere zu schützen. Mit DeLaval Flow-Responsive™ Milking kann Ihr Melksystem zum ersten Mal Schlüsselparameter automatisch anpassen, um dem Milchfluss Ihrer Kühe besser zu folgen und Ihre Kühe zu unterstützen. Vermeiden Sie die Effizienzlücke eines einphasigen Vakuums. Nutzen Sie den Milchfluss und go with the flow.

Warum ist das besser?

In der Vergangenheit arbeiteten die meisten verfügbaren Melksysteme mit einem einphasigen Pulsations- und Vakuumniveau. Dieser MonoVac-Ansatz bedeutet, dass ein durchschnittliches Vakuumniveau eingestellt wird, um die unvermeidliche Lücke zwischen dem Milchfluss der Kuh und der Fähigkeit des Systems, diese Milch zu extrahieren, zu schließen. Jetzt gibt es einen neuen Weg mit DeLaval Flow-Responsive™ Milking. Das System folgt dem Milchfluss Ihrer Kühe, wodurch Flow-Responsive Milking die wichtigsten Melkparameter wie Vakuum und Pulsation während jeder Melksitzung anpassen kann. Das Ergebnis ist ein steileres, kürzeres Milchflussprofil.



„ Der P500 ist einfach viel besser für uns hinsichtlich des Durchsatzes und der Effizienz. „

— Rena Johnson

BETRIEB: HIGHLAND DAIRY FARM,
VIRGINIA, USA

HERDENGROSSE: 540 KÜHE

„ Wir haben unsere Melkzeit um **mehr als**

4 Stunden

verringert und konnten so von zweimal auf dreimaliges Melken umstellen.* „

* Dies sind die Ergebnisse von Rena Johnson. Ihre können abweichen. Die vorgestellten Landwirte geben ihre realen Erfahrungen mit DeLaval Produkten wieder. Die Ergebnisse in den Testimonials wurden nicht unabhängig verifiziert und DeLaval behauptet nicht, dass die Ergebnisse typisch sind. Testimonials stellen keine Garantien oder Zusicherungen von Leistungen dar.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?

Wenn Sie Ihre Möglichkeiten für ein neues Melksystem prüfen, ist der erste Schritt die Entscheidung, welche der vielen Varianten für Sie die besten Voraussetzungen erfüllt. Wir glauben, dass der beste Einstieg in dieses Gespräch mit uns beginnt, denn wir sind ein Weltklasse-Unternehmen, das Melksysteme und Managementlösungen entwickelt und herstellt, die für Sie arbeiten.



BETRIEB: COUNTY KERRY, IRLAND
HERDENGROSSE: 210 KÜHE

„ Die Milchproduktion
stieg um **mehr als**
10%

bei gleicher Kuhzahl,
sodass sich unsere Investition in das
neue Melksystem rentiert.* „

* Dies sind die Ergebnisse von Billy O'Connor. Ihre können abweichen. Die vorgestellten Landwirte geben ihre realen Erfahrungen mit DeLaval Produkten wieder. Die Ergebnisse in den Testimonials wurden nicht unabhängig verifiziert und DeLaval behauptet nicht, dass die Ergebnisse typisch sind. Testimonials stellen keine Garantien oder Zusicherungen von Leistungen dar.

„ Die Kühe kommen in den
Melkstand, haben alle
ihren eigenen Platz, sie
stehen bequem und werden
gemolken. Wir sind sehr
zufrieden mit dieser Lösung. „

— Billy O'Connor

Das bedeutet, dass wir Ihnen das System empfehlen, das für Sie richtig ist, und nicht das System, das für uns richtig ist.

Mit 135 Jahren Erfahrung in der Milchwirtschaft können Sie sich sicher sein, dass unser Team Ihnen bei der Planung, Installation und Optimierung Ihres Systems hilft, damit Sie Ihre Budget- und Leistungsziele erreichen.

Wir schaffen Lösungen für Milchviehhalter, und das ist alles, was wir tun. Deshalb können Sie sich sicher sein, dass sich mit einer DeLaval Lösung alles um Sie dreht.

Für den nächsten Schritt sprechen Sie Ihren DeLaval Agrardienst an oder besuchen Sie www.delaval.com für mehr Informationen.

Melkstände sind kombinierbar mit:



DeLaval Kühlsystemen




DeLaval Evanza™



DeLaval Herdenmanagementberatung

Wir liefern Lösungen, die Ihnen helfen, mehr Milch von gesünderen Kühen zu gewinnen.

Deshalb konzentrieren wir uns nicht nur auf einen Teil des Melkprozesses. Wir entwickeln, fertigen, installieren und warten ganze Systeme. Weiter stellen wir sicher, dass die Qualität und Zuverlässigkeit jeder Komponente dieser Systeme gewährleistet ist.




DeLaval Kuhverkehr



DeLaval InService™



DeLaval DelPro™



DeLaval Flow-Responsive™ Milking

Lassen Sie einen DeLaval Melkstand für sich arbeiten

Für den nächsten Schritt zu einem DeLaval Melkstand sprechen Sie Ihren DeLaval Agrardienst an oder besuchen Sie www.delaval.com für mehr Informationen.

DeLaval GmbH

Postfach 1134
21503 Glinde
Deutschland
Tel.: 040 / 30 33 44-100

DeLaval GesmbH

Kirchenstraße 18
5301 Eugendorf
Österreich
Tel.: 06225 / 31 26

DeLaval AG

Münchrütistrasse 2
6210 Sursee
Tel.: 041 / 926 66 11

Die Angaben in diesem Prospekt stellen keine Gewährleistung oder Garantie für die Leistung dar. Die Ergebnisse variieren von Betrieb zu Betrieb.

