

DeLaval parallelstald P500

Et komplet system



DET DREJER SIG
OM DIG

DET DREJER SIG OM DIG

Uanset hvilken mælkeproduktion og hvilke driftsrutiner du anvender, og hvor mange køer, du malker, er de primære udfordringer de samme. Hvordan kan jeg maksimere mælkeydelsen og kvaliteten og samtidig minimere den tid, det tager, og de omkostninger, der er forbundet med at malke?

Da vi begyndte udviklingsprocessen for den nye DeLaval parallelstald P500, var vores mål at udvikle den bedste malkestald, vi nogensinde havde skabt.

Designet til en problemfri malkning

Vi satte os for at udvikle et mere sikkert og roligt, et hurtigere, mere komfortabelt og produktivt sted til dine køer og medarbejdere.

Denne brochure beskriver ikke bare processen, den indeholder også data fra vores test- og pilotgårde, der beviser, at det er den absolut bedste parallelstald, vi nogensinde har udviklet.

Og i betragtning af, at vi har fremstillet malkesystemer i langt mere end hundrede år, siger det ikke så lidt.



**En systemtilgang
- med dig i
centrum i alt,
vi gør.**



Dyrevelfærd

DeLaval parallelstald P500 er designet til roligt og effektivt at få kørne igennem malkningen.



Gårdens rentabilitet


Med en mere smidig malkning, der er designet til at øge flowet, gør DeLaval parallelstald P500 det muligt at gøre mere med mindre.

TAG ET
360° PER-
SPEKTIV
PÅ DIN GÅRD



Arbejdseffektivitet

DeLaval parallelstald P500 er et effektivt system, som giver det flow, du har brug for. Det er denne effektivitet, der gør, at du kan bruge mindre tid på at malke flere køer.



Fødevarer-sikkerhed

Rolige og sunde køer, der malkes med en skånsom og ensartet proces, betyder højere og bedre mælkekvalitet og reducerede tilfælde af mastitis.

HVORFOR ER DEN BEDRE?

Uanset om du bygger en ny malkestald eller ombygger til et nyt system i din eksisterende stald - er DeLaval parallelstald P500 det perfekte valg til mælkeproducenter, der ønsker et stort flow og høj effektivitet.

Roligere
malkemiljø*

Op til
***56%**

reduceret udgangstid
med DeLaval
SynchroSweep™

Op til
***30%**

reduceret krav
til bygnings-
bredde

INGEN

forhindringer
ved udgang

**Robuste,
støjsvage og
letvægt
sekvenslåger,
fremstillet af HDPE-
industriplast**

Kokomfort

Sekvenslåger er fjernet
under malkning

2,4 m

er krav til maks.
loftshøjde til
DeLaval SynchroArc™

3

koflow
kontrol
muligheder

* Data indhentet fra test- og pilotgårde. Data sammenlignet med DeLaval Champion. Resultaterne kan variere og er ikke garanterede.

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

Det er samspillet i de vigtigste funktioner i DeLaval parallelstald P500, som gør den til den mest avancerede parallelstald, vi nogensinde har udviklet.



DeLaval DelPro™

Den analytiske styrke og datakraften, der hjælper dig med at træffe bedre beslutninger.



DeLaval SynchronArc™

DeLaval SynchronArc™ er meget mere end en nakkebom med åben bund uden forhindringer. Den er designet til at øge effektiviteten i malkerutinen på et mindre areal og med et mindre vertikalt pladsbehov.



DeLaval SynchronSweep™

DeLaval SynchronSweep™ indeholder selvstændigt styrede, ophængte sekvenslåger, der ikke overlapper. Designet og processen er med til at skabe et mere støjsvagt miljø, der forbedrer køernes flow og deres komfort.




DeLaval SynchronControl™

DeLaval SynchronControl™ byder på mere teknologi, flere funktioner og flere oplysninger, så dit malkeanlæg kan betjenes sikkert, bekvemt og effektivt.



Uddannelse og rådgivning fra DeLaval

Ekspertise sikrer, at du får det fulde udbytte af dit DeLaval-system - ikke bare under planlægningen, men i hele levetiden.



DeLaval InService™

Mere tryghed, da dit system hele tiden yder optimalt.

DeLaval DelPro™

DeLaval DelPro™ tager alle de data, der registreres på gården, og laver de svære udregninger for dig.

I stedet for side op og side ned med tal og kurver får du værdifulde oplysninger, nogle gange i form af et enkelt tal eller en enkelt meddelelse.

Disse brugbare og handlingsrettede oplysninger leverer DelPro til dig. Du kan derfor modtage oplysningerne på kontoret, i stalden eller på marken, når du malker, eller når du er sammen med en rådgiver og ikke befinder dig på gården. Med DelPro kan du endda give dyrlæger og rådgivere fjernadgang til dele af dine data.

Systemet fungerer som midtpunkt for din mælkeproduktion. DelPro indsamler og behandler og bestiller data og giver adgang til analyser og rapporter, som leveres til dig fra en række applikationer. De gør det nemt for dig at bruge dataene til mere, end du sikkert havde troet muligt.



DeLaval SynchroArc™

DeLaval SynchroArc™ repræsenterer den væsentligste udvikling, der nogensinde er sket inden for vores nakkebomme. Alt fra designet, der er formet som en åben flaske, til den unikke “op og væk”-funktion i SynchroArc™ betyder, at du kan fylde stalden tidligere, tømme den hurtigere og malke med ensartet indeksering.

Disse forbedringer giver tilsammen et bedre koflow og ro i hele processen.

Desuden betyder et mindre areal og væsentligt reducerede krav til vertikal plads, at installationsomkostningerne reduceres, og eftermonteringer bliver meget enklere for de fleste gårde.



Designet i SynchroArc™ med den åbne bund fremmer en mere jævn indføring af køerne.



SynchroArc™ er tilpasset størrelsen på køerne i din besætning med 4 forskellige båsindstillinger.



SynchroArc™ giver bedre indeksering til blandede besætninger.



DeLaval SynchroSweep™

Når størrelsen på besætningerne og presset på produktiviteten øges, er det af afgørende betydning, at dit system kan levere mere mælk hurtigere og mere effektivt.

Med den nye DeLaval SynchroSweep™ har vi tilføjet 135 års erfaring inden for ingeniørvidenskab og sørget for, at køerne bevæger sig så hurtigt, roligt og effektivt gennem hver DeLaval Parallelstald P500 som muligt.

Nøglen er at adskille sekvenslågenes og nakkebommens funktionalitet og derefter designe den bedste løsning for hver. DeLaval SynchroSweep™ er den bedste sekvenslåge, vi nogensinde har udviklet, og den indeholder også et par nye tricks som en hjælp til at malke flere køer hurtigere og mere effektivt.

DeLaval SynchroSweep™ sørger for en mere støjsvag malkeproces takket være designet på sekvenslågen, som ikke overlapper hinanden.

DeLaval SynchroSweep™ er en dyrevenlig metode, der motiverer køerne til at forlade malkestalden i rette tid.

DeLaval SynchroSweep™ gør, at sekvenslågerne kan fjernes mellem køerne under malkningen, hvilket stresser køerne mindre og belaster udstyret mindre.

DeLaval SynchroSweep™ er konstrueret med HDPE med høj densitet, der giver dig de samme fordele som stål, bare uden vægt.



DeLaval SynchroControl™

DeLaval SynchroControl™ er stedet, hvor alt forener sig - og det sker lige der, hvor du malker.

Arbejdsområdet for DeLaval parallelstald P500 er muligvis det tydeligste eksempel på vores filosofi: "Det drejer sig om dig".

Målet var at skabe et system med flere oplysninger, mere automatisering, flere funktioner og mere teknologi, end vi nogensinde har tilbudt før - og at levere det, så alt kan betjenes sikkert, bekvemt og nemt af færre folk med minimal oplæring.

Med DeLaval SynchroControl™ har du alt lige ved hånden.

Vælg mellem All-Exit/All-Index, All-Exit/Gang-Index og Gang-Exit/Gang-Index og find den løsning, der passer bedst til din drift.



Gang-Index kan hjælpe dig med at starte din malkerutine hurtigere.



Brug blot én knap til at styre udgangen for den forrige gruppe og indføre den næste.



Gang-Exit-processen gør, at små grupper køer kan forlade malkeanlægget.

DeLaval's uddannelse og rådgivning

DeLaval parallelstald P500 er omdrejningspunktet i dit samlede malkesystem. Det betyder, at det er af afgørende betydning, at hele systemet, fra tidspunktet før indføringen og hele vejen til udgangen og tilbage til fodring, er designet til at maksimere produktivitetsstigningen fra din DeLaval P500.

Når din DeLaval P500 er driftsklar, sørger DelPro™ og support fra vores opstartspecialister og rådgivere for, at du får rettidige oplysninger, og at din oplæring, rengøringsproces, dine malkerutiner og -indstillinger justeres, så systemet hele tiden yder optimalt.



**Et 360°
perspektiv
på din gård**

**Evaluere
rengørings-
processen**

**Projekt-
planlægge og
projektere**

**Rådgiver om
behandling
af data om
besætningen**

**Oplære om
malkerutiner**

**Hjælp til gården
via fjernadgang**

**Optimerer
systemets
ydeevne**

DeLaval InService™

Med en DeLaval InService™ Leveringsaftale kan vi tilbyde planlagt service, rutinemæssig vedligeholdelse, rengøringsmidler, yverhygiejne, pattegummi, vakuumindstillinger, olier, filtre, rådgivning og alt midt imellem som en hjælp til, at dit system fungerer i harmoni med målet om at levere mere mælk af en bedre kvalitet.

Det er alt sammen inkluderet

Med en DeLaval InService™ Leveringsaftale leverer vi service og forbrugsvarer til en favorabel pris, så du kan fokusere på din bedrift velvidende, at hver gang pattekopperne bliver sat på, hjælper vi dit system til at leve op til dine forventninger.

Service og vedligeholdelse inkluderet

Som med alle hårdtarbejdende systemer skal DeLaval parallelstald P500 serviceres regelmæssigt. Med DeLaval InService™ Leveringsaftale sørger vi for at udføre dette til tiden.



Leveringsaftale inkluderet

Vi kan hjælpe dig med at nå dine mål for yversundhed ved at rådgive dig i at vælge den bedste pattedyt der opfylder dine behov. Desuden kan du være sikker på, at du aldrig løber tør for rengøringsmidler, pattedyt, mælkefiltre eller olie.



Ydelse inkluderet

Når det handler om at kombinere service og forbrugsvarer, giver 1+1 i sandhed 3. Vi hjælper dig med at vælge det rette pattegummi og de rette vakuum- og parameterindstillinger til din besætning. Vi sikrer også dine rengøringsrutiner, vandtemperaturer og doseringshastigheder for at hjælpe dig med at levere mælk af en høj kvalitet.



Mælkekvalitet inkluderet

Vi kan hjælpe dig med dine rengøringsmidler, pattegummi, rengøringsrutiner og parameterindstillinger fungerer i perfekt harmoni og dermed hjælpe dig med at levere mælk af en bedre kvalitet.



Vished inkluderet

Jo større en bedrift, du har, jo mere komplekst er det at holde styr på dine produktionsomkostninger. Med DeLaval InService™ Leveringsaftale kan vi fjerne den kompleksitet.



Synkroniser din rutine

Når alt samarbejder, leverer dit malkesystem den mest gnidningsfrie, rolige og fuldstændige proces, vi nogensinde har tilbudt - fra indgang til udgang. Derfor kalder vi det synkroniseret malkning.





VI SAMLER DET HELE

Det er ikke ukompliceret at lede en bedrift. Vil man opnå succes, kræver det et system, der administrerer malkningen så enkelt som muligt. Et system, der administrerer aktiviteterne mellem forskellige processer og input som en hjælp til at generere mere mælk af en højere kvalitet fra sundere køer.

DeLaval parallelstald P500 kan under installationen justeres til forskellige racer, så anlægget passer bedst muligt til din besætning. Under malkningen giver DeLaval SynchroArc™ mulighed for at indeksere forskellige racer og størrelser i besætningen.

Alt dette kan tilsammen betyde hurtigere og billigere installation, og derved kan du opleve et hurtigere udbytte for alt dit hårde arbejde.





FØR MALKNING

Når det gælder kotrafik, er roligere køer hurtigere køer.
Når det gælder malkning, er roligere køer også mere produktive.

Derfor fokuserer DeLaval parallelstald P500 på en problemfri, rolig, sikker og nem flytning af køer, maskiner og mennesker i hele malkeprocessen. Og det begynder alt sammen fra tidspunktet før indføring.



Designet til produktivitet

En jævn trafik af køerne fra fodring til malkeanlægget og tilbage igen er afgørende for ydelsen.

DeLaval parallelstald P500 er et hurtigt og effektivt malkesystem med et højt mælkeflow. For at koflowet er fasen før indføringen designet til at understøtte den hurtige og enkle flytning af køer

med et minimalt antal medarbejdere. Det giver et system, der minimerer den tid, dine køer bruger på at vente på at blive malket. Denne mindre spildtid betyder mere tid til æde og drøvtygge - og resultatet er mere produktive køer.

ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Behagelige overflader og reduceret stress ved indføring betyder sundere og mere produktive køer.



Gårdens rentabilitet

Mulighed for at øge flowet og forbedre køernes produktivitet.



Arbejdseffektivitet

Når den tid, der går med at hente dyrene, fjernes, betyder det mere tid til vigtigere opgaver.



Fødevarerikkerhed

Reduceret stress betyder forbedret mælke kvalitet.


Tilsammen giver det et større flow
og dermed en hurtigere og
mere effektiv malkning



Kodriver

Vores kodriver-systemer gør, at køerne roligt står ved indgangen til malkeanlægget og er klar til at blive ført ind med minimalt arbejde involveret.

En undersøgelse fra DeLaval over malkeanlæggets effektivitet viste, at en gård med 400 malkekøer kan spare omkring 240 timers arbejdstid om året ved at få en kodriver installeret.



DeLaval DelPro™

Med DelPro Companion får du meddelelser i god tid, så du kan undgå at forsinke processen.



INDGANG

Den tid, det tager at få køerne ført ind, klargjort og få malkeudstyret sat på, sætter tempoet for alt i malkerutinen. DeLaval parallelstald P500 er designet til at gøre indgangen hurtig.

Det betyder, at køerne hurtigt og effektivt kan føres ind i en position, der gør det muligt at ensarte klargøring og malkerutiner. Derved minimeres kravet til fysisk manøvrering af køerne, og det betyder også, at der tages hensyn til, hvordan køerne præsenteres for malkerne.

I bund og grund gælder, at jo mindre malkerne skal gøre ved indføringen, desto bedre, da deres tid så kan bruges bedre på produktive opgaver som klargøring og malkning.



ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Overflader, der er med til at forbedre kløvenes sundhed, og reducere stress ved indføringen betyder sundere og mere produktive køer.




Gårdens rentabilitet

Hurtig og problemfri indføring betyder færre afbrydelser i rutinerne for operatørerne.



Arbejdseffektivitet

En hurtig og sikker indføring betyder, at du kan malke flere køer med mindre arbejdstid.



Fødevarerikkerhed

Køerne placeres til processerne, og fordi de er rolige, er der mindre spild.

De primære elementer, der leverer en hurtigere indføring



Indgangsspor

Det begynder med en V-formet indgang, der er designet til hurtigt at lede køerne fra opsamlingsplads til malkeanlægget.

Bagplader, det brede indgangsspor og den justerbare båsstørrelse tilskynder køerne til et roligt og effektivt flow igennem malkestalden.



DeLaval SynchroSweep™-sekvenslåger, der ikke overlapper

DeLaval SynchroSweep™ indeholder selvstændigt styrede, ophængte sekvenslåger, der ikke overlapper hinanden. De skaber et roligt miljø, hvilket kan forbedre indgangen og reducere risikoen for, at der føres for få køer ind.



Flaskeformet DeLaval SynchroArc™-nakkebom

DeLaval SynchroArc™ er designet med åben bund og forbedrer udsynet for køerne, når de kommer ind, og den er også behagelig for koen, som bare går ind i nakkebommen i sin naturlige stilling. Nakkebommens unikke flaskeform gør, at kontakten med lave og høje køer har den rette position og kan indekseres på en behagelig måde. Det betyder, at koen placeres korrekt til påsætning af malkeudstyret. Den åbne bund er med til at forhindre, at koens nakke sidder fast under nakkebommen ved udgangen.



Bedre og mere ensartet indføring

Den unikke flaskeform med en åben bund på DeLaval SynchroArc™ gør, at køerne naturligt kan komme ind i båsen med hovedet nede. Nakkebommen indeholder en "indføringsposition", som giver den enkelte ko mere plads til at dreje sig i båsen. Når køerne er indekseret på en behagelig måde, kan klargøring og påsætning af malkeudstyret udføres effektivt.



KLARGØRING

God klargøring er afgørende for, at mælken hurtigt løber til, sunde yvere og god mælkekvalitet. DeLaval parallelstald P500 placerer køerne, så du kan forberede dem og få en vellykket malkning.

Designet til at være bedre

Vi ved alle, at klargøring er afgørende for at opnå en vellykket malkerutine, men alt for ofte skydes der genvej for at sætte fart i processen. Med DeLaval parallelstald P500 er indgang og indeksering af køerne så problemfri og ensartet, at du har mere tid til optimal klargøring.



Bedre design af bagplader

Når køerne indekseres, kan malkerne komme sikkert og tæt på yverne takket være bagpladens unikke design.



Bedre og mere sikre rutiner

Da koen er mere komfortabel i starten af malkningen og står i den bedste position til klargøring, kan malkerne være mere konsekvente i deres malkerutiner.



Bedre resultater

Dine klargøringsrutiner kan nu fokusere på at optimere køernes mælkenedlægning, mælkeflow og yversundheden takket være korte ventetider og et generelt roligt malkemiljø.

ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

DeLaval DelPro™ registrerer den enkelte ko individuelt, som er en hjælp til at opfylde koens behov.




Gårdens rentabilitet

Bedre hygiejne og uovertruffen stimulering kan hjælpe dig med at opnå den bedste ydelse.



Arbejdseffektivitet

P500 byder på perfekt præsentation af afslappede køer med bekvem og nem adgang for malkerne.




Fødevareresikkerhed

Uovertruffen klargøring og stimulering af yverne kan være med til at forbedre mælkekvaliteten.



Gang-Index



Bedre indeksering

Effektiv indeksering er måske den vigtigste faktor til at sikre, at køerne får korrekt og effektiv klargøring og påsætning af malkeudstyret. DeLaval parallelstald P500 tager indeksering et skridt videre takket være de unikke DeLaval SynchroArc™- og DeLaval SynchroSweep™-systemer, der gør det muligt hurtigt og ensartet at indføre og indeksere hold for dermed at sikre, at klargøringsrutiner kan starte tidligere.

- ➔ Køer kommer ind i båsen
- ➔ Holdet indføres
- ➔ Indeksering af første hold
- ➔ Start af klargøringsrutine
- ➔ Indeksering af næste hold
- ➔ Fortsætte processen i hver side af malkeanlægget

Bedre resultater

- ➔ Koen er mere komfortabel
- ➔ Malkeren er mere komfortabel
- ➔ Bedre mælkenedlægning af mælk
- ➔ Bedre mælkeflow
- ➔ Potentielt mere mælk pr. ko pr. malkning
- ➔ Potentielt flere køer i timen
- ➔ Potentielt større fortjeneste



MALKNING

En hjælp til mere mælk af bedre kvalitet

For næsten 40 år siden begyndte vi at designe og bygge malkeanlæg med store mælkeflow. DeLaval parallelstald P500 samler alt, vi har lært om malkning og om køernes adfærd, og P500 er den bedste parallelstald, vi nogensinde har produceret.



ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Når DeLaval SynchroSweep™ fjernes under malkningen, giver systemet koen den bedste malkeoplevelse.




Gårdens rentabilitet

Konsekvente malke rutiner kan øge ydelsen pr. arbejdstime.



Arbejdseffektivitet

Uovertruffen indeksering kombineret med et lettere og mere ergonomisk malkesæt gør påsætning hurtig og nem.



Fødevaresikkerhed

DeLaval TopFlow™-teknologi reducerer overløb og krydskontaminering.



Mere komfortabel

De selvstændigt styrede, ophængte DeLaval SynchroSweep™-sekvenslåger, der ikke overlapper, kan trækkes helt tilbage, når køerne malkes. Det skaber en mere komfortabel og naturlig stående stilling for køerne. Det reducerer også slitage, hvilket er til gavn for vedligeholdelsesomkostningerne.

Sekvenslågerne, der ikke overlapper, reducerer støj i malkestalden, og malkningen foregår derfor i et mere behageligt arbejdsmiljø.

Mere kontrol

Monteringen af bagpladen, placering af malkesættet og LED-lysene giver fremragende udsyn for malkerne, og det fører til bedre klargørings- og malke rutiner.

DeLaval parallelstald P500 giver flere informationer, mere automatisering, flere funktioner og mere teknologi end nogensinde før. Med flere netværksforbundne PLC-baserede båsreguleringer har du med DeLaval SynchroControl™ styringen. Du kan betjene alting mere sikkert, komfortabelt og nemt.

Mere præcis

DeLaval parallelstald P500 og DelPro er designet til at sikre den bedste malke rutine for din besætning. Med nøjagtige flowdata kan du indstille parametre, som er tilpasset din besætning.

Flere oplysninger

DeLaval parallelstald P500 er designet til at udnytte og anvende data i DelPro™ Farm Manager og drive ydelsen. DelPro™ Farm Manager opfanger og registrerer ydelsestider (som starten på åbningen af indgangslågen, start af identificeringen, første aktivering af enhed, enhedens aktiveringstider og deaktivering af enheder). DelPro kan også måle effektiviteten af arbejdsrutinerne i malke anlægget.



UDGANG

Når køerne er blevet malket og efterdyppet, er det vigtigt at få dem tilbage til fodring og at rydde området for at gøre plads til de næste køer, der venter på at blive malket.

Det handler alt sammen om flowet - ikke alene køernes, men også systemets.



ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

DeLaval SynchroSweep™ hjælper køerne med sikkert og roligt at forlade koplattformen.




Gårdens rentabilitet

Hurtigere gennemløb betyder mere mælk i timen.



Arbejdseffektivitet

Køernes uovertrufne flow betyder færre afbrydelser, så operatørerne kan fokusere på malkningen.




Fødevarerikkerhed

Koplattformen og skylningen af renden kan aktiveres efter udgangen for at sikre et rent malkeanlæg til det næste hold.



Gang-Exit



Jo færre køer i returgangen, jo hurtigere går de tilbage fra malkestalden.

Gang-Exit lader dig frigive mindre hold, hvilket betyder, at du efter efterbehandlingsrutinen kun lukker det sidste hold ud, ikke hele gruppen. Det

gør processen hurtigere og reducerer trængsel af køer i returgangen. DeLaval's sorteringslåge giver automatisk og effektivt frasortering af individuelle køer til observationer og rutiner efter malkningen.

Den unikke handling ved udgang for DeLaval parallelstald P500 skaber en hurtigere og mere sikker udgangsrutine, som problemfrit forbereder platformen til de næste køer, når de kommer ind.

Hurtig

Der opstår overfyldning, når køerne på samme tid går ind i de smalle udgangsspor. Gang-Exit lader mindre grupper gå ud, straks malkningen er overstået, hvilket reducerer overfyldning i udgangssporet. DeLaval SynchroSweep™ guider forsigtigt langsomme køer væk fra platformen for at muliggøre hurtigere indføring af det næste hold.

One Touch Exit

Exit Plus, udgangslågen, styrer DeLaval SynchroSweep™ og DeLaval SynchroArc™ automatisk.

Denne fuldautomatiske proces betyder, at malkerne kan fokusere på at blive klar til at malke næste gruppe.

- Hvis du foretrækker at holde dig til All-Exit/All-Index og/eller manuel betjening, er det også fint - med DeLaval parallelstald P500 drejer det sig om dig.

Mindre plads nødvendig

Den unikke pladsbesparende funktion i DeLaval SynchroArc™ kræver mindre plads - både horisontalt (op til 30% sammenlignet med de almindelige nakkebomme, der svinger op) og vertikalt (kun 2,4 meter højde), hvilket gør eftermontering af den nye DeLaval parallelstald P500 i en eksisterende stald en realistisk og omkostningseffektiv mulighed. Gang-Exit-funktionaliteten muliggør også eftermontering i stalde, hvor udgangssporene er smalle.



SUPPORT

Vores erfaring og dedikerede fokus på bedriften er din garanti for, at du ved at vælge DeLaval parallelstald P500 ikke kun får et malkeanlæg - du får et samlet, integreret malkesystem.

Din hurtige vejledning til eftermontering

De primære faktorer, der gør det nødvendigt at bygge en ny stald, er typisk den loftshøjde, der er nødvendig til stalde med udgang foran og den ekstra bredde, der er nødvendig for en gnidningsfri udgang for køerne.

DeLaval parallelstald P500 løser disse problemer, og det betyder, at du kan installere en ny DeLaval parallelstald P500 i en eksisterende stald. Flexibiliteten kombineret med et revolutionerende sammenboltet design og fjernelsen af gulvmonterede sekvenslåger gør, at det er muligt at lave en fuld eftermonteringsinstallation mellem malkningerne.



ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelværd

Den rette anvendelse af pattegummi, rengøringsmidler, dyp og indstillinger i samspil beskytter yversundheden.




Gårdens rentabilitet

Den rette anvendelse af rutiner, effektiv rengøring og vedvarende systemoptimering er med til at skabe bedre resultater.



Arbejdseffektivitet


Samarbejde med dig, så dit system optimeres til din besætning, operatører og forholdene nu og fremover.



Fødevarerikkerhed

Transport, køling og opbevaring er vigtigt for implementering af alle nye systemer.

Med dig hele vejen på din rejse med DeLaval parallelstald P500



1. PLANLÆG

Det er ikke hver dag, du skal planlægge et nyt malkesystem - men vi gør. Lad os hjælpe dig med at planlægge et system, der fungerer for dig på den måde, du vil have arbejdet gjort på.

2. VÆLG

Din repræsentant fra DeLaval har adgang til redskaber, der sikrer, at det system, du bestiller, konfigureres til at levere nøjagtig det, du vil have - hver gang.

3. INSTALLER

Vores professionelle team får din DeLaval parallelstald P500 installeret, gjort driftsklar, certificeret og sat i drift i overensstemmelse med dine standarder.

4. OPTIMER

Vi installerer ikke bare din DeLaval parallelstald P500 og overlader det hele til dig. Processen med at få den i brug er afgørende for en vellykket installation.

5. ANVEND

Med rutiner og standardprocedurer og råd fra eksperter, der altid er tilgængelige, hjælper vi dig med at få mest muligt ud af din DeLaval P500 - hver dag.

6. FORBEDRE

DeLaval P500 er nem at opgradere og bliver derfor centrum for løbende systemforbedringer. Adgang til disse anbefalinger er en central del af P500.

7. VEDLIGEHOLD

DeLaval parallelstald P500 er nem og hurtig at servicere, og vi sørger for, at anlægget vedligeholdes, så det altid fungerer optimalt.



SERVICE

Driftssikkerhed handler om et intelligent design og robuste konstruktioner, men det handler også om at sikre sig, at når noget kræver service eller vedligeholdelse, er det en hurtig opgave, der hurtigt kan udføres. Vores malkeanlægsteknikere har trukket på al deres erfaring i at udvikle malkeanlæg og har udviklet et system, der er lige så intelligent, som det er kraftigt.



Intelligent

Designet på DeLaval parallelstald P500-kabinettet beskytter følsomt udstyr som pulsations- og mælkemålere mod det hårde miljø i malkerummet.

Vi har også anvendt teknologier, der er lette at forstå og servicere. Et eksempel er luftcylindre - et almindeligt anvendt element i maskiner på alle malkekvægbrug og gør vedligeholdelse enkel.

Robust

DeLaval Parallelstald P500 er bygget til at holde, selv i de mest krævende miljøer: En stærk og retvinklet bjælkekonstruktion, kraftige luftcylindre, rør i stedet for slanger, holdbar kombination af malkesæt og mælkecentral og robuste lavspændingsbetjeningsselementer.



ET 360° PERSPEKTIV



Dyrevelfærd

Yversundheden forbedres, når pattegummi, indstillinger og rengøringsmidler samarbejder.




Gårdens rentabilitet

Omkostningerne kendes i forvejen og gør nøjagtig budgettering mulig.



Arbejdseffektivitet

Der spildes ikke arbejdstid, da systemet hele tiden kører effektivt.



Fødevarerikkerhed

Alt samarbejder for at beskytte mælkens kvalitet.

DeLaval parallelstald P500 står aldrig alene.
Det gør du heller ikke.



InService™ Leveringsaftale

Med en DeLaval In-Service™ Leveringsaftale kan du være sikker på, at alle dele af dit system - planlagt service, rutinemæssig vedligeholdelse, rengøringsmidler, pattegummi, vakuumindstillinger, olier og alt midt imellem - fungerer i harmoni for at hjælpe dig med at opnå mælk af en bedre kvalitet.

Få endnu mere ud af dit malkesystem

DeLaval parallelstald P500.



Køling af mælk

DeLaval's systemer til at køle mælk er designet til at beskytte mælkekvaliteten ved hurtigt og effektivt at køle mælken.



DeLaval Clover™

Med de kløverformede og konkave sider giver det patentanmeldte DeLaval Clover™ pattegummi optimal ydelse, avancerede massageegenskaber og skånsom behandling af patterne.



DeLaval Body Condition Score BCS-kamera

Body Condition Scoring er afgørende for at styrke produktivitet, fertilitet og lang levetid. Med vores BCS-kamera hjælper vi dig med at registrere hver ko ved hver malkning.



Sorteringssystemer

Designet til at reducere det daglige arbejde ved automatisk at sortere de køer, der har brug for din opmærksomhed.



DeLaval OptiDuo™

Du skal ikke bare flytte foderet rundt for at øge foderforbruget - du skal holde det friskt og blande det. OptiDuo er en helautomatiseret løsning.



Forbrugsvarer og ydelser

Et altomfattende udvalg af forbrugsvarer, der er designet og testet til at hjælpe dig med at opnå maksimal ydelse fra din DeLaval parallelstald P500.

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

Hvis du er ved at undersøge mulighederne for et nyt malkesystem, er det første skridt at finde ud af, hvilken af de mange muligheder, der vil give dig de bedste resultater. Vi mener oprigtigt, at det bedste sted at begynde den samtale er hos os - vi er trods alt en virksomhed i verdensklasse, der designer og fremstiller malkesystemer og driftsløsninger, der gør det tunge arbejde for dig.

Det betyder, at vi anbefaler det system, der er det rigtige for dig.

Med 135 års erfaring inden for mælkeproduktion kan du også være vis på, at vores team vil hjælpe dig med at administrere processen med at designe, installere og optimere dit system, så du kan overholde dine budget- og ydelsesmål.

Vores arbejde består i at finde løsninger til mælkeproducenter - og det er det eneste, vi beskæftiger os med.

Derfor kan du være sikker på, at med en løsning fra DeLaval drejer det sig om dig.

DET NÆSTE SKRIDT

Tag det næste skridt frem mod en samtale med en repræsentant fra DeLaval, eller besøg os på www.delaval.com



We live milk