

DeLaval produktu un risinājumu katalogs 2023



Viss nepieciešamais piena ražošanai!

Slaukšana un mazgāšana

Pēcslaukšanas dezinfekcija	3
Iekārtu mazgāšanas līdzekļi	4
Tesmeņa kopšanas līdzekļi	8
Guļvietu pakaiši	9
Pienas filtri	10
Tesmeņa sagatavošana pirms slaukšanas	11
Mastīta noteikšana	14
Nagu veselība	16
Eļļas	18
Mājsaimniecības mazgāšanas līdzekļi	19
Mazgāšanas birstes	20
Pārvietojamās slaukšanas iekārtas	23

Dzīvnieku veselība un komforts

Teļu aprūpe	24
Teļu barošana	26
Barošanas piederumi	31
Piederumi dzīvnieku kopšanai	33
Dzirdnes	34
Dzirkles	38
Dzīvnieku identifikācija un markēšana	40
Apauši un atsaites	41

Fermas piederumi

Dezinfekcija	42
Slotas un mēslu skrāpji	43
Slaucēja apģērbs un piederumi	44
Darba apģērbs	45
Efektīvi produkti aizsardzībai no kukaiņiem	49
Paklāji un matrači	50
Ventilātori	53
Iemavas un šķūtenes	55
Birstes	61
InService™	62
Kontakti	63
Piezīmes	64

Pēcslaukšanas dezinfekcija

DeLaval pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļiem ir pierādīta efektivitāte cīņā ar mastīta ierosinātājiem.



IodoFence™

Aktīvā viela: jods. Iznīcina gan infekcios, gan vides mastīta ierosinātājus. Patentētā I-Tech tehnoloģija nodrošina augstu un pastāvīgu brīvā joda daudzumu - efekts saglabājas arī pēc produkta lietošanas. Neveidojas baktēriju rezistence. Teicama ādas kopšana. Ātri nožūst, labi redzams, ekonomisks lietošanā. Veido noturīgu BARJERU līdz 6 stundām pēc uzklāšanas. Lietošanai gatavs.

741006650	10l
741006651	20l
741006652	60l
741006653	200 l



LactiFence™ +

Aktīvās vielas: pienskābe un salicilskābe. Patentētā Lactisyn tehnoloģija nodrošina efektīvu pienskābes darbību, saglabājot ādai draudzīgu pH. Izcila ādas kopšana. Plaša spektra dezinfekcija (infekczie un vides mastīta ierosinātāji, tai skaitā raugi un sēnes). Veido noturīgu BARJERU. Kavē mikroorganismu ieklūšanu pupa kanālā. Labi noklāj pupa ādu, nenopil. Nekairina ādu. Lietošanai gatavs.

741006321	10l
741006322	20l
741006323	60l
741006324	200l



Katram mūsu pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzeklim ir unikāla tehnoloģija un pierādīta efektivitāte.



IodoFence™ un Tri-Fender™ satur lielāku daudzumu brīvā joda. Kā brīvais jods nodrošina labāku aizsardzību pret mastītu? Noskenē QR kodu un uzzini:



Vai zinājāt, ka pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļu lietošana ir viena no efektīvākajām metodēm, kā samazināt somatisko šūnu skaitu ganāmpulkā?

Lai saglabātu labu tesmens veselību, regulāri lietojet mērcējamos vai izsmidzināmos pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļus. Uzklājet dezinfekciju uz pupiem tūlīt pēc slaukšanas un pārliecinieties, ka gavis neapguļas 30 minūšu laikā pēc slaukšanas. Lai iegūtu labākus rezultātus, dezinfekcijas līdzekļa krūzītes mazgājet katru dienu.



Prima Plus

Aktīvās vielas: ūdeņraža peroksīds un salicilskābe. Ātri un efektīvi nogalina baktērijas, vīrusus un sporas. Salicilskābe pastiprina dezinfekciju, kā arī veicina pupu ādas atjaunošanos. Satur ādas mīkstinātājus, kas uztur pupu ādu labā stāvoklī. Izsmidzināšanai vai iemērķšanai. Piemērots VMS. Lietošanai gatavs.

741006251 20l
741006252 60l
741006253 200l



TriFender™

Aktīvā vielā: jods. I-Tech tehnoloģija nodrošina augstu un pastāvīgu brīvā joda daudzumu, dezinfekcija saglabājas aktīva pat vairākas stundas pēc uzklāšanas. Neveido baktēriju rezistenci. Lieliska ādas mīkstināšana. Izsmidzināšanai vai iemērķšanai. Piemērots VMS. Lietošanai gatavs.

741006611 20l
741006612 60l
741006613 200l
741006614 1000l

Spēcīga,
patentēta
joda darbība,
I-tech



Dipal™ Plus

Aktīvā vielā: jods. Dipal Plus ir šķīdums uz joda bāzes paredzēts tīrišanai. Efektīva pupu dezinfekcija. Viegli izsmidzināms un draudzīgs pupu ādai.

741006512 60l
741006513 200l
741006514 1000l



Fortex™

Aktīvā vielā: jods. Pateicoties Ionoplex tehnoloģijai, jods ir iestrādāts ādu mīkstinošajās vielās. Pierādīta dezinfekcija pret visiem mastīta ierosinātājiem. Jods iedarbojas strauji, neveidojas rezistence. Saglabā ādas dabisko taukainību, tā nežūst un neplaisā. Piemērots ziemas apstākļiem. Labi redzams, biezš. Lietošanai gatavs. Paredzēts iemērķšanai.

741006631 20l
741006632 60l
741006633 200l



Produkts	Apraksts	PVP jods	I-Tech jods	Ūdenraža peroksīds	Pienskābe+ salicilskābe	Ādas kopšana	Lietošanas veids	Lietošanai VMS
			•••		•••			
Tri-Fender Lietošanai gatavs. Uz joda bāzes. Piemērots VMS.			•••			+++	 	
Dipal Plus Uz joda bāzes. Satur ādas mīkstinātājus.		••				+	 	
Fortex™ Satur jodu. Izcila ādas kopšana. Piemērots lietošanai ziemā. Gatavs lietošanai.			•••		•••	+++		
Prima Plus Satur ūdeņraža peroksīdu un salicilskābi. Gatavs lietošanai. Piemērots VMS.				•••		+++	 	
IodoFence™ Aktīvā joda tehnoloģija. Veido ilgstošu barjeru. Gatavs lietošanai.			•••			+++		
LactiFence +™ Pienskābe + salicilskābe. Veido barjeru. Izcila ādas kopšana. Gatavs lietošanai.					•••	+++		



Šķidrie mazgāšanas līdzekļi

DeLaval ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem pasaulei, kas pats izstrādā, ražo un piegādā savus mazgāšanas līdzekļus. Esot piegādes kēdē no sākuma līdz beigām, varam garantēt, ka mūsu mazgāšanas līdzekļi darbosies efektīvi, kā arī nodrošinās iekārtām ilgu kalpošanas laiku. Latvijā mūsu mazgāšanas līdzekļi ir klientu iecienīti jau vairāk nekā 20 gadus.

Visi DeLaval mazgāšanas līdzekļi atļauti lietošanai bioloģiskajās saimniecībās.



UltraClean™

Hloru un fosfātus saturošs sārmains mazgāšanas līdzeklis. Efektīvs pat ļoti cieta ūdens apstākļos. Teicama iekārtu tīrība. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92053235	25l
92053236	60l
92053235	200l

Fresh25

Hloru saturošs sārmains mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis. Darbojas arī vēsā ūdenī (sākot no 25°C). Nesatur fosfātus. Mīkstam un vidēji cietam ūdenim. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

741007075	25l
741007076	60l
741007077	200l

Cidmax™

Skābais mazgāšanas līdzeklis, efektīvs pret kaļķakmens un rūsas nosēdumiem. Teicami darbojas arī ļoti cieta ūdens apstākļos. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

741007302	10l
741007304	25l
741007306	60l
741007307	200l



Extra

Sārmains mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis. Satur hloru. Efektīvs cieta ūdens apstākļos. Ieteicamā deva: 60ml uz 10l ūdens.

92050280	20l
92050281	60l
92050282	200l

C-AlkaClean™

Sārmains, hloru saturošs mazgāšanas līdzeklis. Piemērots mīksta ūdens apstākļiem. Zemas lietošanas izmaksas. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92050445	25l
92050446	60l
92050447	200l



CFD100

Sārmains mazgāšanas līdzeklis. NESATUR HLORU UN FOSFĀTUS. Efektīvs arī cieta ūdens apstākļos. Piemērots bioloģiskajām saimniecībām. Ieteicamā deva: 30 līdz 50ml uz 10l ūdens.

741007190	20l
741007191	60l
741007192	200l



OptiCid

Skābais mazgāšanas līdzeklis, efektīvs pret kaļķakmens un rūsas nosēdumiem. Piemērots lietošanai mīkstā ūdenī. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92053024	20l
92053026	60l
92053027	200l

Pastiprināts iekārtu un teļu barotāju mazgāšanas līdzeklis



Microtherm

Sārmains mazgāšanas līdzeklis slaukšanas iekārtu un dzesētāju ārkārtas mazgāšanai. Nesatur hloru, neveicina iekārtu koroziju. Efektīvi noņem tauku un minerālvielu nosēdumus. Deva 100-250ml uz 10l ūdens. DeLaval rekomendē arī automātisko teļu barotāju ikdienas mazgāšanai. Deva 8ml uz 1l ūdens.

92053406

5l

Kā DeLaval rāzo
mazgāšanas līdzekļus?
Noskenē QR kodu un
uzzini:



Pulverveida mazgāšanas līdzekļi Alkali 1+

Pulverveida sārmains mazgāšanas līdzeklis slaukšanas un dzesēšanas iekārtām. Efektīvi mazgā, kā arī nodrošina dezinfekciju. Alkali 1+ darbojas arī sarežģītos apstākļos, piemēram, ūdenī ar augstu cietību vai dzelzs saturu. Deva 50-100ml uz 10l ūdens.

96030701

25kg

96030101

10kg




Acid 50

Skābs pulverveida mazgāšanas līdzeklis. Efektīvi noņem kalkakmeni un minerālsālus slaukšanas iekārtās un dzesētājos. Jebkādas ūdens cietības apstākļiem. Deva: 50-75ml uz 10l ūdens.

741001505

10kg



Mazgāšanas līdzekļu dozēšanas sūknis ED100

Daļēji automātiska uzpildīšana, pilnībā automātiska dozēšana.

184001360 ED100, 230 V, 2 tvertnes, 1 vārsts

184001361 ED100, 24 V 2 tvertnes, 1 vārsts

92600083 ED100 rezerves tvertne 2 gab./kompl.

Mazgāšanas līdzekļu piederumi



1. Krāni kannām un mucām

Viens krāna izmērs atbilst 5, 20 un 25 litru kannām, otrs - 60 un 200 litru mucām.

96035816 10/20/25l

92075165 60/200l

2. Mērkrūze 1l

98795680

3a. Mazgāšanas līdzekļa dozators

Mazgāšanas līdzekļu dozēšanai. 50ml dozētājs der 5 litru un 20/25 litru kannām, un 100ml dozētājs - 60 litru un 200 litru mucām.

98509980 5/10/20/25l

92075160 60/200l

3b. Universāls dozators

Universāls dozators, kas piemērots 5, 10 un 25 litru kannām. Dozācija - 25ml.

96891180

4. DeLaval dozētājs

Drošības sūknim ir bloķēšanas poga, kas paredzēta bērnu drošībai, kā arī izšķakstīšanas riska mazināšanai. Komplektā ir arī drošības mērkolba.

98509981 25/5l kannas

98509982 60/15l kannas

98509983 200/50l kannas

6. Kannu atslēga

Bez grūtībām atver visas mūsu 5, 10, 20, 25, 60 un 200 litru kannas.

90659201

Drošības sūkņa rezerves daļu komplekts

98509990

5. Skalošanas pistole "Gilmour"

Ar metāla korpusu un temperatūru izolējošu rokturi. Piemēota karstam un aukstam ūdenim.

2150028462

Tesmeņa kopšanas līdzekļi



DeLaval krēms

Mīkstinošs un mitrinošs krēms pupu kopšanai. Atjauno un uztur pupu ādu labā stāvoklī, novērš sasprēgājumus.

92065202 500ml

92065203 2,5l

Krēms 2,5l + āķis + dozatoris:

92065204

Saules aizsargkrēms

Aizsardzība pret saules apdegumiem, uzsākot ganību sezonu. SPF 8.

92065208 500ml

Āķis + dozators

92065131 Āķis 2,5l pudelēm

92065132 Dozators 2,5l pudelēm



Pipar-mētru
ella



sMOOth care

Augstas kvalitātes pupu tauki, īpaši piemēroti govīm ar jutīgiem tesmeņiem. Sastāvā izmantotas farmakoloģiski pārbaudītas sastāvdalas, kas nodrošina labāko aizsardzību skarbos apstākļos. Ieteicams ziemā, kā arī ganībās.

92065200 1l



Tesmeņa turētājs

88439501	M
88439502	L
88439503	XL
88439504	XXL

Rezerves tīkls

88440501	M
88440502	L
88440503	XL
88440504	XXL

Piparmētru krēms

Satur 35% japāņu piparmētru eļjas. Ar atvēsinošu iedarbību, kas apvienojumā ar masāžu veicina asins cirkulāciju.

92065205 500ml

92065206 2,5l

2,5l + āķis + dozators

92065207



Pētījumi ir pierādījuši, ka pareiza pupu sagatavošana pirms slaukšanas ietekmē piena atdevi slaukšanas laikā. Atrietinātas govis atdod pienu ātrāk, un izslaukumi ir lielāki.

Guļvietu pakaiši

DryMaxx™- ekoloģiski pakaiši

Tīras, sausas guļvietas ir ļoti svarīgas dzīvnieku veselības un labsajūtas nodrošināšanai. DryMaxx™ ir īpaši piemērots guļvietu pakaisīšanai, tā sastāvā ir neorganiskas izcelsmes granulas - tas nozīmē, ka šajos pakaišos nevairojas mikroorganismi (arī mastīta ierosinātāji). Granulas ļoti labi piesaista mitrumu un neutralizē amonjaku, ilgstoši nodrošinot sausas un svaigas guļvietas. Drymaxx™ nav slidens un nerada putekļus.

Sākotnējā deva apmēram 100g/m²,
papildināšana - 50g/m² vienu līdz
divas reizes nedēļā.

92067004 22kg
92067002 500kg

Pakaišu izkliedētājs MBS19 un MBS43

Divu veidu pakaišu izkliedētāji, kas darbināmi ar urbjmašīnu. MBS19 piemērots DryMaxx™ (un citu birstošu pakaišu, piemēram, krīta) izkliedēšanai. Savukārt MBS43 piemērots lielāka izmēra pakaišu izkliedēšanai (piemēram, zāgu skaidas, smalcināti salmi utt.). Viegli pārvietojami pa kūti, vienmērīgi izkliedē pakaišus guļvietu galos. Lai guļvietas izkliedētu DryMaxx™ pakaišus. Tilpums 12l.

Tehniskie dati:

Svars: 2,5kg

Materiāls: tērauda ķēde, nerūsējoša tērauda izkliedētājs, zema blīvuma polietilēna tvertnē.

87250201 MBS19
87251001 MBS43



Noskaties video, kā
darbojas pakaišu
izkliedētājl!



Piena filtru turētāji

DeLaval piena filtru turētāji ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda. Var uzstādīt horizontāli vai vertikāli.

MFD600

Garums: 665mm, platums: 124mm, augstums: 290mm. Piemērots filtru izmēriem līdz 650x120mm.

2150008573



MFD1000

Garums 1163mm, platums 240mm, augstums 324mm. Piemērots filtru izmēriem līdz 1100x230mm.

2150008574



Piena filtri

Balti līmēti piena filtri

Standarta piena filtri drošai un efektīvai piena filtrēšanai. Iepakojumā 200 gab.

90577610	320x60mm, 60g
90577611	620x60mm, 60g
90577643	455x60mm, 70g

Balti šūti piena filtri

Biezāki filtri, kas nodrošina lielāku piena caurplūdi. 200 gab.

98498680	610x95mm, 70g
90577644	455x75mm, 70g
90577671	620x60mm, 70g
90577620	620x75mm, 60g
90577621	800x75mm, 70g
98079627	620X60mm, 120g (100 gab.)
90577670	320X60mm, 70g
64124101	980X140mm, 70g

DeLaval piena filtru diskī, 200 gab.

Apalī filtru diskī, kas paredzēti piena kāstuvēm 200 gab.

98502080	200mm
98502480	240mm
98503280	320mm

Zilie piena filtri

Augstākās kvalitātes filtri ar vislielāko izturību. Zilā krāsa palīdz vieglāk pamanīt izmaiņas pienā. Gan līmēti, gan šūti. 200 gab.

90577711	620X60mm, 60g, līmēti
90577745	880X150mm, 80g, šūti
87178301	610x95mm, 80g, šūti
90577731	620x60 mm, 80 g, līmēti
2150011015	851x124mm, 80g, šūti


VMS piena filtri, šūti, 120g

VMS piena filtriem ir šutas malas. VMS filtri jāmaina katru sistēmas mazgāšanas reizi, tātad 3 reizes dienā. 100 gab.

98079627	620x60 mm, balti
98079632	570x44 mm, zili
98079633	11040x44 mm, zili



VMS divkāršā filtru sistēma atvieglo filtru nomaiņu - pēc mazgāšanas sistēma automātiski pārslēdzas uz tīru filtru.



Sagatavošana slaukšanai

Govs tesmena sagatavošana pirms slaukšanas ne tikai nodrošina tīra piena ieguvī, bet arī pasargā govis no saslimšanas ar mastītu. Ja saskarieties ar paaugstinātām somatiskajām šūnām, iesakām pievērst uzmanību govju sagatavošanas rutīnai.



Putošanas krūze

Biofoam Plus

Lietošanai gatavas putas tesmena sagatavošanai pirms slaukšanas. Aktīvās putas atdala netīrumus no ādas virsmas, pienskābe iznīcina baktērijas. Biofoam Plus satur dabiskas sastāvdājas un teicami mīkstina ādu. Veido noturīgas putas, kas nenopil, tātad maz tērējas.

741006785	10l
741006786	20l
741006787	60l
92065136	Putošanas krūze

DeLaval Robotics Teat Cleaner

Koncentrēts ziepju šķidums lietošanai VMS V300 slaukšanas robotā. Satur virsmaktīvās vielas un pienskābi, notīra pupus daudz labāk nekā tikai ūdens. Iegūstiet tīrāku pienu un samaziniet mastīta izplatību ganāmpulkā. VMS V300 dozators nodrošinās pareizu ziepju šķiduma sagatavošanu (0,5% jeb 5ml uz 1l ūdens).

741006756	60l
741006757	200l



DeLaval udder cleaner UC101

Ērti lietojamas tesmens ziepes pirms slaukšanas. Efektīvi notīra netīrumus, kā arī mīkstina pupu ādu. Var lietot gatavā veidā vai atšķaidīt ar ūdeni. Gatavu šķidumu lietojet putošanai (gan krūzītēs, gan automātiskajos putotājos), bet atšķaidītu - tesmens dvielu iemērķšanai (2% jeb 20 ml uz 1l ūdens). Piemērots lietošanai arī VMS V300.

741006700	20l
741006701	60l
741006702	200l



Hamra Soap

Ziepju koncentrāts, kas veido bagātīgas putas, tāpēc viens iepakojums pietiks ilgam laikam. Patīkama smarža. Mīkstina un kopj pupu ādu. Ziepju šķiduma pagatavošanai nepieciešama ļoti maza deva - 10ml uz 1l ūdens. Lai pagatavotu putas putošanas krūzē, lietojet 100ml uz 1l ūdens.

741006707	10l
741006708	20l

Hamra soap var izmantot gan tesmena dvielu mazgāšanai (1%), gan kā putas (10%).



Drycel™

Izturīgs celulozes papīrs mitro tesmena salvešu pagatavošanai. Bioloģiski sadalās. Lietojet kopā ar mūsu tesmena sagatavošanas ziepēm un mitro salvešu spanini. Loksnes izmēri 23x25cm. Iepakojumā 8 rulli, 600 loksnes vienā rullī. 98826380



Ērtai
salvešu
lietošanai

Mitro salvešu spaninis
97105050

Udder wash

Koncentrēts ziepju šķidums tesmena dvielu un pupu mazgāšanai. Satur jodu un ādas mīkstīnātājus. Ne tikai nomazgā pupus, bet arī iznīcina baktērijas uz ādas virsmas. Ekonomiska deva - 0,5% jeb 5ml uz 1l ūdens. Lai pagatavotu putas pupu iemērķšanai, lietojet 100ml uz 1l ūdens (10%).

741006724	20l
-----------	-----



EcoPaper

Loksnes izmēri 35x25,5cm. 2 rulli, 1000 loksnes katrā. Piemērots gan pupu notīršanai, gan lietošanai saimniecībā. Izgatavots no 100% pārstrādātas celulozes, mīksts, absorbējošs un izturīgs papīra dvielis. Ideāli piemērots tesmens sagatavošanai - absorbē mitrumu, bet neizjūk. Piemērots saskarei ar pārtikas produktiem.

92065090



Papīra dvielu statīvs

98740680



Papīra dvielu turētājs

98732580 Softcel™ 500 lokšņu rullim

98732480 Softcel™ 1000 lokšņu rullim



Viskozes dvieli UT507

Viegli, kompакti, perforēti dvieli. 70% viskoze, 30% poliesters. Mazgāšanai 95°C temperatūrā. Iepakojumā 25 gab. Izmērs: 360x370mm

92065150

Austi auduma dvieli

Mīkstas kokvilnas dvieli, kas saglabā kvalitāti pat pēc ilgstošas lietošanas. 70% kokvilna, 30% poliesters. Mazgāšanai 90°C temperatūrā. Izmērs: 380x390mm, iepakojumā 10 gab.

97312182



Tīkveida auduma dvieli

Praktiski un izturīgi. 70% kokvilna, 30% poliesters. Mazgāšanai 90°C temperatūrā. Iepakojumā 10 gab. Izmērs: 300x400mm.

97312180



Adīti auduma dvieli

Plāni, gludi, izturīgi. 70% kokvilna, 30% poliesters. Mazgāšanai 90°C temperatūrā. Izmērs: 300x500mm. Iepakojumā 10 gab.

97312183



Sintētiskie auduma dvieli S50

Mīksti un ekonomiski. 80% viskoze, 20% polipropilēns. Mazgāšanai līdz 100°C temperatūrā. Izmērs: 330x370mm. Iepakojumā 50 gab.

4784481091



Mikrošķiedras dvieli

Mīksti, ilgmūžīgi mikrošķiedras dvieli. Viegli uzsūc mitrumu, labi notīra pupus. 80% poliesters, 20% poliamīds. Mazgāšanai 90°C temperatūrā. Izmērs 310x310mm, iepakojumā 12 gab.

92065151

Hlora tabletes

Paredzētas slaukšanas iekārtu, dzesētāju un auduma dvielu dezinficēšanai. Tabletes ir ērti lietojamas, ar ilgu derīguma termiņu. Iepakojumā 300 gab.

92086300



Iemērkšanas trauki

- 1. 92065136 putošanas krūze
- 2. 92065122 leņķveida iemērkšanas trauks (zemiem tesmeriņiem)
- 3. 96500381 parastais iemērkšanas trauks
- 3. 830679180 vienvirziena iemērkšanas trauks (dezinfekcijas šķidrums neattek atpakaļ)



Smidzināšanas pudeles

- 4. 98795820 600ml
- 5. 89503017 500ml

Drenāžas sūkļi

- 95921540 40/34, 53x65mm
- 95921546 46,5/40, 60x70mm
- 95921552 52/46, 70x70mm
- 99909263 63/60, 80x80mm



Aizbāžņi slaukšanas stobriņiem, 2 gab.

88940901



Divdaļīgs spanis

Auduma dvieļu uzglabāšanai. Tīriem
dvieļiem vienā pusē, bet izlietotiem - otrā
pusē.

97105002



DeLaval pārsējs

Pupu pārsējs. Tas ir pārsējs, kas nelip pie
ādas vai brūcēm. Tas ir pašlīmējošs, mīksts un
elastīgs un viegli lietojams.

Garums 5m.

98679401

Mastīta noteikšana



Kalifornijas mastīta tests CMT


Ērts un ekonomisks rīks agrīnai mastīta noteikšanai.

92065113
92065114
92065116
4000620

CMT komplekts
CMT reāgents 1l
CMT reāgents 5l
Testēšanas plate



Vai zini, kā pareizi nolasīt CMT testu? Pamācība šeit:



Atslaukšanas trauki

Pirmā piena strūklu atslaukšanai. Uz melna pamata viegli pamanīt izmaiņas pienā. Ērti pārnēsājams un turams.

1. 96502280 Zils trauks ar rokturi (standarta)
2. 98795830 Zils trauks ar rokturi un pretšķakstīšanās sietiņu
3. 96502285 Zils trauks ar sašaurinātu apakšdaļu



DCC - somatisko šūnu skaitītājs

Unikāls rīks somatisko šūnu noteikšanai turpat fermā. Iegūstiet rezultātus pāris minūšu laikā. Pieņemiet lēmumu nekavējoties.




Pudelītēs piena paraugu nēmšanai

Ērtas pudelītēs piena paraugu noņemšanai un uzglabāšanai. Ērti lietot kopā ar DCC. Iepakojumā 8 gab.

91390780

DCC piena paraugu kasetes

Kasetēs iestrādāts īpašs reaģents, kas, sajaucoties ar pienu, ļauj DCC nolasīt somatisko šūnu skaitu. Paredzētas lietošanai DCC. Iepakojumā 72 gab. 92865881



DCC somatisko šūnu skaitītājs

Pārnēsājams, darbojas ar bateriju. Lietojet fermā vai birojā. Nav nepieciešams uzlādēt vai kalibrēt. Rezultāts vienas minūtes laikā!

92740080 DCC somatisko šūnu skaitītājs

92739880 rezerves bateriju komplekts

90624402 kabelis DCC savienošanai ar PC

91595302 USB pārveidotājs

92951680 DCC soma



DeLaval produkti nagu veselībai

Govju klibums ir viens no trīs biežākajiem brāķēšanas iemesliem. Tas rada finansiālus zaudējumus – klibās govis dod mazāk piena, tām palielinās vidējais sēklošanas reižu skaits, palielinās darba spēka izmaksas.

Kaut arī vannošana ne vienmēr spēj pilnībā atveselot nagus, tomēr tā pamatoti ir biežāk izmantotā rutīna nagu veselības profilaksei un nagu slimību ierobežošanai. Regulāras, profilaktiskas kāju vannas ir ekonomiski izdevīgākas nekā klibo govju ārstēšana vai brāķēšana.

PVC kāju vanna

Izturīga pret salu un ķīmiskām vielām, triecienizturīga. Kāju vannas grīda ir rievota un neslīdoša. Stabila uz zemes, nav nepieciešams papildus stiprinājumi.

Vannas tilpums 190l.

Izmērs: 200x85x15cm

4787027097



Automātiskā kāju vanna AFB1000

Atvieglojet ikdienas rutīnu fermā ar AFB1000. Automatizācija samazina fiziska darba apjomu - ieprogrammējiet mazgāšanas laiku atbilstoši darba ritmam. Vanna automātiski piepildīsies, dozēs nepieciešamo dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un apmaiņis darba šķidumu pēc noteiktā laika.

Automātiskajai kāju vanni ir programmējams vadības bloks, kas lauj iestatīt mazgāšanas laikus tā, lai tie atbilstu jūsu ikdienas darba plānam. Izmantojet vienu vai divas vannas vienlaicīgi, lai padarītu efektīvāku kāju mazgāšanas rutīnu.

831131874



10 zelta likumi nagu dezinfekcijai



1. Dezinficējet visām govim visus nagus



2. Izmantojet pareiza izmēra kāju vannu



3. Ievērojiet pareizu vannas novietojumu



5. Izmantojet aptiprinātus kāju nagu dezinfekcijas līdzekļus



6. Izmantojet precīzu dezinfekcijas līdzekļa daudzumu



7. Pirms dezinfekcijas notiņet govju nagus



8. Regulāri atjaunojet dezinfekcijas šķidumu



9. Veiciet kāju nagu dezinfekciju regulāri



10. Apsmidziniet kāju nagus, ja vanna nav pieejama

DeLaval padomi "zemenes" jeb digitālā dermatīta izplatības samazināšanai fermā – skaties šeit:



Rūpējties par govju nagu veselību

Divpakāpju nagu apstrāde

Nagu mazgāšana un dezinfekcija - labākam rezultātam.

Pirmajā vannā noskalojiet nagus, otrajā - dezinficējet.

Novietojiet kāju vannas 1,5 līdz 2 metru attālumā vienu no otras.

1 solis. Nagu mazgāšana ar **HC40**

2 solis. Nagu dezinfekcija ar **4Hooves** vai **EasyStride**



Nagu ziepes HC40

Koncentrētās ziepes nagu mazgāšanai. Piemērotas lietošanai pirms dezinfekcijas līdzekļa vannas. Šīs ziepes efektīvi nomazgā netīrumus no nagiem, uzlabojot dezinfekcijas līdzekļa saskari ar infekcijas skartajām brūcēm. Lietojot nagu ziepes kā pirmo mazgāšanas soli, dezinfekcijas līdzeklis ilgāk saglabās savu iedarbību, jo vannā nonāks mazāk mēslu un netīrumu. Tas ir ļoti ekonomiskas lietošanā.

741007850 20l



2 4Hooves nagu dezinfekcijas līdzeklis

Nagu dezinfekcijas līdzeklis, kura sastāvā ir jaunākās paaudzes dezinficējošās vielas – četraizvietotā amonija savienojumi (QUATS) un sālsskābe. Ir pierādīts, ka 4 Hooves efektivitāte pret nagu infekcijas slimībām ir līdzvērtīga vara vitriolam. Lietojiet regulāri, lai nodrošinātu ilgstoši labus rezultātus. Tas ir drošs videi, nesatur antibiotikas, vara sulfātu vai citus smago metālu savienojumus. Ekonomisks lietošanā. Nekaitīgs biogāzes ražošanā.

741007831 20l

741007832 60l

741007823 200l



2 EasyStride™

Patentēts nagu dezinfekcijas šķīdums, kas saskarē ar mēsliem maina krāsu - jūs vienmēr zināsiet, kad kāju vanna zaudējusi efektivitāti. Iedarbīga, ātra dezinfekcija. Nesatur četraizvietotos amonija savienojumus (QUATS) un vara sulfātu. Drošs videi, nekaitīgs biogāzes ražotnēm.

741007861 20l

741007862 60l

741007863 200l



Nagu dezinfekcijas līdzekļa efektivitātes samazināšanās ir labi redzama, mainoties līdzekļa krāsai.

Noskaties video:
kāju vannas
sagatavošana ar
EasyStride™!



Vienmēr lietojet cimdušus
saskarē ar dezinfekcijas
līdzekļiem!
Cimdi 43. lpp.

Eļļas

Izvēloties augstas kvalitātes atbilstošu eļļu, jūsu iekārtas kalpos ilgāk.



Vakuuma sūkna eļļa

Originālā DeLaval vakuuma sūkna eļļa paildzina sūkņa kalpošanas laiku. Jauns, uzlabots sastāvs ar izcilu stabilitāti un viskozitāti jebkuros slodzes apstāklos.

88606801 1l
88606804 4l
88606820 20l

Pareizā eļļa samazina aprīkojuma nodilumu un pagarina tā kalpošanas laiku. Mūsu eļļas ir paredzētas darbam visās situācijās un pie jebkuras temperatūras.



Silikona aerosols 400ml

98836703



Reduktora eļļa SAE80W-90

Skrāpjiem, pārvietojamiem un stacionāriem mikseriem

Nodrošina labu aizsardzību pret nodilumu lielas slodzes apstāklos. Paildzina kustīgo detaļu kalpošanas laiku. Uzlabo zobratru triecienizturību. Novērš koroziju un aizsargā pret rūsas veidošanos.

87699702 10l



Pulsatoru eļļa

Īpaši izstrādāta eļļa pulsatoriem. Nodrošina metāla detaļu saķeri, bet nebojā gumijas detaļas, piemēram, blīves.

95661882 100ml

Hidrauliskā eļļa Bio

Augstas kvalitātes hidrauliskā eļļa aizsargā slaukšanas robota detaļas pret nodilumu, nodrošinot plūdenas slaukšanas robota rokas kustības. DeLaval hidrauliskā Bio eļļa bioloģiski sadalās, nepiesārnojot dabu un tādējādi mazinot kaitējumu videi.

95662030 10l



Dzirkļu eļļa

Eļļošana aizsargā dzirkles pret pārkaršanu un asmeni pāragru nodilšanu.

97106540 Eļļas pudelē 100ml
92525830 Eļļa uzpildei 500ml



Reduktora eļļa EP75W-90

Šķidrmēslu sūkniem un maisītājiem

Sintētiska automātisko zobratru eļļa, kas nodrošina nemainīgu stabilitāti arī augstā temperatūrā. Īpašā sintētiskā formula garantē izcillas eļļošanas īpašības lielas slodzes apstāklos. Satur piedevu, kas samazina berzi, bet neierobežo sīldamību.

Samazina trokšņu līmeni transmisijās. Kavē korozijas veidošanos, paildzina kustīgo detaļu kalpošanas ilgumu.

87699701 5l

Mājsaimniecības mazgāšanas līdzekļi



Dish Cleaner

Koncentrēts trauku un virsmu mazgāšanas līdzeklis. Piemērots slaukšanas iekārtu mazgāšanai ar rokām.

Deva: 20-40ml uz 10l ūdens.

741007582 5l



Dozētājs roku ziepēm 1l

92065135

Dozētājs roku ziepēm 5l

92065134



Foam Cleaner

Putojošs koncentrēts ļoti netūri virsmu ikdienas mazgāšanai. Uzkājot ar augstspiediena smidzinātāju, uz virsmas veido paliekošu putu slāni, kas mitrina nogulsnes, bet nekaitē aprikojumam.

Deva: 40ml uz 10l ūdens.

741007722 5l

741007724 20l



Parlour Cleaner

Koncentrēts putojošs skābais mazgāšanas līdzeklis. Efektīvi noņem pienakmeni un kaļķa nosēdumus, piemērots piena telpām un slaukšanas zālēm. Ieteicams lietot ar izsmidzinātājiem. Ieteicams lietot reizi nedēļā vai biežāk atkarībā no kaļķamens un dzelzs saturā ūdenī.

Deva: 20-50ml uz 10l ūdens.

741007712 5l

741007714 20l



Vehicle Cleaner

Putojošs, nedaudz sārmains koncentrēts ļoti netūri fermas transportlīdzekļu mazgāšanai. Tas ir speciāli izstrādāts lakotu un krāsotu virsmu mazgāšanai. Labākam rezultātam ieteicams lietot ar izsmidzinātāju.

Deva: 10-30ml uz 10l ūdens

741007700 5l

741007701 20l



Sūklis

Iestrādāta rieva pirkstu un nagu aizsardzībai lietošanas laikā. Raupja virsma rūpīgākai tīrīšanai. 15x70x50mm.

97321550



1. Roku ziepes Regular

Regular ir maigas, organiskas šķidrās ziepes roku un ķermenē mazgāšanai. Ar svaigu smaržu, ādai neitrālu pH.

92065510 1l

92065511 5l

2. Roku ziepes Ultra

Orgnaiskas šķidrās ziepes, kas satur sīkas lodītes no bambusa ekstrakta. Efektīvi notīra dubļus, eļļas un smērvielas.

92065520 1l

92065521 5l



Kameras tīrīšanas līdzeklis

Piemērots lietošanai VMS V300. Saglabā DeLaval InSight™ kameras lēcas stiklu tīru.

741007750 1l



Vejas pulveris 10 kg

Izcili mazgā audumus pat 30°C temperatūrā. Tas ir piemērots kā baltās, tā krāsainās vejas mazgāšanai. Olbaltumvielu, asins, piena, eļļas, tauku nevainojamai iztīrīšanai. Svaiga smaržā jūsu apģērbam.

90595950

Birstes

DeLaval birstes ir kvalitatīvas un kalpos ilgu laiku.



Kannu birste

Apalā birste piemērota kannu mazgāšanai.

65x190mm

64186501



Lielā trauku birste (kannām)

Universāla birste tvertņu un iekārtu virsmu tīršanai. Kvalitatīvie sari iztur arī spēcīgu berzi.

70x200mm

64186401



Nagu birste

Profesionāla nagu birste higienas nodrošināšanai. Parocīga un izturīga.

Viegli tīrāma.

40x115mm

Sarkana

64186601

Balta

64145901



Birstes un rokturi iztur mazgāšanu līdz pat 120°C.

T-veida gumijas birstu klāsts

Praktiskas gumijas birstes ūdens savākšanai un grīdas tīršanai. Piemērotas arī mazām telpām. Pieejamas gan ar kustīgu, gan nekustīgu kāta stiprinājumu.

T-veida birste, 40cm

Melna gumija, nekustīgs kāta stiprinājums. 40cm plata.

105x45x400mm

92060110

T-veida birste, 60cm

Šī birste piemērota lielākām telpām, piemēram, piena telpai, gaiteniem u.c. Nekustīgs kāta stiprinājums, melna gumija.

105x45x600mm

92060111

T-veida birste, 60cm, kustīga

Birste ar kustīgu kāta stiprinājumu un 60cm platu gumiju.

105x45x600 mm

92060112

Nomainīgas gumija

melna, 400mm

92060115

melna, 600mm

92060114



Rokturi

Izturīgi rokturi dzesētāju birstēm un T-veida gumijas birstēm. No stiklšķiedras vai alumīnija.

Alumīnija

1500mm, Ø31mm

98880129

Alumīnija

1700mm, Ø31mm

98880139

1300mm, Ø31mm

98880116

Teleskopisks, stiklšķiedras

1100 – 2020mm

97270485

Mazgāšanas birstes

DeLaval mazgāšanas birstēm ir augsta kvalitāte un ilgs kalpošanas laiks. Tās saglabā formu un svaigumu.



Lielā trauku birste (garš rokturis)
50x410mm
64186201



Lielā trauku birste (īss rokturis)
Universāla birste ar īsu rokturi dažādu tvertņu un iekārtu higiēniskai tīrīšanai.
75x250mm
64186301



Trauku birste
27x300mm
Balta
97203505
Sarkana
98880117
Balta, komplekts, 28 gab.
98880141
Sarkana, komplekts, 28 gab.
98880143



DeLaval birstes ir izgatavotas no augstas kvalitātes materiāliem, tās iztur mazgāšanu trauku mazgājamajās mašīnās un augstā ūdens temperatūrā. Rūpnieciskā kvalitāte nozīmē, ka tās kalpos ilgu laiku.



Četru birstu komplekts
Cauruļu birste, universāla birste, iemavu birste, lielā trauku birste un pie sienas pieliekams statīvs.
280x95x145mm
64178201



Dzesētāju birste

Piena birste dzesētājiem, noapaļota apdare.
140x200mm

Sarkana

98880115

Balta

90519302

Aluminīja rokturis

1300mm

98880116



Cauruļu birste

500mm, Ø60mm
98880103



Piena šķūtēju birste

Ø15,5x280mm
4784473039
Ø15,5x1050mm
86701401
Ø15,5x1500mm
2150008856



Iemavu birste

465mm, Ø10mm
98880104

Nomaiņas birste

97206080



Universālā birste

Piena šķauku, pulsatoru un dažādu grūti
aizsniedzamu vietu tīrīšanai.

40x480mm, Ø10mm
98880101 480mm

Rezerves birste

97205481



Elastīgs birstes kāts

Lokans neilona kāts no nerūsējošā tērauda
vītnes. Savienojams ar cauruļu birstes galvu.
Garums 1500mm.
64095101



Elastīgā kāta un birstes piederumi

97200880

DeLaval PMU - pārvietojamā slaukšanas iekārta

Praktiska rezerves slaukšanas iekārta

nošķirtu vai slimu govju slaukšanai.

Komplektā kvalitatīvas daļas - tas ir kluss,
jaudīgs un uzticams ikdienas darbā.



DeLaval PMU pārvietojamā slaukšanas iekārta

DeLaval PMU ir kvalitatīva rezerves slaukšanas iekārta, kas piemērota visām
slaukšanas sistēmām. Darbojas klusi, atbilst ISO standartu prasībām, tāpēc to var
droši izmantot gan slimajām govīm, gan tūlīt pēc atnešanās. Slaukšanas izpilde ir tikpat
ātra un pilnīga kā slaukšanas zālē.

Izmantojot PMU, slauciet dzīvniekus jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- Kluss, jaudīgs vienpākāpes vakuumsūknis, 230V, 50Hz
- Viegli pārvietojami ratiņi
- Uzticams HP pulsators un precīzs, regulējams vakuma vārststs
- Standarta komplektācijā neietilpst slaukšanas kanna, kannas vāks un
ķekars. Jūs varat izmantot jau saimniecībā esošo slaukšanas kannu vai
pasūtīt atsevišķi.

89730081

Piederumi

94544580

91540280

91540588

91702080

plastmasas kanna, 30l

MC31 slaukšanas ķekars

MC53 slaukšanas ķekars

kannas vāks ar 2 ievadiem

DeLaval piedāvā lietošanai gatavu slaukšanas kannu komplektu ar
30l plastmasas kannu. Tā piemērota "īpašo govju" slaukšanai jebkurā
slaukšanas sistēmā, tajā skaitā arī robotizētajās saimniecībās. DeLaval
kannas var būt īstais risinājums: uzticamas, efektīvas,
ekonomiskas.



Plastmasas kannas komplekts 30l

- Harmony ķekars
- 30l plastmasas kanna
- komplektā ietilpst kannas vāks, HP102
- pulsators, vārststs un šķūtenes

91983050

94544580 tikai kanna, 30l



Teļu aprūpe

Teļu veste

Lai uzturētu jaundzimušo teļu ķermenā temperatūru skarbos klimatiskajos apstākļos, ārstējot slimus teļus vai priekšlaicīgi atnesušos mazus teļus.

S, 25-35 kg

88267302

L, 30-60 kg

88267301

210 denjē augstas ūdens necaurlaidības neilona poliesters



4mm biezs urertāns



Maksimāli ērts poliestera fliss ar augstu gaisa caurlaidību



Teļu šinas

Šinas teļiem ar iedzīmtām locītavu problēmām. Pirmās nedēļas pēc dzimšanas palīdz nofiksēt locītavas pareizā stāvoklī. Polsterēts materiāls. Velcro stiprinājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā. Izmēri 220x80x50mm. Iepakojumā 1 gab.

2150009501 1 gab

Barošanas un aprūpes piederumi



Teļu barošanas tvertne CN3

Trīs nodalījumu dzirdināšanas tvertne ar 16 litru ietilpību.

Izmērs: 250A x 240Pl x 420G mm

87180201

Paredzēta lietošanai ar skrūvējamiem pupiem.
87188201



Teļu barošanas spanis N1

6 litru spanis. Abpusējs - pupu var novietot gan spaiņa priekšpusē, gan aizmugurē.

Izmērs: 330A x 240Pl x 300Dz mm

87180101

Paredzēts lietošanai ar skrūvējamiem pupiem.

87188201

Aizbāznis teļu dzirdināšanas spanim

Teļu barošanas tvertne CN5

5 nodalījumi. No UV izturīga polietilēna, ar ieskrūvējamiem pupiem, 2,25 litru nodalījumi. 30 litru tilpums.

89093401

Paredzēta lietošanai ar skrūvējamiem pupiem.
87188201

Metāla kronsteins teļu barošanas tvertnei

87188301 2 gab.

Rezerves vītnē teļu barošanas tvertnei

87188401 1 gab.



DeLaval skrūvējamo pupu komplekts (10 gab.)

Speciālas formas pupi, kas vislabāk atbilst teļu fizioloģiskajām vajadzībām. Zišanas laikā tie nekad neaizveras, imitējot piena plūsmu no govs pupa.

87188201

Izvelkams pups

Der jebkuram teļu barošanas spanim, kur pupu nostiprina, izvelkot cauri no iekšpuses. Der jebkurā 19-22mm caurumā. Iepakojumā 10 gab.

87363801



Digitālie svari

Var nosvērt līdz 50kg. Precizitāte 0,00, min 20 grami.

[87976101](#)

Var nosvērt līdz 300kg. Min 100 grami.

[87976102](#)

Var nosvērt līdz 1000kg. Min. 500 grami.

[87976103](#)



Digitālais piena sildītājs CMHD2000

Ergonomisks piena sildītājs ar digitālu displeju.

Viegli uzstādāma sildīšanas temperatūra ar "+" un "-" pogām, displejs redzams arī tumsā.

Pateicoties teflona pārklājumam, piens nepiedeg pie sildītāja virsmas. Sasniedzot vēlamo temperatūru, sildītājs automātiski izslēdzas, bet termostats uztur nemainīgu piena temperatūru. Augstums 90cm, svars 2,8kg. Minimālais iegremdēšanas dziļums - 15cm. Enerģijas patēriņš 1700W.

[2150029489](#)



Siena nazis - Hayknife™

Viegli sagriež auklu, tīklu, plastmasas plēvi.

[86904901](#)



Spaiņa turētājs

7 litru teļu spainim.

[97105280](#)



Putošanas slotiņa

Nerūsējošā tērauda slotiņa.

[70000398](#)



Nerūsējošā tērauda spanis

[97105007](#) 7l

[97105012](#) 12l



Nerūsējošā tērauda bļoda

[97105008](#) 4l



Tērauda bļodas turētājs

[97105292](#)

DeLaval teļu piena mobīli

CMM120+ un CMM200+
ar ūdens vannas sildīšanu

Uztur nemainīgu piena temperatūru
visas barošanas laikā. Sildīšana ir
vienmērīga, saglabājot piena kvalitāti.
Pusautomātiskā mazgāšanas
programma atvieglo tīrišanu un
nodrošina labu higiēnu.

Divi modeļi: 120L un 200L

Rokturis
ar funkciju
slēdziem

Pielāgojams
augstums

Drenāžas
caurule

Vadāmi
aizmugures
riteņi

Vadības
panelis

Piemērots
svaigpienam un
piena pulverim

360° grozāms
LED displejs

Nostiprināms
tvertnes vāks
un cirkulācijas
mazgāšanas
funkcijas

Horizontāla
tvertne ar ūdens
vannas sildīšanu

Divpakāpju
elektriskā piedziņa

Ēri lietojama
dozēšanas caurule



CMM120+/CMM200+

Sildītājs: 4.5kW/400V - 3.0kW/230V

Miksera jauda: 0.37 kW

Miksera ātrums: 1400 apgr./min

Ūdens vannas tilpums: 28.5L/120L -
36.5L/200L

Svars (bez piena): 163kg/120L -

210kg/200L

Aprīkots ar drošas temperatūras ierobežotāju

		Sildīšanas laiks (min)			
Pienas temperatūra	Uzpildes daudzums (litri)	CMM120+/200+	CMMV15	CMMV15 hdbp	CMMV20
Silts, svaigs piens (35°C)	100	25			
	150		15	15	
	200	50			20
Atdzesēts, svaigs piens (15°C)	100	65			
	150		55	50	
	200	120			75
Auksts, svaigs piens (4°C)	100	80			
	150		75	70	
	200	140			100

Iepazīsti DeLaval teļu barošanas aprīkojumu

Ar DeLaval teļu barošanas sistēmu,
samazinietdarbaspēka izmaksas,
uzlabojat veselības un higiēnas
pārvaldībuun teļu uzraudzību jau
no pirmās dienas.



HygieneBox

Automātiskā teļu barotāja mazgāšanas sistēma "Hygiene Box" ir papildinājums teļu barotājam, tā nodrošina pilnībā automatizētu iekārtas mazgāšanu - sākot no piena samaisīšanas krūzes un beidzot ar pupu. Iespējams uzstādīt līdz pat četrām mazgāšanas reizēm dienā, izmantojot speciāli paredzētu mazgāšanas līdzekli, kas nesatur hloru. Manuāla teļu barotāja mazgāšana aizņem līdz 20 minūtēm dienā, šī sistēma jums ietaupīs ap 122 darba stundām gadā.

- Tiekizmazgāta visa sistēma, šķaukas ir tīras gan no iekšpuses, gan no ārpuses
- Veseli teļi – pups tiek nomazgāts pēc katra apmeklējuma
- Pilnībā automātiska mazgāšana – ietaupa laiku un naudu



DeLaval
DelPro™
Izvēle sīkās seit!

DeLaval spēkbarības stacija

Tieši savienota ar teļu barotājuun DelPro™, ņauj jums kontrolēt izbarojamās un faktiski izbarotās spēkbarības daudzumu. Stacijai ieprogrammē piena noskīršanas plānu pamatojoties uz teļa spēkbarības uzņemšanas spējām. Spēkbarības uzņemšanas kritums ir agrīna teļu slimības pazīme.

Teļu barotājs CF500S un CF1000S

Izmēri:
(augstums x platums
x dzīlums)
126 x 57 x 52 cm

DeLaval teļu barotājs atpazīst katru teļu pēc tā transpondera un sagatavo atbilstošu svaiga piena daudzumu noteiktajā temperatūrā katram teļam individuāli.

Svaiga piena
vai piena pulvera
izbarošanas iespējas

Paralēli iespējams
barot 4 teļus (CF1000S)

Pulvera tvertnes
ietilpība 35-40kg



Specifikācijas	CF500S	CF1000S
Teļu skaits	20-30 teļi vienā barošanas stacijā, max 50 teļi vienlaicīgi pie barotāja, max 100 teļi/gadā**	20-30 teļi vienā barošanas stacijā, max 120 teļi vienlaicīgi**
Siltuma jauda	2.5 kW (400 V/16A)	5.0 kW (400 V/16A)
Barības sagatavošana	Līdz pat 1.5L/min	Līdz pat 2.5L/min
Porcijs izmērs	0.25L	0.5L
Zāļu/piedevu dozators	1 dozators (pulveris vai šķidrums)	2 dozatori (pulveris vai šķidrums)
Papildus iespējas	Automātiska kalibrēšana, nerūsējošā tērauda šasijas opcija, interneta pieslēgums, mazgāšanas līdzekļu sūkņi (līdz 2 sūkņiem (skābe + sārms), Jauda: 230 V / 400 V / 3 / N / PE. 50 Hz. 16A	

*Pieejams ar CF1000S

**Maksimāla kapacitāte

Teļu barošanas programmatūra un DelPro™

DeLaval teļu barošanas sistēmas pamatā ir programmatūra un tās savienojums ar DeLaval DelPro™.

Kad teļš ienāk barotavā, tas tiek identificēts, kam seko barības daudzuma un sastāva identificēšana, pamatojoties uz konkrētā teļu vecumu un noteikto barošanas plānu.

DelPro™ sniedz galveno informāciju par katru teļa veselības stāvokli, augšanas attīstību un piena patēriņu.

Ar DelPro™ jūs varat:

- Novērtēt katra teļa veselības stāvokli
- Izveidot pielāgotu barošanu plānu
- Pārbaudīt galveno informāciju, tostarp dzeršanas ātrumu, barošanas pārtraukumus, barotavas apmeklējumu laikus un patēriņa datus
- Nošķirt teļus no piena, kad tie sasniegusi noteiktu svaru
- Saņemt brīdinājumus par teļiem, kuriem nepieciešama papildus uzmanība

DeLaval
DelPro™
Izvēle sākas šeit!

lePAYĀSTIES AR DeLaval OptiDuo™

DeLavalOptiDuo™ samaisa barību. Unikālā dubultspirāle nodrošina barības vienmērību, aizpildot jebkuru brīvo vietu un padarot barību pievilcīgāku govīm.

Tas nozīmē, OptiDuo™ piedāvā jaunas priekšrocības saīdzinājumā ar pirmās paaudzes barības piestūmējiem.

Pievienojot spēkbarības daļitāju savam OptiDuo™, jūs varat ataicināt govis atpakaļ pie barības galda, padarot pēdējo kumosu tikpat garšīgu kā pirmo kumosu.

OptiDuo™ bez koncentrāta dozatora **Nr.2150028663**
OptiDuo™ ar koncentrāta dozatoru **Nr.2150028664**

- Govis biežāk apmeklē barības galdu un palielinās enerģijas rezerves
- Vienmērīgi izkliedēta barība uz barības galda
- Uzlabota govju kustība
- Mazāks stress un sacensība pie barības galda
- Vairāk piena

Ja jūsu govis tiek slauktas 24/7, jūs noteikti vēlēsieties, ka arī barība ir pieejama visu diennakti. Regulāra barošana palielina enerģijas uzņemšanu, nodrošina biežāku došanos uz VMS un lielāku izslaukumu.

OptiDuo™ programmē, lai vienmēr nodrošinātu govīm pieeju barībai. Jums vairs nav vairākas reizes dienā (vai naktī) jādodas piestumt govīm barību.

Savu laiku varat ieguldīt
saimniecības tālākā
pilnveidošanā

Tirāks barības galds





“ Man ir ļoti svarīgi ērta un droša ferma manām govīm. DeLaval spēj to nodrošināt. Runājot par barības piestūmēju, mēs sākumā skatījāmies uz to skeptiski, jo esam pieraduši visu darīt paši. Baidījāmies, ka šāda veida ierīce prasīs regulāras apkopes un uzmanību. Esam pieraduši un tas savu funkciju veic lieliski. Ir patīkami, tka atbrīvojas laiks, kuru var novirzīt citiem pienākumiem. Govis arī jau pieradušas. Šī, regulārā barības piestumšana arī, visnotāl, ir nesusi lielāku piena izslaukumu. Es domāju, ka lielāko plusu mēs izjutīsim vasarā, kad būsim aizņemti ar barības gatavošanu. ”

- Z/S “Tiltgalī” saimniece
Sandra Boša

Adaptīvā piedziņas sistēma OptiDuo™ nozīme, ka atšķirībā no parastas barības stumšanas, OptiDuo™ var automātiski apstrādāt ne tikai dažādus barības daudzumus, bet arī barības veidus, ieskaitot jebkura veida TMR, salmus, sienu vai svaigu zāli. Tas jums dod elastīgumu barot sezonāli vai ar dažādiem barības veidiem, zinot, ka OptiDuo™ var efektīvi samaisīt un pārvietot pat visgrūtāk apstrādājamos barības veidus.



Barošanas piederumi

Teļu barošanas pudele Speedy Feeder

86703201 2,5l
86703202 4l

Rezerves vāciņš un pups Speedy Feeder

86703203 2,5/4l

Zīdiņas pudele ar pupu, tilpums 2l

2 litru teļu pudele ar tilpuma gradācijas skalu un uzskrūvējamu pupu.

97105702

Pups zīdiņas pudelei

97105703

Pudeles turētājs

97105701

Zīdiņas pudele komplektā ar pudeles turētāju

97105704



Teļu barošanas zonde SpeedyDrencher

86703101 2,5l
86703102 4l

Rezerves vāks un šķūtene Speedy Drencher

86703103



Māneklis

Pieradina teļu dzert no spaiņa.

88213601

Rezerves pups

88213602

Spaiņi

Izgatavoti no izturīgas PE plastmasas ar litru gradāciju iekšpusē un izturīgu rokturi.

64284401 7l

64284402 12l

64284403 17l



Teļu spanis ar pupu

Ērts 8 litru spanis teļu dzirdināšanai. Komplektā ietilpst DeLaval sarkanais pups. Teļš viegli iemācās dzert pienu. Higiēnisks un viegli tīrāms.



Teļu spanis ar pupu, 8 litri

2150009388

Rezerves teļu pups teļu spanim

97105501

Bīve teļu spanim

97107560

Sienas stiprinājums teļu spanim

97105515

Vārsti un bīve teļu spanim

97105505

Vāks spanim

97105526



Mīkstais pups

Izgatavots no dabiskās gumijas. Piemērots jaundzimušiem vai vārgiem teļiem, atvieglo piena dzeršanu un pastiprina siekalu izdalīšanos. Var izēdināt jaunpienu. Garums 103mm, platumis 38mm.
2150009824

Sarkanais pups teļu spanim

Piemērots teļu dzirdināšanai no spaiņa. Nodrošina vienmērīgu piena plūsmu, attur no pārāk straujas piena dzeršanas.
97105501

Pups teļu automātam

Teļu barošanas automāta pupiem galā ir apalš caurums, kas atvieglo piena padošanu telam.
4787200784

Jēru barošanas komplekts

Spanis ar 5 pupiem, uzgriežņiem un āķa stiprinājumiem.

97107581

Rezerves pupi, 5 gab.

97105521



Lai teļi nedzertu pienu pārāk strauji, pups jānostiprina spanī pareizi (A attēls). Šādā pozīcijā teļi dzers lēnām, piens kunkī tiks labāk sagremots un mazināsies risks saslimt ar caureju.





Barības sile

12 litru plastmasas sile
ganībās vai kūtī. Piemērota
govīm vai zirgiem.
[97284702](#)



Ergonomiska barības lāpstiņa

3 litru lāpstiņa ar tilpuma gradācijas
skalu. Lāpstiņu var arī pakarināt barības
mērišanai.
[98982990](#)



Dzirdne un barības sile

Govju, aitu un zirgu barošanai vai dzirdināšanai. Tilpums
50 litri. Sili var uzstādīt gan telpās, gan ārpus tām.
[97284705](#)



Kengursoma

Ar diviem lieliem nodalījumiem
un pudeles turētāju uz jostas,
šo somu ir viegli valkāt virs
kombinezona vai biksēm;
var izmantot tesmeņa dvieļu
pārnēsāšanai.
[98930238](#)



Sāls turētājs

97284708 10 kg
98076194 2 kg



Stūra barības sile

Higieniska, jo to ir viegli
iztīrīt. Tilpums 21 litrs.
[97284720](#)

Piederumi dzīvnieku kopšanai



Pretspārdeklis - stienis

Govju fiksēšanai manipulāciju laikā.
92735802



Pretspārdekļa rezerves daļu komplekts

Komplektā ietilpst 2 atsperes un 2 gumijas uzgaļi. Piemērots pretspārdeklim
92735802.
98927281



Slaučēja soliņš

Ergonomisks, pārvietojams slaukšanas soliņš ar pneimatisko atsperi. Slaukšanas laikā atbrīvo slodzi no muguras un ceļiem. Regulējams augstums un siksnu garums. Viegli tīrāms. Pieejams divām svara kategorijām.

89489580 60-80 kg svaram
89489780 75-100 kg svaram

Pneimatiskās atsperes rezerves daļas

89492702 60-80 kg
89492701 75-100 kg

Pneimatiskās atsperes savienojums

Nepieciešams pneimatiskās atsperes nomaņai.
89489201



Spurekļa magnēts plastmasas ietvarā

Saista metāla priekšmetus spurekļi, aizsargājot pret traumām. Komplektā 10 gab.
92735818



Pretspārdeklis - stienis (augstākās kvalitātēs)

Cirkots tērauda stienis ar ergonomiskām pogām. Viegli regulējams izmērs atbilstoši katrai govi.

98927885

Pretspārdekļa rezerves daļas 98927885

Gumijas uzgaļi

98927887 2 gab.

Regulēšanas skrūves

98927886 2 gab.



Plastmasas skrāpis ar
regulējamu rokturi
85555403

Pretzīdeklis teļiem

Novērš teļu vai pieaugušu liellopu zīšanu. Ar skrūvi un uzgriezni no nerūsējoša tērauda.

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 92735804 | Mazs, sarkans |
| 2. 92735805 | Vidējs, zils |
| 3. 92834852 | Liels, melns |



①



②



③



Abpusējs tērauda skrāpis ar
dažāda garuma zobiem un
stingru rokturi
85555402

Metāla skrāpis ar stingru
rokturi
85555401

Viena dzirdne
paredzēta līdz
10 govīm.



Dzirdnes

DeLaval dzirdnes noder ne tikai piesietās turēšanas kūtīm. Tās var uzstādīt arī nepiesietās turēšanas kūtīs papildus izgāžamā tipa dzirdnēm vai atnešanās boksos. Neaizmirstiet par teljiem!



1. Dzirdne S22

Nerūsējošā tērauda dzirdne augstražīgām govīm. Ūdens plūsma 22l/min (4 bar). Dzirdnes augstās malas pasargā no ūdens šķakstīšanas. Tilpums 4l. 90602883



2. Dzirdne C10

Teļu vajadzībām atbilstoša dzirdne. Nodrošina ūdens plūsmu 10l/min. 92632980



4. Dzirdne C5

Jaunlopiem paredzēta dzirdne ar izturīgu emaljas pārklājumu, kas nodrošina vieglu tīrišanu. Tilpums 1,8 litri, ūdens plūsma 5l/min (4 bar). 90576485



5. Dzirdne CF7

Zirgiem, aitām, kazām un jaunlopiem piemērota dzirdne, kas darbojas uz pludiņa principa. Jaunā dizaina CF7 dzirdne ir vieglāka par iepriekšējo, tai ir aizbāznis, kas atvieglo tīrišanu. Ūdens plūsmas ātrums 5l/min. Tilpums 2 litri. 97282490



6. Dzirdne P20

Izgatavota no triecienizturīgas plastmasas, ar nostiprinātām malām, šī dzirdne piemērota zirgiem un jaunlopiem. Tā ir viegli tīrāma. Plūsmas ātrums līdz 20l/min (4 bar). 64410701



3. Dzirdne C20

Lielākā no DeLaval čuguna dzirdnēm, tās tilpums ir 3 litri. Ūdens plūsma 20l/min (4 bar), piemērota augstražīgām govīm. 98932783

Stiprinājumi un vārsti dzirdnēm



Ūdens caurules skavas

98882461 1" x 1/2"
98882462 1/4" x 1/2"
98882463 1 1/2" x 1/2"



Savienojums

Var izmantot arī kā krānu.
97269230



Misiņa sienas stiprinājums

97281085 3/4" vārsts
97281088 1/2" vārsts



Pilnīgs kronšteins

1 1/2" caurlei
97284713



Dzirdnes stiprinājums

97274580 1 1/4" - 1 1/2"
97274581 1 1/2" - 2"



Dubultkronšteins

Kronšteins paredzēts divu dzirdņu
nostiprināšanai. Komplektā skrūves.
97269240



Premium vārsts teļu dzirdnēm

92632951 3/8"



Vārsti teļu dzirdnēm

92632970 1/2" spirāle >6 kk
92632971 3/4" spirāle >6 kk
92632974 >6 kk 3/4"



1

1. Dzirdne E300

DeLaval dzirdnei E300 ir sildelments, lai varētu izmantot šo dzirdni zemas temperatūras apstākļos līdz -15°C.

97291680



2

2. S28 un S28 dubultā dzirdne

Nerūsējošā tērauda korpuss un plūsmas vārsts nodrošina higiēnu un paīdz dzirdnei pašattīrīties. Dzirne ir piemēota šaurās kūts daļās vai kūts stāvvietās. S28 dubultā dzirdne ir īpaši paredzēta atnešanās boksiem vai šķērsejās ar ierobežotu vietu.

2150005905 S28

2150005906 S28 dubultā



3. Dzirdnes sildītājs 500W, 230V, WT/PT11

Zemūdens sildelments nepieļauj ūdens aizsalšanu dzirdnē. Iebūvēts termostats. 89712415



4. Sildītājs DWH350

Paredzēts nepiesietās turēšanas kūtīm un slēgtai ūdens sistēmai. 230V/500W sildītājs nepieļauj ūdens un vārstu sasašanu dzirdnē. Sildītāju pieslēgums ūdensvadam ir ar 3/4" cauruli. DWH350 nepieciešamā jauda: 6000W. 86056801



5

5. Pludiņa vārsts

Iekarīnāms vārsts ganību dzirdnēm nerūsējošā tērauda aizsargā. Pie 4 bar spiediena jauda ir 30l/min. 97283280



6

6. Pludiņa vārsts F9

Vārsts ir aprikkots ar nerūsējošā tērauda aizsargu. Augstumu var regulēt atkarībā no dzīvnieku auguma. Jauda ir 9l/min. 98908280



Dzirdnes vārsts 2 gab. komplektā

86846902 B15 3/4
86846901 B10 1/2



Universāls vārsts

97275580



Vārsts S28 dzirdnei

4781143427



Pludiņš ganību dzirdnēm P450, P650, P1000

Dzirdnēm, kas ražotas pēc 2019. gada (ganību dzirdnes skat. nākošajā lpp.). 89492101



Universāls "super" vārsts

97275585



Caurules vārsts 3/4" MACRO

98888131



Pludiņa vārsts 1/2" P400, P600, P1000

Dzirdnēm, kas ražotas līdz 2019. gadam. 4781143504

Ūdens apgāde ganībās un nepiesietās turēšanas kūtīs



Ganību dzirdnes

Govīm ir vieglāk dzert no dzirdnes arī ganībās. Plastmasas dzirdnes ir vieglāk tīrāmas, tām ir liela drenāžas atvere. Pludini pieejami atsevišķi.

2150017601 Ganību dzirdne P450

2150017602 Ganību dzirdne P650

2150017603 Ganību dzirdne P1000

2150008159 Pludini dzirdnēm P450, P650 un P1000



Pietiekama ūdens apgāde nodrošina arī lielākus izslaukumus. Labi padzērušas govis apēd vairāk barības un ražo vairāk piena. Plānojot dzirdnes, svarīgi atcerēties, ka govis ātri dzer - 20 litrus minūtē. Tās dod priekšroku lielām, atvērtām dzirdnēm, kur ūdens virsma ir nekustīga, un dzeršana var notikt mierīgi, bez stresa. Pielāgojot dzirdnes dabiskajiem dzeršanas paradumiem, izdzertā ūdens daudzums palielinās. Tas savukārt veicina apetīti un izsauktā piena daudzumu.



Dzirdnes WT7, WT10 un WT12

Atsevišķi iespējams pasūtīt iegremdējamu sildītāju, kas neļauj dzirdnei aizsalt.

89712401 WT7, 132l

89712402 WT10, 225l

89712403 WT12, 265l

89712415 500W termostats dzirdnei



Dzirdnes SC1 un DC2

Viena nodaļuma dzirdne (SC1) un divu nodaļumu dzirdne (DC2) ar 18 un 36 litru tilpumu. Dubultā sienu izolācija padara dzirdni piemērotu izmantošanai ārā vai neapsildītā kūtī. Iegremdējams sildītājs ir iekļauts dzirdnes komplektācijā un neļauj vārstam sasalt. Viegli piekļūt un notīrt vārstu un sildītāju, pateicoties ērti noskrūvējamam vākam.

89712430 SC1

89712431 DC2



Siltumu taupošā dzirdne EFW1 un EFW2


Sienas ir 8,5cm biezas, tāpēc dzirdne kalpo aukstā laikā līdz -30°C ganībās vai neapsildītās kūtīs. Poliuretāna materiāls, kas izmantots izolācijai, nodrošina stabili temperatūru. Slēgtā tipa dzirdne ar 1 vai 2 vākiem aizsargā pret ūdens piesārņošanu. Dzirdne nostiprināta ar klipšiem, tas nozīmē, ka apkopei nav nepieciešami instrumenti.

92632911 1 vāks

92632912 2 vāki

Dzirdnes nepiesietās turēšanas kūtīm

Slaucama govs izdzer vidēji 150 litrus ūdens diennaktī.



1. Nerūsējošā tērauda izgāžamās dzirdnes ST150, ST200 un ST250

Šīs izgāžamās dzirdnes nodrošina plašu un rāmu ūdens virsmu, no kurās dzīvnieki var dzert ātri un bez stresa. Loti viegli tīrāmas un kopjamas. Šajās dzirdnēs tiek uzturēts zems ūdens līmenis, lai, izgāžot dzirdni, tiktu izliets neliels daudzums ūdens. Dzirdnes strauji uzpildās, pateicoties lielam ūdens vārstam. Tilpums no 60-110 litriem, plūsmas ātrums (4 bar) - 60l/min.

Stiprināšanai uz grīdas:

Stiprināšanai pie sienas:	88634480	ST150
88636180	ST150	88634280
88636280	ST200	88634580

2. Izgāžamā dzirdne T80 un T80XL

Triecienizturīgā polietilēna dzirdne ar dubultām sienām un nerūsējošā tērauda rāmi. Pludiņa un vārsta sistēma atrodas dzirdnes vidusdaļā un ir viegli pieejama. Uzstādāma pie sienas vai grīdas. Dzirdne apšķota ar speciālu rokturi, lai atvieglotu ūdens izgāšanu.

92632984 T80
92632992 T80XL



Modelis	Izmērs(PlxDzxA) cm
ST150	59x150x96/65cm
ST200	59x150x96/65cm
ST250	59x250x96/65cm
T80	61x147x61cm
T80XL	61x236x61cm
P80	40x100x30cm
S28	40x40x48cm
S28 dubultā	43x74x48 cm

Sildītāji ST150-ST250 dzirdnēm

Ūdens apsildes caurule, kurā cirkulē siltais ūdens, kas nelauj dzirdnei un tās vārstiem aizsalt (līdz -10°C).
87290680 Apsildes caurule

Sala aizsardzība ST150-ST250 dzirdnēm

Ar termostatu regulējama sala aizsardzība nodrošina vārstu darbību līdz +20°C lielā salā. Vārstos tiek saglabāta ūdens plūsma 3l/min.
90561141 Sala aizsardzība

Informācija par dzirdnēm un artikula numuri ir 33. lpp.

Modelis	Izmērs(PlxDzxA) cm
WT7	61x210x61cm
WT10	61x290x61cm
WT12	61x370x61cm
PT11	43x43x34cm
E300	39x35x24cm
SC1	60x70x70cm
DC2	61x81x70cm
EFW 1	58x71x51cm

Plānojot dzirdnes govu grupai, jāņem vērā, lai arī ganāmpulka rangā viszemākajām govīm (jaunajām un slimajām govīm), būtu brīva pieeja dzirdnēm. Uz katru govi jārēķina 10cm dzirdnes platības, t.i. 2 metrus gara dzirdne pietiks 20 govīm. Svarīgi, lai dzirdne ir viegli tīrāma, jo dzirdņu mazgāšana jāveic katru dienu.

Maksimālais dzīvnieku skaits uz dzirdni	Jaunlopi	Liellopi	Cūkas	Kazas	Aitas	Zirgi
PT11	10	30	40	70	140	12
E300	10	40	50	75	150	12
SC1	25	60	-	90	110	30
DC2	50	100	-	125	150	50
EF1	40	80	-	100	125	40
EF2	50	100	-	125	150	50
WT7	125	250	-	-	-	-
WT10	210	420	-	-	-	-
WT12	250	500	-	-	-	-



S250



Dzirkles aitām S250, 2 ātrumi

Ar dzirklēm S250 varēsiet ātri un ērti nocirpt aitas. S250 labi tiek galā ar savēlušos vilnu un netīrumiem. Ergonomiskais rokturis ļauj stingri satvert dzirkles, nodrošinot ērtu cirpšanas leņķi (10°). Ergonomiski novietota ieslēgšanas poga. Liela un ērta asmenju regulēšanas skrūve. Iebūvēta aizsardzība pret pārkaršanu. Komplektā ietilpst universāls 3" asmenis. Viegli maināmi ātrumi.

Tehniskie dati:

- Darbības skaļums 72dB.
 - 230V
 - 250W
 - 2500/2800 asmens kustības / min
 - 5 metru vads
 - Svars aptuveni 1,18kg
- [2150007812](#)

C250



Dzirkles C250, 2 ātrumi

C250 dzirklēm iespējams mainīt ātrumu cirpšanas laikā (2600 vai 2900 kustības/min), lai iegūtu lielāku jaudu, piemēram, biezas, savēlušās vilnas nogriešanai. Gaisa filtrs novērš dzirkļu pārkaršanu. Komplektā ietilpst asmeni 21/23.

Tehniskie dati:

- Darbības skaļums 68dB,
 - 5 m vads
 - Jauda 250 W
 - Svars aptuveni 1,18kg.
- [2150007814](#)

Asmeni aitu dzirklēm S250, S2, SC320



Nosaukums	Apraksts	Platums	Artikula nr.
1. Pro 3"	Profesionāļiem: ātrai un precizai cirpšanai	93mm	97106451
2. Long blow 3"	Īpašs asmens smalkai vilnai (jēriem)	88mm	97106452
3. Rapier 3"	Asmenis taukainai un blīvai vilnai	85mm	97106453
4. Ovina 3" (Standarta asmens)	Universāls asmens dažādai vilnai	76mm	97106454
5. Shattle	Govju cirpšanai piemērots asmens. Izmantojams kopā ar 3" asmeni, kas iekļauts dzirkļu komplektā	78mm	97106455
6. XP4 3" Augšējais asmens (standarta asmenim)	Četrus zobus augšējais asmens 3" standarta asmenim. 3 gab / iepak.	78mm	97106450

Dzirkles zirgiem un govīm

Profesionāliem piemērotas dzirkles ar ilgu darbības laiku.



HCP65

Profesionālās dzirkles zirgiem ar ergonomisku gumijas rokturi. Īpašas formas galva samazina asmeņu nodilumu un paildzina kalpošanas laiku. 13° cirpšanas leņķis ļauj piekļūt arī grūti aizsniedzamām kermēnām daļām, piemēram, galvai un kāju iekšpusēi. Svars 930g.

97104080

CB35

Mazas un parocīgas dzirkles atsevišķu laukumu cirpšanai. Piemērots govju tesmeņu nociršanai, sunu un kaķu sagatavošanai veterinārajām procedūrām. Darbojas no akumulatora vai ar strāvas padevi. Akumulatora versijai komplektā ietilpst 2 litija jonus akumulatori 90 minūšu ilgai cirpšanai, kā arī lādētājs ar uzlādes indikatoru. Uzlādes ilgums 45 min.

94247100 Ar akumulatoru darbināmas

94247124 Ar strāvas padevi

94247102 Akumulators CB35, 1,4 Ah (Li-jonu)


R2

Vieglas dzirkles, kas darbojas ar akumulatoru - ērti aizsniegt visas ķermēņa daļas, jo netraucē vads. Viegli pārnēsājamas, var lietot gan iekštelpās, gan ārā. Spēcīgas - 10,8V spriegums, īoti klusas - tikai 65 dB. Svars 990g. Darbojas ar 2,6 Ah litija jonus bateriju, kas nodrošina līdz 2 stundām ilgu cirpšanas laiku. Baterijas uzlādes laiks - 60-70 minūtes. Lādētājs aprīkots ar indikatoru, kas ziņo par uzlādes līmeni un akumulatora darbības traucējumiem.

2150007720

87439706 Baterija (Li-jonu) 10.8V

DeLaval dzirkles –
lietošana un apkope –
skaties video šeit:



Dzirkļu eļļa

Eļļošana aizsargā dzirkles pret pārkaršanu un asmeņu pāragru nodilšanu.

97106540 100ml

92525830 500ml

DeLaval dzirkļu asmeņi



Nosaukums	Atbilstošās dzirkles	Dzīvnieki	Piemērots šādam apmatojumam	Aizvieto	Apmatojuma garums pēc cirpšanas	Art. nr.
Asmeņu komplekts #30 īpaši smalks (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Ļoti smalks		0,5mm	94247113
Asmeņu komplekts #15 smalks (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Smalks		1,2mm	94247114
Asmeņu komplekts #10 standarta (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Standarta		1,5mm	94247115
Asmeņu komplekts #9 (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Standarta		2,0mm	2150004579
Asmeņu komplekts 10W (62 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Rupjš		2,3mm	86479501
Šie asmeņi ir piemēroti dzirklēm: C250, R2, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 vai līdzīgiem						
Terauda asmeņi 21/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, C250	Govīm	Rupjš, netīrs apmatojums	CS1 ja CS5	2-4mm	85695901
Terauda asmeņi 31/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Rupjš	CS2	2-4mm	85695902
Terauda asmeņi 31F/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Smalks, īss	CS4	1-2mm	85695903
Terauda asmeņi 53/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Ļoti smalks	CS3	1mm	85695904
Terauda asmeņi 35/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Ļoti smalks		2-4mm	85695905
Terauda asmeņi 35F/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Īpaši īss un smalks		1-2mm	85695906
Terauda asmeņi 18/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm	Rupjam, netīram apmatojumam		2-4mm	97107178

Dzīvnieku iezīmēšana



Iezīmēšanas aerosols

Ātrai un vieglai dzīvnieku identificēšanai.
Ātri nožūstošs un košā krāsā. 400ml.

90696811	Sarkans
90696812	Zils
90696813	Zaļš



Iezīmēšanas zīmulis

Ātrai un vieglai dzīvnieku identificēšanai.
Tūbiņa ar skrūvējamu pamatni.

97315001	Sarkans
97315002	Zils
97315003	Zaļš



Kāju lentes govīm

Vienkāršs veids, kā iezīmēt atsevišķas govis.
Lentes ir viegli uzliekamas un noņemamas.
Spilgtas krāsas. Divi varianti: mīkstas velcro
lentes vai stingrākas plastmasas lentes.

Velcro kāju lente, 10 gab.

97289091	Sarkana
97289092	Dzeltena
97289093	Oranža
97289094	Zila
97289095	Zaļa



Plastmasas kāju lentes, 5 gab. iepakojumā

Viegli uzliekamas un noņemtas. Jaunas, spilgtas
krāsas.

2150011855 Citrons - dzeltenas

2150011856 Ķīris - sarkanas

2150011857 Ābols - zaļas



Mērlente

Lai viegli noteiktu cūku un liellopu svaru.
Liellopiem līdz 1080 kg.

85208301



Kakla siksnes ar metāla sprādzi, platums 40mm

99899690	Garums 1150mm, platums 40mm
99899687	Garums 1300mm, platums 40mm
99899688	Garums 1500mm, platums 40mm



Kakla siksna ar metāla jostas sprādzi

86904301	Garums 1400mm, platums 40mm, metāla sprāuze, zila krāsa
2150017707	Garums 1200mm, platums 40mm, DeLaval logo, metāla sprāuze, 8 caurumi
2150016231	Garums 1350mm, platums 40mm, metāla sprāuze, DeLaval logo, 12 caurumi
2150017708	Garums 1080mm, platums 40mm, metāla sprāuze, DeLaval logo, 8 caurumi
2150021741	Garums 1200mm, platums 40mm, metāla sprāuze, DeLaval logo, 12 caurumi

Kakla siksnes ar plastmasas aizdari

4787201567	Garums 950mm, platums 40mm, jaunlopiem
98512083	Garums 1300mm, platums 40mm, govīm
88835001	Garums 1350mm, platums 40mm, DeLaval logo

Transponderi

4-ciparu

98544782

4-ciparu ar skavu

98480482

5-ciparu ar skavu

98480483

Kakla siksnes numuru komplekts, 10 gab.

Numuri no 0 līdz 9, 40mm platām siksniem
94827590


Kakla siksnu numuri, 10 gab.

Der 40mm platai kakla siksni

94827580	Cipars 0, 10 gab
94827581	Cipars 1, 10 gab
94827582	Cipars 2, 10 gab
94827583	Cipars 3, 10 gab
94827584	Cipars 4, 10 gab
94827585	Cipars 5, 10 gab
94827586	Cipars 6, 10 gab
94827587	Cipars 7, 10 gab
94827588	Cipars 8, 10 gab
94827589	Cipars 9, 10 gab



Apauši un atsaites - dzīvnieku drošībai



Savienojumi



Atsaite ar karabīni

87284801



Kēdes atsaite ar karabīni

2 kēdes (650mm katrā), kas pievienotas karabīnei.

97285405



Atsaite ar šarnīrsavienojumu

Garums 1800mm, platums 30mm
87284601



Kēdes atsaite

97285485 Govīm



Kāju pinekļi


Plata, izturīga poliesterā lente. Novērš kāju saslīdēšanu uz sāniem. Nostiprina govīm virs potītēm pēc atnešanās. Garums 160cm, platums 4cm.

87651801 savelkamas ar metāla riņķiem, bez apdares
87651501 ar metāla sprādzi un vēršādas apdari




3. Apauši ar vēršādas apdari

87651101 Teljēm
87651201 Jaunlopiem
87651301 Govīm



2150010552



Apauši ar kēdes savienojumu vēršiem

2150010553

Apauši ar kēdes savienojumu govīm



Detaļas un rezerves daļas



1. Gredzens 7x50mm
87284901

2. Atsaīšu kombinācijas piesietajai turēšanai
87285001

3. Aizdares karabīne
87285101

4. Drošības āķis
97287410

5. Regulēšanas sprādze atsaītēm
87651401

Atsaīšu kombinācijas piesietajai turēšanai

1. kombinācija - atsaite ar karabīni + kakla siksna

87289101 Teljēm
87288901 Jaunlopiem
87288801 Govīm (standarta)
87289001 Govīm (garās)

2. kombinācija - atsaite ar šarnīrsavenojumu + kakla siksna

87289102 Teljēm
87288902 Jaunlopiem
87288802 Govīm (standarta)
87289002 Govīm (garās)

Kakla siksna piešietajai turēšanai

87284704 Teljēm: garums 80cm, platums 4cm
87284702 Jaunlopiem: garums 105cm, platums 4cm
87284701 Govīm (standarta): garums 120cm, platums 4cm
87284703 Govīm (garās): garums 145cm, platums 4cm
88948901 Kakla siksna ar vēršādas stiprinājumu: garums 148cm, platums 4cm

Dezinfekcija un aizsargaprīkojums

Pasargājiet savu fermu un tās apmeklētājus.



Zābaku mazgāšanas vanna

Vanna ir pietiekoshi dzīļa, lai noklātu visu pēdu ar dezinfekcijas līdzekli. Pārbaudīta un apstiprināta lietošanai kopā ar PeraDis™.

Pilns komplekts (vanna + putu matracis)


86807001

Vanna, 77x57x11cm, ~19 litri

86806801

Putu paklājs, 64x42x3cm

86806901



PeraDis™

Universāls un videi nekaitīgs dezinfekcijas līdzeklis uz peroksiķiskābes bāzes. Ľoti koncentrēts, nepieciešama maza deva. Pārbaudīta un pierādīta efektivitāte pret dzīvnieku slimību ierosinātājiem (baktērijām un vīrusiem). 20l iepakojums. 92086211

Zābaku tīrītājs ar dezinfekcijas aprīkojumu

Zābaku tīrīšanai ar birstēm un ūdeni. Zābaku tīrītājam ir sprauslas dezinfekcijas līdzekļa izsmidzināšanai un piecas birstes, lai notīrtu apavus no visām pusēm. Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda. 2150004170



Vienreizējās lietošanas kombinezons ar kapuci

2150000690 L, 1 kompl.

2150000689 XL, 1 kompl.



Vienreizējās lietošanas zābaki, 100gb.

92735910



DeLaval durvju paklājs

Izturīgs gumijas paklājs, kas ilgi kalpos. Viegli tīräms. Pateicoties svaram (8 kg) saglabā savu novietojumu. Izmērs 95x63cm.

91775599 ar govs galvu


91775598 ar zirga galvu





Slotas un skrāpji

Tīra vide gan darbiniekiem,
gan dzīvniekiem



Koka kāti

1. 97311302	1350mm, 24mm
2. 97310202	1700mm, 28mm
3. 97310203	1900mm, 28mm
4. 97310204	1700mm, 28mm

5. Ergonomiski alumīnija kāti

Piena dzesētāju birstēm, mazgāšanas sūkļiem, mēslu skrāpjiem un slotām.	Ø31mm
98880129	1500mm
98880139	1700mm
98880116	Alumīnija kāts Ø22mm, 1300mm

6. Teleskopiskais stikla šķiedras kāts

97270485 110-202cm



Slota ar PVC sariem

97311482 280mm
97311480 300mm
97311481 480mm



Dabīgo šķiedru slota

2150012463 400mm



Pieskrūvējams kāta stiprinājums ar vītni

97311490



Taisnstūrveida skrāpis

Plastmasas, bez vītnes.
97310110 35cm



Taisnstūrveida skrāpis

Plastmasas, ar vītni.
97310105 35cm



Trijstūrveida skrāpis

Plastmasas, ar vītni.
2150015439 35cm



Trijstūrveida skrāpis

Bez vītnes. Plastmasas.
97310115 35cm



Apalais metāla skrāpis

Ar gumijas apmali.
88503801 55cm
88503802 75cm
92834946 rezerves gumija 56cm
92834945 rezerves gumija 76cm



Alumīnija kūtsmēsu skrāpis

Izturīgs un ērti lietojams.
97309481 47cm

Higiēnisks slaucēja apģērbs



1



2



3



4



5



6. Neoprēna uzroči

Praktiski, mitrumizturīgi uzroči, kas aizsargā rokas no mitruma un sala. Iespējams vilkt gan virs, gan zem piedurknēm.

2150018157 M
2150018158 L
2150018159 XL
2150018160 XXL

7



7. DeLaval nitrila slaukšanas cimdi

Šie cimdi ir ērti, izturīgi, viegli uzvelkami un maigi pret ādu. Nodrošina higiēnu un ir izturīgi pret taukiem, eljām un šķidinātājiem.

100 gab (50 pāri)
Materiāls ir biezāks pirkstu galos

2150025807-10 S-XL

Materiāls ir vienāda biezuma visā cimda garumā

2150024057-60 S-XL



8

9. Nitrila aizsarcimdi

1 pāris, S-XL
86879301-04



9

Cimdu kastes statīvs

86745301



Izturīgs darba apģērbs

Dažādu veidu apģērbi - piemēroti ikvienai situācijai.



1



2



3



4



5



6



7

1. Softshell vējaka

- Aizsargā no lietus un vēja
- Elpojošs, elastīgs audums
- 3M atstarotāji priekšpusē un mugurpusē
- Flīsa iekšējā apkakle
- Aizsargāti sāni un iekšējās kabatas
- Pagarināta mugurpulse
- Var mazgāt 30°C. Materiāls: 100% poliesters

88944701-06 XS-XXL

89104601-02 3XL-4XL

3. Softshell veste

Ērta un mīksta veste, kas izgatavota no Softshell materiāla. Dizaina elementi (apkakle, atstarotāji, rāvējslēdzējs) tādi paši kā Softshell jakai. Muguras lejasdaļa pagarināta. Divas kabatas ārpusē, kā arī divas krūšu iekškabatas. Lieliski piemērots pavasarim un vēsai vasarai.
2150000955-62 XS-4XL

2. Siltināta rudens/ziemais jaka

- Aizsargā no lietus un vēja
 - Elpojošs, elastīgs audums
 - Siltināta odere
 - 3M atstarotāji priekšpusē un mugurpusē
 - Flīsa iekšējā apkakle
 - Ēras sānu un iekšējās kabatas
 - Pagarinātas iekšējās piedurknes ar caurumu īķķiem
 - Noņemama kapuce ar sejsegū
 - Pagarināta muguras lejasdaļa
 - Var mazgāt 30°C. Materiāls: 100% poliesters
- Piemērota abiem dzimumiem.

88444201-06 XS-XXL

89104201-02 3XL-4XL

4. Džemperis ar paaugstinātu apkakli

Ērts darba džemperis ar pagarinātu kakla daļu un rāvējslēdzi. Mazgājams 60°C temperatūrā. Materiāls: 35% poliesters, 65% kokvilna.
Krāsa: zila.
64125601-08 XS-4XL

5. Darba T-kreklis

Elpojošs un ērts T-kreklis, kas izgatavots no 100% mikropoliesteru. Mazgājams 60°C temperatūrā, ātri izķūst. Krāsa: zila.
89297201-07 S-4XL

6. Polo kreklis

Gan sievietēm, gan vīriešiem piemērots polo kreklis ar aizpogājamu kakla daļu. Materiāls 35% poliesters, 65% kokvilna.
89495201-08 XS-4XL (vīriešu)
2150016514-21 XS-4XL (sieviešu)

7. Flīsa jaka

Silta un vieglā. Aizsargā pret mitrumu un vēju. Jakai ir trīs kabatas ar rāvējslēdzēju: divas priekšpusē un viena uz piedurknes. Materiāls 100% poliesters. Krāsa: melna.

8. Vilnas zeķes

Augstākās kvalitātes siltas darba zeķes. Nodrošina lielisku siltumizolāciju, kā arī pasargā no mitruma. Papildus stiprinājumi papežos un pirkstu daļās - zeķes kalpos ilgi. Materiāls: 50% poliakrils, 25% vilna, 8% alpakas vilna, 13% poliamīds, 4% elastāns. Mazgāšana: maks. 30 °C.

2150011537-40

35-38, 39-42, 43-46, 47-50



8

86167401-05 S-XXL

9. Vidēji biezas pusvilnas zeķes

Materiāls: 65% vilna, 33% poliamīds, 2% likra
64094201 37/39 64094203 43/45
64094202 40/42 64094204 46/48



9

Izturīgs darba apģērbs

Darbam paredzētais apģērbs izgatavots no ērtiem, taču izturīgiem materiāliem.

DeLaval darba apģērbs garantē kustību brīvību un ērtību, uzturot jūs tīru un sausu.



Aizsargzābaki

DeLaval poliuterāna zābaki ir viegli un ar siltinātu oderi. Tiem ir elastīga, neslidoša zole, tādēļ ir ērti ilgstoši staigāt ar tiem. Aizsargāts purngals.

Viegli mazgājami.

85208637-48

37-48



Kombinezons ar lencēm

Kombinezona bikses ar lencēm no ūdensizturīga un viegli tīrāma materiāla. Arī kustoties muguras daļa būs pasargāta no aukstuma. Kombinezonam ir polsterētas celgalu kabatas no CORDURA® auduma. Ergonomisks dizains kustību brīvībai, kā arī ir sāni, mugurpuses un augšstilbu kabatas.

88444001-06 XS-XXL
89104101-02 3XL-4XL



Klasiskais kombinezons

Praktisks darba kombinezons, ko var vilkt virs ikdienas apģērba. Īpašs dizains bez papildus atverēm, lai mitrums un netīrumi neiekļūtu zem kombinezona. Šim ilgi kalpošajam kombinezonam ir celgalu kabatas papildu komfortam un CORDURA® audums vietās, kur veidojas pastiprināts nodilums. Elastīgā zona aizmugurē nodrošina izcilu kustību brīvību.

Kombinezonam ir daudz kabatu.
2150018348-55 XS-4XL



Kombinezons ar dubulto rāvējslēdzi

Kombinezonam ir divi izturīgi rāvējslēdzēji, kas atverami no apakšas līdz augšai, tādējādi to ir viegli uztvilk un novilk. Elastīgā zona aizmugurē nodrošina izcilu kustību brīvību un dubultās piedurknes sniedz sausuma un ērtuma sajūtu.

2150018356 - 63 XS-4XL



Darba jaka

Ergonomiskā dizaina piedurknes un elastīgā zona aizmugurē un plecu daļā nodrošina kustību brīvību. Tā izgatavota no izturīga un elpojoša materiāla, kas ir gan ūdensnecaurlaidīgs, gan trajnu noturīgs. Papildu atbalstam elkoņi ir no CORDURA® auduma. Modelis piemērots abiem dzimumiem.

Materiāls: 65% poliesters, 35% kovilna.
88442501-06 XS-XXL



Darba bikses

Tām ir polsterētas kabatas, nodrošinot papildu mīkstuma sajūtu. Tā kā bikses ir iestrādāti CORDURA® audums nodiluma vietās, šīs bikses jums kalpos ilgi. Sieviešu biksēm ir sievišķīgāks dizains, nodrošinot tādas pašas īpašības un izturību.

Vīrieši

88439402-06 46 - 54
88439407-08 56 -58
89103601 60

Sievietes

88444301-07 34 - 46

Celgalu paliktni

1 iepakojumā ir 1 pāris.
88576601



Izmēru tabula

Kombinezons ar lencēm

	Apraksts	XS/46	S/48	M/50	L/52	XL/54	XXL/56
-	Augums	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
X	Krūšu apkārtmērs	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
Y	Vidukļa apkārtmērs	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
Z	Gurnu apkārtmērs	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
V	Iekšējās vīles garums	77	79	81	83	84	85

Darba jaka

	Apraksts	46	48	50	52	54	56
-	Augums	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
A	Krūšu apkārtmērs	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
B	Vidukļa apkārtmērs	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
C	Gurnu apkārtmērs	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
D	Piedurknes apkārtmērs	61–63	62–64	63–65	64–66	65–67	66–68

T-krekli

	Apraksts	S	M	L	XL	XXL
A	Krūšu apkārtmērs (puse)	52	55	58	61	64
B	Apakšmalas apkārtmērs (puse)	50	53	56	59	62
C	Apkkakles apkārtmērs, neizstiepjot	52	54	56	58	60
D	Garums no kakla līnijas	68	70	72	74	76
E	Pleca-piedurknes garums	35	37	39	41	43
F	Piedurknes garums	18	19	20	21	22

Viriešu darba bikses

	Apraksts	46	48	50	52	54	56	58
-	Augums	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188	185–189
Y	Vidukļa apkārtmērs	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106	107–111
V	Iekšējās vīles garums	77	79	81	83	84	85	86

Sieviešu darba bikses

	Apraksts	34	36	38	40	42	44	46
-	Augums	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174
Y	Vidukļa apkārtmērs	66–69	70–73	74–77	78–81	82–85	86–89	90–65
V	Iekšējās vīles garums	78	78	78	78	78	78	78

Kombinezons

	Apraksts	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
X	Krūšu apkārtmērs	112	118	124	130	136	142	148
Y	Gurnu apkārtmērs	108	114	120	126	132	138	144
Z	Piedurknes apkārtmērs	84	86.5	89	91.5	92	96.5	99
Q	Torsa garums līdz gurniem	73.5	75	76.5	78	79.5	81	82.5
V	Iekšējās vīles garums	77	78	79	80	81	82	83

Efektīvi produkti aizsardzībai no kukaiņiem



1



2



3

Mušas pārnēsā netīrumus un slimību ierosinātājus, tādēļ ir svarīgi kontrolēt to izplatību fermās. Mušu vairošanos var ierobežot ar tīrības un higiēnas ievērošanu, labu ventilāciju un mušu pretlīdzekļiem. DeLaval mušu kontroles līdzekļi ir pārbaudīti un mūsu klientu iecienīti jau daudzus gadus.



4



Mušu lentes

Stipra, dabīga, ilgas darbības līme, videi draudzīgs papīrs, patentēts 3D dizains un fluoriscējoša krāsa, kas mušas piesaista pat puskrēslā.

1. Aptao™ mušu aizkars C210

96809301 700x30cm

2. Aptao™ 3D mušpapīrs S180

96809302 60x30cm (8)

3. Aptao™ 3D mušpapīrs S35

96809303 30x12cm (6)

4. Aptao™ mušu aizkars C60

96809304 600x10cm

5



7



6



Aptaor mušu striķis

Vienkāršs veids, kā cīnīties ar mušām. Izvelciet striķi kūtī gar griešiem, lai mušas tam pieliptu. Pārtinot spoli, atjaunojet striķa lipīgo daļu, bet izlietotā lente uzstīta uz otras spoles.

5. Mušu striķis ar spoli 360m

96809340

6. Aptao™ mušu līmlentes logiem, 8 gab

96809341

7. Mušu striķis, 500m

96809345

8

8. Aptao™ mušu maisi

Dabiska, netokisksa ēsma lietošanai ārtelpās.


96809330 3 gab.





Paklāji un matrači

Augstam komforta līmenim. Produktu klāsts atbilstoši ieguldījumu apmēram - no pamata, standarta līdz pat augstākās kvalitātes produktiem.



Govju matracis M40R

Govju komforta prasībām atbilstošs matracis bez šuvēm un naglu vietām. Nodrošina ērtu piecelšanos un apgulšanos, kā arī ilgāku gulēšanas laiku guļvietās. Neslidoša, taču viegli kopjama virsma. Iestrādātais putu slānis rada atblastu locītavām, mazinot nobrāzumus un izgulējumus.

Tehniskie dati:

- Biezums: virskārta 8 mm, putu slānis 30mm, plēves kārtā 0,2 mm
- Virsējā pārklājuma platums: 180, 200cm,
- Putu lokšņu izmēri: 120x150cm un 120x170cm.

Materiāls:

- putas: poliuretāns/latekss
- Virsējais pārklājums: gumija
iesaiņojuma plēve: zema bīlvumā polietilēns

89950701 platums 180cm

89950702 platums 200cm



Govju paklājs RM37F

Augstākās kvalitātes gumijas paklājs RM37F nodrošina ērtu, neslidošu un higiēnisku paklāju priekš guļvietām. Trīsstūra raksts priekšā un plakana daļa aizmugurē nodrošina neslidošu un viegli tīrāmu virsmu. Komfortu nodrošina 25 mm pamatnes paklājs, kas pārklājot ir izturīgs ar pastiprinātu gumijas augšējo vāku.

Tehniskās specifikācijas:

- Biezums: 37 mm
- Garums (cm): 180
- Platums (cm): 115/117,5/120/125

2150020134

Paklāji

Neslīdošas virsmas samazina slīdēšanu un traumu risku. Govis pārvietojas pa kūti droši un dabiski.



Govju paklājs RM21BS

Vidēji mīksts gumijas paklājs. Izstrādāts stāvvietām piesietās turēšanas kūtīs, bet lietojams arī nepiesietās turēšanas kūtīs. Konusveida izcilīni paklāja apakšpusē amortizē triecienus un dod iespēju ūdenim notecēt visos virzienos. Aizmugurē iestrādātais slīpums atvieglo urīna notecēšanu un cietā paklāja daļa aizmugures daļā nelauj zem paklāja sakrāties netīrumiem. Viegli uzstādāms, pateicoties caurumiem paklāja priekšpusē, kas ir iegremdēti, lai panāktu nevainojamu kontaktu ar fiksējošiem aizbāžņiem.

Tehniskie dati:

- Materiāls: augstas kvalitātes gumijas maisījums
- Biezums: 21mm
- Virsma: DeLaval trijstūra raksts
- Apakšpuse: konusveida izcilīni

87890002	100x150cm
87890003	100x165cm
87890004	100x180cm
87890005	100x200cm
87890006	110x150cm
87890007	110x165cm
87890017	110x170cm
87890008	110x180cm
87890009	110x200cm
89752245	Enkuri 3x73mm (100 gab). Uz vienu paklāju nepieciešami 3-5 gab.
87890010	120x150cm
87890011	120x165cm
87890012	120x170cm
87890013	120x180cm
87890014	120x200cm
87890015	120x220cm

Gumijas paklājs RM15G

Šis vienkāršais gumijas paklājs ir izstrādāts lietojumam piesietās turēšanas guļvietās. Gropes paklāja apakšpusē nodrošina notecei un elastību.

Tehniskie dati:

- Materiāls: gumijas maisījums
- Biezums: 15mm
- Virsma: DeLaval trijstūra raksts
- Apakšpuse: gropes

87890301	110x165cm
87890302	110x180cm
87890303	120x165cm
87890304	120x180cm
89752245	Enkuri 3x73mm (100 gab). Uz vienu paklāju nepieciešami 3-5 gab.

Gumijas paklājs RM32

CR20 paredzēts guļvietām nepiesietās turēšanas kūtīs jaunlopiem, kā arī slaucamājām govīm. Bez šuvēm vai naglām, tie ir viegli kopjami. Pateicoties izcilīniem matrača apakšējā dalā, dzīvniekiem tiek nodrošināts gulēšanas komforts un elastīgs atbalsts.

Tehniskie dati:

- Biezums: 20mm
- Garums 1,50m vai 1,80m
- Platums: 10m vai 25m rullis
- Virskārta: DeLaval trijstūra raksts
- Apakšdaļa: elastīgi gumijas izcilīni

[2150017947](#) RM32S 115x180cm gumijas paklājs

[2150017948](#) RM32S 120x180cm gumijas paklājs

[2150017949](#) RM32S 115x170cm gumijas paklājs

[2150017950](#) RM32S 120x170cm gumijas paklājs

[2150017951](#) RM32P 115x180cm puzzle

[2150017952](#) RM32P 115x170cm puzzle



Govju matracis M40SB



Barošanas galda pārklājuma plāksne FTC

DeLaval pārklājuma loksne FTC ir plastmasas loksne, ko var uzstādīt gan jaunā, gan vecā kūti pie barības galda. Pārklājuma plāksnei ir gluda virsma, kas atvieglo barības apstrādi un ir viegli kopjama. Biezums 1,8mm, platums 1m vai 1,2 un garums 5, 10 vai 15 m.

Vairāk informācijas jautājet DeLaval darbiniekiem savā reģionā!

DeLaval sienas panelji

Nodrošiniet tīribu piena telpās, slaukšanas zālēs vai tehniskajās telpās ar DeLaval sienas paneljiem. Tie ir viegli kopjami, taču izturīgi un ilgi kalpojoši. Tie iztur kūtsmēslu, mazgāšanas līdzekļu, skābju iedarbību. Tos var mazgāt ar augstspiediena mazgātājiem. Paneljiem ir divas virsmas - gludā virsma vieglai kopšanai ikdienā, raupjā virsma ērtai piestiprināšanai pie sienas. Panelus var piestiprināt ar skrūvēm vai piešķirt, tie paredzēti taisnām sienām. Plātnes biezums 2mm.

Sazinieties ar savu DeLaval pārstāvi, lai iegūtu vairāk informācijas!

TEHNISKIE DATI

Biezums:	2mm
Bīlvums:	1,49kg/dm ³
Izplešanās:	0,000075mm/m/°C
Izturība pret skrāpējumiem:	>20N
Ugunsdrošības Klasifikācija (EUROCLASS):	BS2d0/neizplūst

Augstas kvalitātes gaisa ventilācija tavā fermā

Laba ventilācija ir svarīga gan govīm, gan Jums. DeLaval piegādā atsevišķi vadāmus vai kontrolētus ventilācijas risinājumus, lai automātiski pielāgotos Jūsu vajadzībām 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Augsts mitruma līmenis, gāzes, putekļu daļīnas un mušas ļoti nepatīkami ietekmē vides kvalitāti slikti vēdinātā fermā. Piesātināts gaiss var arī samazināt piena ražošanu un piena kvalitāti. Latvijas apstākļos dzesēšanas ventilatoru izmantošana ir labākais veids, kā pārvietot gaisu un uzlabot ventilāciju fermā.



DeLaval ventilators DDF1200 un DDF1200 P

Ļoti efektīvie IE3 elektriskie motori ar frekvenču regulēšanas funkciju pielāgojas gaisa plūsmas prasībām dažādos laikapstākļos. Nodrošina optimālu līdzsvaru starp efektivitāti un veikspēju. Izturīgs, pret koroziju noturīgais ventilators ir gan viegli uzstādāms, gan viegli apkopjams.

- Augsts gaisa plūsmas ātrums
- Unikāls dizains ar mērķtiecīgu gaisa plūsmu
- Izturīgs korpusss un vienkārši lietojams motors

DDF1200P 88217901
DDF1200S 88217801



Slaukšanas zāles ventilators PV600



Ventilators PV600 ir paredzēts slaukšanas zālēm un dzīvnieku nojumēm, un to galvenokārt izmanto mušu atbaidīšanai. Ventilatoru var darbināt manuāli, vai arī pievienot EW 3.15 manuālā ātruma kontrolei, lai ventilators pielāgotu darbības ātrumu atkarībā no vides temperatūras.

- Samazina mušu daudzumu, kā arī uzlabo darba vidi
- Mierīgāki dzīvnieki, mazāk spērienu un nospertu stobriņu
- Dzesējoša iedarbība vasarā, mazinot dzīvniekiem karstuma stresu
- Uzlabota siltuma ekonomija, sausāki pakaiši, mazāk amonjaka uzkrāšanās un mazāk kondensācijas uz aukstām virsmām ziemā
- Zemas uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksas

Ventilators PV600 98708470

Modells	Diametrs	Spriegums/ frekvence	Strāvas stiprums	Elektrības paterīņš	Motora aizsardzības klase	Skaņas līmenis	Ventilātora ātrums	Max letilpība	Efektivitāte	MFS/SF0.75 saderība
DDF1200 S	1108 mm	Δ -230V / Y -400V 50Hz	Δ 3,5 / Y 2,0 A	0,8 kW	IP55	64 dB (7m)	600 RPM	25 200 m ³ /h	33,1 W/1000 m ³ /h	Jā/Jā
DDF1200 P	1108 mm	Δ -230V / Y -400V 50Hz	Δ 5,1 / Y 3,0 A	1,2 kW	IP55	65 dB (7m)	600 RPM	31 000 m ³ /h	45,0 W/1000 m ³ /h	Jā/Jā
PV600	1460 mm	230V / 50Hz	0,35 A	90 W	IP55	44 dB (7m)	275 RPM	21 250 m ³ /h	~4,5W / 1000 m ³ /h	Nē/Nē

DeLaval Clover™ iemavas

Āboliņlapas forma nodrošina labu un saudzīgu iemavas sakeri ar pupu slaukšanas laikā un arī labu stobriņa novietojumu un kvalitatīvu pupu masāžu.

Ar Clover™ novēro mazāk ķekaru noslīdējumu, izslaukšana notiek ātrāk.



Unikāla struktūra

Mikrotekstūra nodrošina maigu pupu masāžu

Clover™ iemavas ieteicams mainīt ik pēc 2500 slaukšanas reizēm vai 180 dienām - atkarībā no tā, kas pienāk agrāk.

Augstas kvalitātes gumija

Nodrošina labu saķeri ar pupu, saglabājot formu



Mīksta lūpas daļa

Saglabā labu saķeri ar pupu

Plata savienojuma daļa

Neaizkavē piena plūsmu pat pie augstiem izslaukumiem

Pilnīga izslaukšana

Pateicoties īpašajam dizainam, iemava maigi piekļaujas pupiem, tos izslaucot pilnībā



Clover™ iemava 20M

20mm lūpas diametrs
86940780 4 gab. komplekts



Clover™ iemava 20S-ST

20mm lūpas diametrs, maza galva (īsiem, maziem pupiem)
86940480 4 gab. komplekts



Clover™ iemava 20M-EX

20mm lūpas diametrs, pagarināta īsa piena caurule
86940780 4 gab. komplekts

Izcils sniegums

Clover™ iemava īpaši izstrādāta augstražīgiem ganāmpulkiem. Pētījumos pierādīts, ka ar Clover™ iemavām slaukšanas laiks ir īsaks, saķere ar pupu - labāka, bet efektīvās pupu masāžas dēļ tesmens tiek izslaukts pilnīgāk.

DeLaval VMS™ iemavas

VMS™ iemavas ir īpaši izstrādātas VMS slaukšanas stobriņiem.



VMS Clover™ iemava 20M-VMS, diametrs 20mm
87629580 4 gab. komplekts

Iemava 20M-VMS, diametrs 20mm
92725980 4 gab. komplekts

Iemava 20M-ST-VMS, diametrs 20mm, īsiem pupiem
94921280 4 gab. komplekts

Iemava 18M-VMS, diametrs 18mm, tieviem pupiem
89550880 4 gab. komplekts

Iemava 18M-ST-VMS, diametrs 18mm, īsiem un tieviem pupiem
86184280 4 gab. komplekts

VMS Clover™ iemava 20M-ST-VMS, diametrs 20 mm
88789380 4 gab. komplekts

VMS šķūtenes

1. Gumijas piena šķūtene, VMS, 4 gab.

Diametrs 11,6/20,6mm
Garums 1700mm
91701381



2. VMS lokanās šķūtene, 1 gab.

90744903



Sūklis VMS kameras tīrīšanai

91309280 10 gab. komplektā

Kameras tīrīšanas līdzeklis

Piemērots lietošanai VMS V300. Saglabā DeLaval InSight™ kameras lēcas stiklu tīru.
741007751 1l



DeLaval Clover™ iemavu tehnoloģija – noskaties šeit:



Rīks VMS iemavu nomaiņai
86226301

Iemavas DeLaval slaukšanas ķekariem

Oriģinālās DeLaval iemavas ir patentētas un nodrošina lielisku slaukšanas sniegumu visu kalpošanas laiku - 2500 slaukšanas reizes vai 6 mēnešus (kas pienāk pirmais).

Saderība ar ķekaru	Artikula Nr.	Nosaukums	Lūpas diametrs, mm	Galvas izmērs	Apraksts
Kolektors MC5/MC7, stobriņi SH5 (96442082) vai SH3 (96055090)	99900783	Gumijas iemava 20M Harmony	20	vidēja	Standarta pupiem
	99900780	Gumijas iemava 20M-EX Harmony	20	vidēja	Standarta pupiem, pagarināta īsā piena caurule
	99900880	Gumijas iemava 22M-EX Harmony	22	vidēja	Lieliem pupiem, pagarināta īsā piena caurule
	99900480	Gumijas iemava 20S-ST Harmony	20	maza	Īsiem pupiem
	99900680	Gumijas iemava 18S Harmony	18	maza	Īsiem un tieviem pupiem
	96400880	Gumijas iemava 22M-LS Harmony	22	vidēja	Lieliem pupiem, samazināta noslīdēšana
Kolektors TF, stobriņš 140mm (96055080)	99900982	Gumijas iemava 20M-SL Harmony	20	vidēja	Standarta pupiem, mīksta lūpa maigai slaukšanai
	96400780	Gumijas iemava 20M-LS (MC73)	20	vidēja	Standarta pupiem, samazina noslīdēšanu
Kolektors TF, stobriņš 155mm (96442082)	98500880	Gumijas iemava TF 22M-LS	22	vidēja	Standarta/lieliem pupiem, samazina noslīdēšanu
	96003682	Gumijas iemava 24M (TF)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
Kolektors ar 8mm nipeljiem, stobriņš 140mm (96055080)	92818980	Gumijas iemava 24 mm (TF)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
Kolektors MC11, stobriņš SH1 ** 31	92815280	Gumijas iemava 24 mm (HCC150)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	96001883	Gumijas iemava HCC 20S	20	maza	Īsiem pupiem
Kolektors MC31, stobriņš SH1 (91404180), MC31 ķekars	92832880	Gumijas iemava 24M (MC31)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	90683680	Gumijas iemava 22M (MC31)	22	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	90683780	Gumijas iemava 10mm 24M (4x90683701)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	87757680	Gumijas iemava Clover 22M (MC31)	22	vidēja	Clover forma, standarta/ lieliem pupiem
	90683480	Gumijas iemava 23M-LS (MC31)	23	vidēja	Lieliem pupiem, samazina noslīdēšanu
	90683880	Gumijas iemava 10 mm 24L	24	liela	Lieliem, gariem pupiem
Citās iemavas	90759580	Gumijas iemava 24M (HCC150, 10 mm)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	96019902	Gumijas iemava CIS	25	liela	Standarta/lieliem pupiem
	96000081	Gumijas iemava 24L (Hydropulse)	24	liela	Lieliem, gariem pupiem

Iemavām ir dažādi veidi un izmēri - plašajā sortimentā iespējams atrast piemērotāko ikvienam ganāmpulkam.
Sazinieties ar savu DeLaval pārstāvi, lai veiktu pupu mērījumus savā saimniecībā!

DeLaval Evanza™ slaukšanas ķekars

Nākotnes slaukšana - jau šodien

Efektīvākais slaukšanas ķekars,
ko esam izgudrojuši. Ātrāka
un ērtāka slaukšana, uzlabota
tesmeņa veselība - nepalielinot
slaukšanas izmaksas.

Mazāk nekā
1 minūtes
laikā var nomainīt
visus 4 kārtridžus

Līdz
7%

īsāks slaukšanas
laiks*

X4

garāks mūžs
piena caurulītēm*

Līdz
83%
mazāk
noslīdējumu*

Līdz

58%

īsāks apkopes
laiks

Līdz
+ 9.3%
lielāks piena
izslaukums

X2

ilgāks kārtridža
kalpošanas laiks*

Par

92%

uzlabota pupu
galu veselība



Pagriez
un slauc

*Salīdzinājumā ar DeLaval Harmony™ ķekariem un apalām gumijas iemavām.
Izmēģinājuma saimniecību rezultāti.

Slaukšanas ķekari

Katrs ganāmpulks ir atšķirīgs, tāpēc mūsu sortimentā ir dažādi ķekari, kas atšķiras pēc dizaina, kolektora tilpuma un svara.

DeLaval Evanza™

Evanza ķekars ir pilnīgi jauna tehnoloģija slaukšanā - iemavu vietā tiek izmantoti maināmi kārtridži, kas ne tikai kalpo ilgāk, bet arī pateicoties jaunajam dizainam, nodrošina ievērojami labāku slaukšanas izpildi, saīdzinot ar iemavām.

Kārtridžu nomaiņa ir daudz vienkāršāka nekā agrāk. Pagrieziet kārtridžu, lai to izņemtu no slaukšanas stobriņa. Jauno kārtidžu ievietojiet vietā un pagrieziet - un nomaiņa ir veikta! Nav nepieciešami instrumenti.

Sazinieties ar savu DeLaval pārstāvi, lai iegūtu vairāk informācijas par Evanza tehnoloģiju.

DeLaval Evanza™ ķekaru sortiments

Evanza™ 550




1.5kg

Evanza™ 530



2.3kg

Nākotnes slaukšana – Evanza™ slaukšanas ķekars. Noskaties video šeit:



Viegla, izturīga plastmasa čaulas. Vieglie ķekari piemēroti govīm ar tendenci uz vidējiem un maziem pupiem, piemēram, Holsteinas melnraibajām un sarkanraibajām govīm. ķekari labi turas uz pupiem un "nepiesūcas" pie tesmeņiem.

Smagas nerūsējošā tērauda čaulas. Smagie ķekari piemēroti ganāmpulkiem, kuros slauc gajas šķirknes govis vai to krustojumus - govīm ar platiem un gariem pupiem. Metāla stobriņi piešķir ķekaram papildus smagumu, nepieļaujot to "piesukšanos" pie tesmeņiem.

Evanza Clover™ kārtridžs

Kārtridža iekšējā daļa izgatavota no TPE materiāla, kas kalpo divas reizes ilgāk nekā gumija (5000 slaukšanas reizes). Pateicoties Clover™ formai, slaukšana ir maiga, ātra un pilnīga – atbilstoši ražīgāko ganāmpulku prasībām. Lūpas daļa izgatavota no mīksta silikona, nodrošinot labu sakeri ar pupu – mazāk noslīdējumu, uzlabots pupu galu stāvoklis. Plastmasas ietvars ir izturīgs un viegli ievietojams slaukšanas stobriņā.

2150004719 Evanza Clover™ kārtridži (4 gab.)

2150004720 Evanza Clover™ kārtridži (100 gab.)



Evanza Clover™ kārtridži + ūsās piena caurules (4 gab.)

Pateicoties unikālajai tehnoloģijai, ūsās piena caurules iespējams nomainīt atsevišķi. Tās jāmaina divas reizes retāk nekā kārtridži (pēc 10 000 slaukšanas reizēm).

2150009542

Ūsās piena caurules (1 gab.)

86835180



Evanza mazgāšanas stenda uzgalis (CIP)

2150010898



Slaukšanas ķekars Harmony™ II ar Clover™

Piemērots arī augstai piena plūsmai un nodrošina ergonomiskus darba apstākļus. Harmony™ ķekars sver tikai 1,6kg, samazinot iemavu noslīdēšanas un ķekara nokrišanas risku. Harmony™ ķekarā iestrādāta Top Flow™ tehnoloģija, kas ļauj nodrošināt stabili vakuumu padevi pat vislielāko piena plūsmu laikā. Harmony™ ķekari ir teicama izvēle augstražīgiem ganāmpulkiem (ar vairāk nekā 12 000 kg izslaukumu), ja slaukšana notiek mazāk nekā 12 stundas dienā.

- Svars: 1,6kg
- Ūsās piena ūšenes Ø: 12,5mm
- Kolektora izvada diametrs: 16mm
- Kolektora tilpums: 360ml



Slaukšanas ķekars MC73

Nerūsējoša tērauda korpuss paredzēts uzticamai, ilgstošai darbībai. Lielai slodzei paredzēts ķekars ar Top Flow™ tehnoloģiju un bezniņēju konstrukciju, nodrošina lielu piena plūsmu caurplūdi ar minimālām vakuumu svārstībām. Piemērots augstražīgiem ganāmpulkiem ar intensīvu slaukšanu - vairāk nekā 12 stundas diennaktī.

- Kolektora izvades diametrs: 16 mm
- Piena plūsma: <15l/min
- Svars: 2,2 kg

Šķūtenes

DeLaval oriģinālās šķūtenes izgatavotas pēc augstākajiem kvalitātes standartiem un atbilst BfR (Vācijas Riska novērtēšanas institūta) un FDA (ASV pārtikas un zāļu pārvaldes) drošības kritērijiem. Lietojot DeLaval šķūtenes, variet būt droši, ka tās kalpos ilgi un pienā nenonāks kaitīgas vielas.

DeLaval PVC šķūtenes

Laba izvēle, ja vēlaties sekot līdzi piena plūsmai slaukšanas laikā. PVC šķūtenes ir elastīgas un nevainojami sader ar DeLaval slaukšanas iekārtām. Kalpošanas laiks 1 gads vai 4000 darba stundas.



DeLaval oriģinālās gumijas šķūtenes

Atbilst augstākajām kvalitātes prasībām un saderīgas saskarei ar pārtikas produktiem. Saglabā labu elastību gan siltos, gan aukstos laika apstākjos. Kalpošanas ilgums 2500 slaukšanas reizes vai 6 mēneši.

PVC piena šķūtenes

89814380 14,3mm Ø, garums 25m
89814383 14,3mm Ø, garums 2350mm

Gumijas pulsācijas dubultšķūtenes

90844709 740mm
90844783 2400mm
90844780 25m

Gumijas piena šķūtenes 14,5mm Ø

90840480 20m Ø
90840404 2350mm Ø

Gumijas piena šķūtenes 16mm Ø

90840580 20m Ø
90840505 2000mm Ø

Gumijas vienkāršā pulsācijas šķūtene 7,2mm Ø

90844280 25m Ø
90844282 155m Ø, 4 gab
90844284 180mm Ø, 4 gab
90844285 205mm Ø, 4 gab
90844286 220mm Ø, 4 gab

Trīskāršā gumijas šķūtene

98981780 25m
98981701 par metru



Silikona šķūtenes, 25m

90842280 14,5mm Ø
90842380 16mm Ø

Silikona dubultpulsācijas šķūtene, 25m

90846380 7,6mm Ø


DeLaval silikona šķūtenes

Silikona šķūtenu priekšrocība ir to izturība un ilgais kalpošanas laiks - 5000 slaukšanas reizes vai 1 gads. Silikons ir gludāks nekā gumija, tādēļ to vieglāk uzturēt higiēniski tīru. Silikons saglabā elastību arī aukstos laika apstākjos.



Šķūtenu turētājs

Ķekara novietojuma regulēšanai. Mainiet šķūtenu turētājus ikreiz, kad mainiet garās piena šķūtenes.
85231280



Velcro šķūtēnu turētājs, 1 gab.

Viegli regulējams un piemērojams dažādu izmēru šķūtenēm.
98851501



Šķūtēnu grieznis

Ieteicams precīzai DeLaval šķūtēnu griešanai, lai šķūtenes gals nesašķeltos nelīdzena griezuma dēļ. Gludas griezuma vietas palīdz ātri un viegli uzmaukt šķūtenes. Taisni šķūtēnu gali nodrošina labu higiēnu.
89653101

DeLaval šķūtēju sortiments

Artikula Nr.	Nosaukums	Iekšējais diametrs mm:	Ārējais diametrs mm:	Garums, mm:	Mērvienība	Krāsa
Gumijas piena šķūtenes						
90840180	Gumijas piena šķūtene 10,5/18,5mm	10,5	18,5	25000	M	Melna
90840403	Gumijas piena šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	1220	Gab.	Melna
90840404	Gumijas piena šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	2350	Gab.	Melna
90840407	Gumijas piena šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	900	Gab.	Melna
90840408	Gumijas piena šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	740	Gab.	Melna
90840480	Gumijas piena šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	20000	M	Melna
90840505	Gumijas piena šķūtene 16/28mm	16	28	2000	Gab.	Melna
90840580	Gumijas piena šķūtene 16/28mm 1m (20)	16	28	20000	M	Melna
90840681	Gumijas piena šķūtene 20,5/35mm	20,5	35	10000	M	Melna
90840806	Gumijas piena šķūtene 24/38mm	24	38	3000	Gab.	Melna
90840881	Gumijas piena šķūtene 24/38mm	24	38	10000	M	Melna
96745802	Gumijas piena šķūtene, liekta 20,5/35mm	20,5	35	75	Gab.	Melna
98788201	Piena lokaņā pastipr. šķūtene 40/60	40	51	n/a	Gab.	Melna
Gumijas kolektora caurulītes						
90844280	Kolektora caurulītes 7,2mm 4 gab.	7,2	13,6	25000	M	Melna
90844282	Kolektora caurulītes 7,2mm 155mm 4 gab.	7,2	13,6	155	Gab.	Melna
90844284	Kolektora caurulītes 7,2mm 180mm 4 gab.	7,2	13,6	180	Gab.	Melna
90844285	Kolektora caurulītes 7,2mm 205mm 4 gab.	7,2	13,6	205	Gab.	Melna
90844286	Kolektora caurulītes 7,2mm 220mm 4 gab.	7,2	13,6	220	Gab.	Melna
86835180	Kolektora caurulītes Evanza 500 1 gab.	n/a	n/a	173,85	Gab.	Melna
Gumijas vakuumma šķūtenes						
90844580	Gumijas vakuumma šķūtene 11/21,8mm	11	21,8	25000	M	Melna
90844780	Gumijas dubultās puls. šķūtene 2x7,6mm	7,6	13,2	25000	M	Melna
90844783	Gumijas dubultās puls. šķūtene 2x7,6/13,2mm	7,6	13,2	2400	Gab.	Melna
PVC piena un vakuumma šķūtenes						
89814380	PVC piena šķūtene 14,3/24,7mm	14,5	25,7	25000	M	Caurspīdīga
90841804	PVC piena šķūtene 16/27mm	16	27	3000	Gab.	Caurspīdīga
90841881	PVC piena šķūtene 16/27mm	16	27	10000	M	Caurspīdīga
90847901	PVC vakuumma šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	n/a	M	Caurspīdīga
90848101	PVC vakuumma šķūtene 22/36mm	22	36	n/a	M	Caurspīdīga
Silikona piena šķūtenes						
90842280	Silikona piena šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	25000	M	Zila
90842380	Silikona piena šķūtene 16/27mm	16	27	25000	M	Zila
90842680	Silikona piena šķūtene 16/27mm	16	27	25000	M	Caurspīdīga
90842580	Silikona piena šķūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	25000	M	Caurspīdīga
91724981	Silikona piena šķūtene 22/36mm	22	36	10000	M	Zila

Govju birstes

DeLaval rotējošās birstes ir patentētas - divas kustīgas asis nodrošina brīvu rotāciju, tāpēc dzīvnieki to labprāt izmanto. Birstes kustība sākas brīdī, kad govs tai pieskaras un griežas atbilstošā ātrumā, attīrot apmatojumu un nomierinot dzīvnieku. Birste automātiski apstājas, kad to nelieto. Birsti ieteicams mainīt reizi gadā.



Mini rotējošā birste paredzēta jaunlopu kūtīm. Birstes augstums ir piemērots dzīvnieku augumam, to var pakāpeniski pārvietot uz augšu, dzīvniekiem augot. Birste sāk darboties, kad dzīvnieks tai pieskaras, un apstājas, kad to nelieto. 24V motors garantē mazu enerģijas patēriņu. Birstes konstrukcija izstrādāta, ņemot vērā kūts apstāklus - tā kalpos ilgi un prasīs maz uzmanības.

Mini rotējošā birste MSB 87072080

Rezerves mini birste 87689601

Rotējošā birste SCB

89863516

Rezerves birste

91526242 Dzeltena
87365701 Zila (ekscentriska)



Stacionārā govju birste B2
90609990



Stacionārā govju birste SB
88265780

Rezerves birste
88266180

Kronšteini rotējošo birstu montāžai	SB	SCB	MSB
91526224 SCB 2" kronšteinu komplekts	x		
91526225 SCB, MSB 2,5" kronšteinu komplekts	x	x	x
91526226 SCB MSB 3" kronšteinu komplekts	x	x	x
91526227 SCB 3,5" kronšteinu komplekts	x	x	
91526228 SCB 4" kronšteinu komplekts	x	x	
84988302 SCB 100x100mm kronšteinu komplekts	x	x	
86183601 Sienas stiprinājumu komplekts SCB	x	x	

DeLaval InService™

Kvalitāte, veikspēja un uzticamība

Katra ferma ir atšķirīga - neviens nepārzina jūsu fermu labāk par jums. Noslēdzot DeLaval InService™ līgumu, variet būt droši, ka iekārtas darbosies nevainojami un to kalpošanas laiks būs ilgāks.

DeLaval klientu aptaujas apliecina, ka mūsu serviss tiek augstu novērtēts klientu vidū. Noslēdzot servisa līgumu, klients var būt drošs, ka regulāri tiks veiktas iekārtu apkopes, kā arī ārkārtas izsaukumu gadījumā problēmas tiks novērstas laicīgi. Mūsu servisa speciālisti strādā visā Latvijas teritorijā, tādēļ varam nodrošināt klientu atbalstu dažu stundu laikā.

- Zelta servisa piedāvājums
- Sudraba servisa piedāvājums
- Bronzas servisa piedāvājums

Katrs piensaimnieks var izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko servisa piedāvājumu.

DeLaval servisa līgumos ietilpst:

- Plānotas iekārtu apkopes
- Iekārtu remonts
- Atlaides patēriņa materiālu iegādei
- Atbalsts darbam ar iekārtām un programmatūru

“

Esmu priecīgs, ka izvēlējos DeLaval – man patīk tas, ka servisa tehnīki ir punktuāli un veic servisu laicīgi. Serviss ir super – par to paldies DeLaval puišiem! Viņi paši izdomā un iesaka saimniekiem, kur, kam un kā jābūt. Problemas tiek novērstas pāris stundu laikā. Tāpēc visiem iesaku apdomāt šo un izvēlēties DeLaval! ”

- Kārlis Pintāns
z/s "Pintāni" īpašnieks



Esam izvēlējušies DeLaval zelta servisa līgumu. Kad runāju ar citiem uzņēmumiem, vienmēr pieminu, ka viņi varēu būt kā DeLaval - strādāt 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, jo slaucamo govju fermā paīdzība ir vajadzīga tad, kad tā ir vajadzīga, sestdienas un svētdienas mums nav brīvdienas. Tāpēc to mēs prasām arī no citiem sadabības partneriem.

- Kaspars Putrālis
SIA "Kalējiņi-1" īpašnieks

Samaziniet neplānotās izmaksas, noslēdzot servisa līgumu

Ilgtermiņa sniegums jūsu iekārtām

Laicīgi veicot apkopi slaušanas iekārtām, jūs ietaupāt laiku un naudu – ārkārtas remonts bieži ir neparedzams gan izmaksu, gan remonta ilguma ziņā.



Mēs palīdzēsim jums uzturēt slaušanas iekārtu nevainojamā kārtībā visas tās darbības laikā.

DeLaval InService™ līgumā ietilpst regulāras plānveida apkopes, ārkārtas izsaukumi, kā arī atlaides patēriņa materiālim.


Laicīgi veicot apkopes, jūs pasargājet iekārtas no ārkārtas remonta un neplānotām izmaksām.

- Ja veicat iekārtu apkopi tikai tad, kad tās izgājušas no ierindas:
- Vai spējāt ieplānot, cik šis remonts izmaksas?
 - Cik ilgi iekārtas darbība bija apturēta, radot zaudējumus?
 - Vai risks nopietni sabojāt iekārtas attaisnojās?

**DeLaval InService™ līgumi
Jūsu ferma darbosies nevainojami**



Noslēdzot servisa līgumu, visas plānotās apkopes tiek veiktas laicīgi, pirms jūsu iekārtas ir bojātas un jums radušies zaudējumi.



Kā jebkuram darbiniekam, arī jūsu slaušanas iekārtām nepieciešama apkope. Tām nepieciešama eļjas un filtru nomaiņa, kā arī regulāri jāmaina iemavas un mazgāšanas līdzekļi. Aprūpēta iekārtas darbosies tikpat labi kā dienā, kad to uzstādījāt.

DeLaval kontakti

www.delaval.com/lv

Pārdošanas speciālisti - mobilie veikali

Kurzeme
Madars Balodis
Mob. 22 45 87 36

Vidzeme
Artūrs Putrālis
Mob. 29 27 70 05

Latgale
Gaidis Avišāns
Mob. 28 34 80 24

Servisa speciālisti

Dienvidkurzeme
Gvido Galgalvis
Mob. 29 24 65 96

Lielīga, Viduslatvija
Raivis Malatkovskis
Mob. 29 13 02 82

Latgale
Vladimirs Šišovs
Mob. 28 67 58 94

Ziemeļkurzeme
DeLaval pārstāvis
Mob. 29 17 27 83

Vidzeme
Egils Zujevs
Mob. 26 43 52 72

Ziemeļvidzeme
Ivars Reiziņš
Mob. 29 13 84 68

Reģionālie iekārtu pārdevēji

Lielīga,
Ziemeļvidzeme
Andris Spuriņš
Mob. 29 41 66 62

Lielīga, Kurzeme
Ingus Bālinš
Mob. 26 12 03 92

Latgale, Viduslatvija
Viktors Kondratjevs
Mob. 28 86 68 18

Vadītāji

Servisa vadītājs
Edgars Briksnis
Mob. 26 64 91 12

Pārdošanas vadītājs
Mārtiņš Majors
Mob. 25 66 34 21

Aukstumiekārtu speciālisti

Kurzeme
Uģis Reimanis
Mob. 27 88 02 42

Lielīga, Viduslatvija,
Zemgale, Latgale
Ivars Brikuls
Mob. 26 33 19 19

Vidzeme
Māris Engers
Mob. 26 31 08 53

VMS speciālisti

Vidzeme
Jānis Miza
Mob. 28 33 54 33


Zemgale, Kurzeme
Renārs Bērziņš
Mob. 26 33 45 13

Kurzeme
Emīls Abersons
Mob. 27 19 36 24

Latgale
Andis Žeics
Mob. 25 63 14 45

Lielīga, Viduslatvija
Gatis Matuko
Mob. 26 11 89 68

Piezīmes



SIA DeLaval
Maskavas iela 240-3
Rīga, LV-1063
Tel. 67782460
latvija.info@delaval.com
www.delaval.com/lv



Bezvadu novērošanas kamera FMC-IP1

DeLaval novērošanas kamera ļauj uzraudzīt kūti notiekošo - govju atnešanos, teļu kūti, slaukšanas robotu darbību, izmantojot tālruni vai datoru. Ieraksts ir HD kvalitātē, kameras programmatūrā var vienlaikus kontrolēt vairākas zonas. Darbojas arī nakts režīmā, iespējams saglabāt ierakstu vēsturi. Kamera izdatavota kūts apstākļiem, iztur mitrumu, salu, netīrumus. Viegli uzstādāma.

87472701

3 gadu garantija



Novērošanas kameru antena 7 dBi FMC-IP1

87472802

