

DeLaval E-Series karuseļa tipa slaukšanas iekārtas

Sistēmiska pieeja



IT ALL REVOLVES
AROUND YOU

VISA DARBU VADĪBA IR JŪSU ROKĀS

**Pieredze, ko esam guvuši,
izstrādājot un ražojot
visaugstākās veiktspējas
slaukšanas sistēmas DeLaval
vēsturē, ir izmantota, lai radītu
arī augstākās veiktspējas
slaukšanas karuseļus.**

Lai to nodrošinātu, ir vajadzīga ne tikai slaukšanas platforma, bet arī pilnībā integrēta slaukšanas sistēma, tādēļ visām mūsu E-Series karuseļa tipa iekārtām ir izmantota iepriekšējā inženierzinības pieejā ar līdz šim nebijušu pilnīgotu informāciju, uzlabotu automatizāciju, papildinātām funkcijām un pilnveidotu tehnoloģiju — visu iepriekšējo sasniegumu kompleksu, lai nodrošinātu vislabāko caurlaidspēju.

Ne tikai pati slaukšana ir kļuvusi vienkāršāka, mierīgāka un ērtāka nekā mūsu iepriekšējās mūsu karuseļa tipa slaukšanas iekārtās, bet arī apkope, atbalsts un padomi, kas ir neatņemama daļa no tā, kas padara jūsu karuseļa tipa iekārtu par vienu no efektīvākajām mūsdienās pieejamajām slaukšanas sistēmām.



Dzīvnieku labklājība

E-Series karuseļa tipa iekārtas ir izstrādātas, lai ātri nogādātu govis slaukšanas vietā, maigi un uzmanīgi tās slauktu, kā arī vienmērīgi nogādātu govis atpakaļ pie barības. Tas tiek panākts, iekārtām strādājot priekš goviem, nevis pret tām.

KĀDS IR
**360° SKATS UZ
JŪSU SAIMNIECĪBU**



Fermas rentabilitāte

Paredzētas, lai uzlabotu ātru slaukšanu un labu govju plūsmu, ko nodrošina sistēma ar vienu saskaņotu maksu par apkopi, uzturēšanu un palīgmateriāliem, — tās ir E-Series karuseļa tipa iekārtas.



Darba efektivitāte

Ar iebūvētajām funkcijām un vispārējo DeLaval E-Series karuseļa tipa iekārtu konstrukciju to slaukšanas efektivitāti var maksimāli palielināt jebkurai karuseļa tipa iekārtai no ganību karuseļa tipa iekārtas līdz 24/7 tipa slaukšanas videi.



Pārtikas nekaitīgums

Izmantojot mūsu slaukšanas tehnoloģiju, vakuma tehnoloģiju, transporta un uzglabāšanas risinājumus, E-Series karuseļa tipa iekārtas ir piena lopkopības nozares pārtikas nekaitīguma priekšplānā.

Šajā brošūrā iepazīstinām jūs ar mūsu standarta iekārtu E500. Dažas šeit minētās funkcijas, sastāvdaļas un pakalpojumi klientam ir pieejami pēc izvēles. Izmantojot papildu izvēles funkciju, sastāvdaļu un pakalpojumu piedāvāto elastību, jūs varat izvēlēties savu E500 versiju un savu vēlamo pakalpojumu līmeni, pamatojoties uz savu budžetu un vajadzībām. Rezultāti var atšķirties un nav garantēti. DeLaval neapgalvo, ka šajā brošūrā minētie rezultāti ir tipiski, un šī informācija neveido ne iekārtas garantiju, ne pakalpojumu garantiju. Faktiskā veiktspēja un uzlabojumi būs atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp slaukšanas pieredzes, govju veida, saimniecības un ganāmpulkas uzturēšanas prakses.

A photograph of a man and a woman smiling at the camera. They are both wearing dark blue and black DeLaval jackets. The man has short brown hair and a beard. The woman has blonde curly hair. They are standing in a barn with wooden beams and windows in the background.

Izmantojiet
lietderīgi
katru darba
stundu.

Strādājet, sekojot plūsmai



DeLaval karuseļa tipa iekārtas ir ar augstu caurlaidspēju un ir izstrādātas, paturot prātā kustību. Rūpes par to, lai govis ātri, mierīgi un droši pārvietojas sistēmā, kas ir paredzēta, lai nodrošinātu efektīvu operatora darba laika izmantošanu slaukšanā.

Izvēlei tiek piedāvāti trīs modeļi un katrā ir daudzi pielāgošanas iespēju punkti.


Katra mūsu slaukšanas karuseļa iekārta dala līdzīgu DNA, un tas nozīmē — jūs varat būt droši, ka DeLaval karuseļa iekārta palīdzēs jums uzlabot darba plūsmu.



DeLaval Flow-Responsive™ slaukšana

VISA PAMATĀ IR PLŪSMA

Slaukšanas sistēmai, kas neatbilst govju piena plūsmai, trūkst iespēju slaukt ātrāk un palīdzēt jums aizsargāt pupu veselības stāvokli un dzīvnieka labturību. Izmantojot DeLaval Flow-Responsive™ slaukšanu, jūsu slaukšanas sistēma pirmo reizi automātiski regulē galvenos parametrus, lai labāk sekotu jūsu govju piena plūsmai un atbalstītu to. Izvairieties no vakuma efektivitātes pārtraukuma, uzlabojot piena plūsmu un sekojot tai.



Pilnīga pārvaldība ir katras DeLaval karuseļa tipa iekārtas centrā

Iepazīstiet DeLaval Rotary Cockpit™

Šis risinājums nodrošina piekļuvi pilnīgākai informācijai un automatizācijai, vairāk funkcijām un pilnīgākai tehnoloģijai, nekā bijis jebkad iepriekš, piedāvājot visu tā, lai viena persona var pārvaldīt katru slaukšanu droši, ērti un vienkārši no centrālā punkta — vietas, kur jūs iegūstat pilnīgu pārvaldību — risinājums Cockpit.

Ērta darba uzsākšana

Automātiska palaide un ātra pievienošana ar zemu stresu par palaides procesu.

Govju atbalsta sistēma

Iekārtām E100 un E300 tādējādi tiek samazināta govju otrās rotācijas nepieciešamība, palīdzot uzlabot caurlaidspēju.

Ārkārtas režīms

Iekārtām E100 un E300 ir iebūvēta redundancy, lai atļautu platformas rotāciju un atbrīvotu govis kļūmju gadījumā. Iekārtai E500 ir iebūvēta redundancy, lai atļautu rotācijai turpināt darboties drošā ātrumā un saglabātu visas citas drošības funkcijas aktīvas.

Virzīšanas vārtu vadība

Virzīšanas vārtu kontrole ir integrēta rotācijas regulatorā virzīšanas vārtu automātiskai darbībai slaukšanas laikā.

Neapstrīdamas veselības un drošības funkcijas

Rotācijas regulators skārienekrānā rāda visas drošības procesa pozīcijas, kā arī rāda, vai slaukšanas sesijas laikā tās ir aktivizētas. Uzņēmumā DeLaval veselībai un drošībai tiek piešķirta prioritāte.

Saimniecības uzraudzības kamera

DeLaval saimniecības uzraudzības kamera piedāvā drošu govju uzraudzību. Portatīvais un bezvadu savienojuma uztvērējs nodrošina pastāvīgu govju uzraudzību. Slaucējs var sekot katrai izējas zonai, atbalsta vārtiem un uzkavēšanās zonai.

Vizuāli brīdinājumi

Ātri vizuāli brīdinājumi, lai novērstu slaukšanas pārtraukumus un, lai palīdzētu darbiniekiem un govīm darboties droši.

Skaņas brīdinājumi

Interaktīvs datu displejs (IDD)

Rāda visu to govju statusu, kuras tiek slauktas jūsu karuseļa iekārtas katrā slaukšanas vietā.

Automātiska ātruma regulēšana

Pamatojoties uz iepriekš programmētiem iestatījumiem, karuseļa tipa platforma var automātiski koriģēt vajadzīgo grupas ātrumu bez nepieciešamības slaucējiem manuāli mijedarboties ar rotācijas regulatoru.

Regulators

Mēs izmantojam pilnus vārdus un grafikas, nevis kodus, lai lēmumus darba procesa laikā var pieņemt droši.

Govju grupas ātruma kontrole

Pielāgots ātrums dažādiem ganāmpulkiem vai grupām.



DeLaval karuseļa tipa slaukšanas sistēma E100

Izstrādāts, lai palīdzētu jums paveikt
vairāk ar mazākiem pūliņiem un mazāku
enerģijas patēriņu.

Iekārta E100 ir DeLaval karuseļa tipa iekārtas sākuma
līmenis, kam ir visas funkcijas, kas jums ir vajadzīgas,
lai slauktu ātri un efektīvi. Perfekts risinājums
piensaimniecībām, kurās darbaspēks ir ierobežots.

**Samazināta
slaucēja
darba
slodze***

**Ātrāka govju
iziešana***

**Rotācijas
ātrumu var
kontrolēt
ražošanas
grupas
iestatījumos**

**Īpaši ātra
piena
iegūšana**



Iepriekš
noteiktas
pakalpojumu
izmaksas

Augsta
caurlaidspēja,
strādājot tikai
1 slaucējam

Integrēta
sistēmas
un tvertnes
tīrīšana

Mazāks ūdens
patēriņš*

Līdz pat
1,5
govju ieiešana
ātrākam
ieiešanas
procesam*

Samaziniet
mazgāšanas laiku
līdz pat
15 min,
izmantojot papildu
šarnīrsavienojumu²

DeLaval karuseļa tipa slaukšanas sistēma E300

Šī ir perfekta sistēma augstas caurlaidspējas darbā, kurā ikdienā ir vismaz 2–3 stundu dīkstāves iespēja tirīšanai un apkopei. Govju plūsmas sistēmas ir tādas pašas kā iekārtā E500, tādēļ jūsu veiktpēja stundā uz vienu govi un vienā slaukšanas reizē būs tāda pati.

Līdz
+9.3%
augstāka
piena plūsma*

Ātra govju
ieiešana un
iziešana

Augsta
efektivitāte
Līdz
1500 kg
piena FTE
(pilnas darbības
ekvivalenta)
stundā**

* Attiecas uz DeLaval Evanza™ ķekaru: reģistrēts izmēģinājuma saimniecībās.

** Dati reģistrēti pārbaudes un izmēģinājuma saimniecībās.



1

saderība ar
personas
darbību

Līdz pat

1,5

govju ieiešana
ātrākam
ieiešanas
procesam*

Uzlabota

tesmeņa veselība,
izmantojot
automātisku
ķekaru skalošanu
un pupu
apsmidzināšanu

Samaziniet
mazgāšanas laiku
līdz pat

15 min,

izmantojot papildu
šarnīrsavienojumu²

Līdz

7%

īsāks
slaukšanas
laiks*

Mazāk nekā

1 minūte,

lai apmainītu
4 kasetnes*

DeLaval karuseļa tipa slaukšanas sistēma E500

Kad svarīga ir katra stunda — šī ir slaukšanas sistēma, uz kuru varat paļauties. Pieejamais lielums ir līdz 128 slaukšanas vietām, šai augstās caurlaidspējas iekārtai ir nepieciešams minimāls dīkstāves laiks tīrišanai un apkopei lekārtas E500 funkcijas ietver visas mūsu vadošās CowFlow un WorkFlow tehnoloģijas, kas padara to par visefektīvāko slaukšanas karuseļa iekārtu, kādu jebkad esam radījuši.

Līdz
6
dažādām
drošības
ierīcēm²

Līdz
7%
īsāks
slaukšanas
laiks³

Par
30%

lielāka caurlaidspēja
nekā pašreizējiem
DeLaval karuseļa tipa
risinājumiem⁴

¹ Pamatojoties uz izmēģinājuma saimniecības datiem

² Kad tiek izmantotas dubulta savācēja konfigurācijas

³ Salīdzinājumā ar standarta konfigurētu slaukšanas sistēmu

⁴ Salīdzinājumā ar 106 PR3100HD ar 4,9 s/nodal.



Līdz pat

1,5

govju ieiešana
ātrākam
ieiešanas
procesam*

14

pieejami dažādi
karuseļa tipa
iekārtas lielumi

Visaugstākās
veikspējas
karuseļa
slaukšanas
sistēma

iebūvēta
redundances
sistēma

DeLaval veikspējas plāni



**Tāpēc ka
veikspēja
ir visa pamatā**

Katra DeLaval karuseļa tipa iekārta tiek piegādāta ar DeLaval veikspējas plānu un tas nozīmē, ka mēs visi ļoti skaidri apzināmies, kādas ir jūsu prasības un ko mēs piegādāsim. No apkopes un uzturēšanas līdz jūsu vakuma līmeņu attālinātās uzraudzības — ja mēs palīdzēsim jūsu darbā, mēs radīsim veidu, kā to nodrošināt — jo mēs esam jūsu sadarbības partneri.



**Tā ir mūsu
apņemšanās
pret jums un
jūsu darbības
veikspēju.**

**Viss sākas ar vislabāko
sākuma apmācību
darbā, un pēc tam jūs
savā darbā varat iekļaut
visu no tālāk norādītā.**

- Plānoti pakalpojumi un apkope
- Profesionālās darbības apmācība
- Pupu iemavas un piena šķūtenes
- Pupu iemērkšanas līdzekļi, mazgāšanas un apsmidzināšanas līdzekļi
- Vakuuma koriģēšana
- Veikspējas ziņošanas un pārvaldības rīki, ko piedāvā DeLaval Plus



Kā mēs varam palīdzēt?

Ja jūs vēlaties uzstādīt jaunu sistēmu vai atjaunināt esošo, mēs labprāt izmantosim iespēju, lai palīdzētu jums izvēlēties sistēmu, kura ir vislabāk jums piemērota.

Sistēma, kas atbildīs jūsu un jūsu ģimenes vajadzībām tagad un nākotnē.

Sistēma, kura patiesi pilnībā kalpos jums.

DeLaval DelPro™



Vienkārši
lietojama
platforma

Meklēšanās
noteikšana

Dzīvnieku
barošanas
uzraudzība

DelPro ir pamatā visam, ko mēs darām, un, izmantojot karuseļa tipa E-Series iekārtu, šī pārvaldības platforma būs pamatā arī visam, ko jūs darāt.

Datu iegūšana un izklājlapas ar konkrētiem skaitļiem jūsu birojā ir tikai viens no aspektiem. Nodrošināšana ar precīzu, savlaicīgu un noderīgu informāciju, kas palīdz jums pieņemt pareizus lēmumus slaukšanas zālē, — tas ir vēl viens aspeks.

DelPro nav vienkārši viens no saimniecības pārvaldības programmatūras elementiem. Tas ir pilnīgs programmu, sensoru, biomodeļu un interfeisu komplekts, kas ir integrēts ar jūsu karuseļa tipa E-Series iekārtu, ļaujot pieņemt apzinātus lēmumus par slaukšanu, reprodukciju, mastīta kontroli, barošanu, veselību, piena izslaukumu un produktivitāti.

DeLaval DelPro™

Sistēmiska domāšana

Katra DeLaval risinājuma pamatā ir mūsu saimniecības pārvaldības platforma — DelPro. Šis ir risinājums, kas visus jūsu savāktos datus pārvērš noderīgā un viegli saprotamā informācijā, lai paīdzētu jums pieņemt labākus, ātrākus un precīzākus lēmumus.



Priekšrocības

- Viena vienkārši lietojama platforma
- Veicamās darbības ieteikumi
- Pilnīgs pārskats par visu jūsu saimniecību
- Grupu veikspējas salīdzinājums
- Meklēšanās noteikšana
- Reprodukcijas analīze
- Drošas, pārvaldītas barošanas stratēģijas
- Dzīvnieku barošanas uzraudzība
- Ieraksti par dzīvnieku veselību
- Plānotas veselības/vakcinācijas pārbaudes
- Veselības uzmanības atgādinājumi
- Galvenie veikspējas rādītāji
- Ierīču un apkopes uzraudzība

DeLaval FastBail™




DeLaval karuseļa tipa E-Series iekārtas ir radītas, lai nodrošinātu pastāvīgu un saskanīgu govju plūsmu visā slaukšanas procesā — mēs to saucam par Fast Flow. Šīs sistēmas pamatā ir slaukšanas vieta, kurā govis pašas vēlās ieiet. Tas ir DeLaval FastBail noslēpums.

Atvērts, zems un viegla profila slaukšanas vieta bez asām malām — tādā govis labprāt dodas uz platformas. FastBail var aprīkot ar papildu izvēles 1,5 plašāku ieeju, lai nodrošinātu lielāku caurlaidspēju vienmērīgākai govju plūsmai.

Nodalījuma un ieejas konstrukcijas mērķis ir panākt ātru un efektīvu nodalījumu aizpildīšanu, lai samazinātu tukšu nodalījumu skaitu uz karuseļa tipa sistēmas, kas var palīdzēt saglabāt maksimālu kopējo karuseļa tipa iekārtas veikspēju.

DeLaval FastBail™



*Ne visi elementi ir pieejami visos tirgos

Labāka pozicionēšana

Govs iekšējā pakalķāja atrodas tuvāk, samazinot saskari ar ķekaru — tādējādi ķekari tiek mazāk piesārnoti, ir labāka to atvienošana, un govīm tiek uzlabots komforts.

Ērti steliņgi

Mierīgi dzīvnieki, kuri jūtas ērti, rada tīrākas un drošākas slaukšanas platformas.

Labāka pārredzamība govīm

Tiek ļemts vērā ganāmpulka zinātkārais raksturs, ņaujot tiem patikamāk baudīt platformas kustību.

Piena caurules balsts

Piena caurules balsts nodrošina to, ka slaucējam ir jāveic mazāk kustību, kā rezultātā tiek iegūta labāka un vieglāk pārvaldāma slaukšanas iekārta.

Vieglas konstrukcijas

Konstrukcijas dizains uzlabo atvērtības sajūtu, kas rosina govīs doties uz platformu, kā arī rada iespēju maksimāli izmantot slaukšanas punktus.

Ērta darba uzsākšana

Automātisks starts, ātra pievienošana bez liela fiziskā stresa.

15 grādu leņķa nodalījums

Veido lielisku apvienojumu ar izejas izliekumu, lai iegūtu dabiskāku govs kustības virzības loku, kas tieši ietekmē atbilstīgu ieiešanas un iziešanas ātrumu.

Zems profils

Zemais profils padara visu atvērtāku un ļoti palīdz govju kustībai, īpaši izejā. Tas viss veicina laika taupīšanu un veikspēju.

DeLaval FastExit™



*Ne visi elementi ir pieejami visos tirgos


Galvenais ierobežojums govju plūsmai slaukšanas sistēmā ir sastrēgums izejā. Taču ne karuseļa tipa E-Series iekārtās. Karuseļa tipa E-Series iekārtās izmantoti daudzi DeLaval pēdējos gadu desmitos izstrādāti un uzlaboti izejas elementi, kas izmantoti vairākās mūsu lielākajās karuseļa tipa sistēmās.

Iekļaujot šos elementus karuseļa tipa E-Series iekārtās, esam radījuši sistēmu ar augstu veikspēju.

Visa pamatā ir leņķveida, zema profila nodalījumu un izejas izliekumu kombinācija.

Tādējādi govīm tiek radīta vienkārša un ērta izeja, kas tieši ietekmē iziešanas ātrumu.

DeLaval FastExit™



*Ne visi elementi ir pieejami visos tirgos

Redzamības ierobežojumi

Lai mazinātu govju uzmanības novēršanu, kad tās ienāk karuseļa tipa iekārtā un iziet no tās, ir uzstādīti redzamības ierobežojumi, lai ierobežotu to skatu. Šis elements rosina govis turpināt doties uz priekšu, neļaujot citām govīm novērst to uzmanību no kustības.

Izejas loks

Izejas loks ir kā nodalījuma leņķa turpinājums, lai govi dabiski virzītu tur, kur vajadzīgs, lai pagrieztos uz izeju. Šādi tiek mazināts arī atpakaļ sperto soļu skaits, kas būtu jāveic. Tā panākot, ka govs var ātrāk iet uz priekšu.

Leņķveida nodalījums

Leņķveida nodalījums pagriež govis izejas virzienā. Tas novērš liekas kustības, kas govij būtu jāveic, izejot no platformas. Kad govs veic pāris soļu, noejet no platformas, platforma turpina griezties izejas virzienā.

Zema profila nodalījums

Ļauj govīm sākt pagriezienu agrāk, neliekot pacelt galvu neērtas un nedabiskas kustības laikā, cenšoties pārvietoties noiešanai no platformas.

"Fast Flow"
turpinās pie
izejas.

DeLaval FastLane™



DeLaval karuseļa tipa E-Series iekārtām ir izmantota līdzšinējā pieredze, kuru esam guvuši, izstrādājot, ražojot un uzraugot augstas veikspējas piensaimniecību sistēmas visā pasaulē.

Visefektīvākajās sistēmās galvenais, kas ierobežo caurlaidspēju, vienmēr ir bijusi govju plūsma. Izstrādājot mūsu jauno FastLane™ tiltu, esam tajā ieguldījuši savu 135 gadu pieredzi un miljoniem dolāru, kas tika veltīti pētniecībai, lai nodrošinātu, ka govis pārvietojas iespējami ātri, mierīgi un efektīvi.

DeLaval FastLane™



Cik platu jūs vēlaties ieeju?

Jaunā DeLaval karuseļa tipa E100 sērijas iekārta DeLaval FastLane™ ietver iespēju izvēlēties vai nu vienas govs ieeju, vai vienas ar pusi govs ieejas eju. Tas nozīmē govu skaita, kas tiek slauktas stundas laikā - optimizēšanu.

Grīdas seguma izvēles iespējas

DeLaval FastLane™ grīdas seguma izvēles iespējas ietver gumijas paklāju, kas nodrošina lielisku polsterētu komfortu zem kājām. Tādējādi ir mazāk nobrāzumu un nagu nodiluma nekā uz betona, mazinot govu stresu un uzlabojot nagu veselību. Govis iegūst patīkamāku grīdas segumu un labprāt dodas uz ieejas zonu vai iziet no izejas zonas.

Ilgāka atgremošana

Zinātniski ir apliecināts, ka govij, kas jūtas ērti, ir augstāks ģenētiskais un barošanas potenciāls. Atgremošana ir ātrs rādītājs par to, cik ērti govs jūtas. DeLaval FastLane™ palīdz govīm ieiet slaukšanas sistēmā un iziet no tās, mazinot to stresu un atvieglojot pārvietošanos.

Izejas ejas konstrukcija

Izejas eja nodrošina pietiekami plašu telpu un beidzas ar piltuvē tipa izeju vairākām govīm, lai izietu no slaukšanas zāles. Tādējādi samazinot neaktīvu slaukšanas punktu skaitu un palielinot caurlaidspēju bez nepieciešamības apturēt platformu.

Redzamība ir būtiska

Iespēja slaukšanas operatoram redzēt govis DeLaval FastLane™ sistēmā no DeLaval Cockpit™ zonas ir svarīga DeLaval FastLane™ konstrukcijas sastāvdaļa. Redzamības ierobežojums, kas govīm neļauj redzēt citai citu ieejā un izejā, palīdz uzlabot govu pārvietošanos un caurlaidspēju.

Nodalījuma konstrukcija

Zema profila nodalījums paātrina ieešanu un iziešanu, jo govij nav redzamu šķēršļu. Govs var agrāk sākt ieešanu, un viņas virzībā nav šķēršļu.

Plānošana un izvērtēšana

DeLaval FastLane™ izejas zona veido vienlaiku izejas zonas kombināciju caur DeLaval trīspusīgiem šķirošanas vārtiem, kad govis gatavojas doties aplokā, veterinārajā zonā vai kāju vannas ejā.

Nav taisnu leņķu

Noapaļoti izliekumi novērš govu traumas ieejas/izejas zonā. Šāda elementa iekļaušana šajā konstrukcijā iet roku rokā ar vispārējo govu komforta principu uzņēmumā DeLaval. Govju pārvietošanās bez šķēršļiem vai bailēm par traumām, ieejot slaukšanas iekārtā un izejot no tās, ir pats galvenais, par ko domājam.

DeLaval Comfort Bail™



Viena no reālām priekšrocībām, izvēloties DeLaval karuseļa tipa E-Series iekārtu, ir tā, ka jūs ne tikai gūstat piekļuvi visam, ko mēs esam iemācījušies izstrādājot karuseļa tipa slaukšanas sistēmas visā pasaulē, bet arī jūs gūstat piekļuvi mūsu zināšanām, izstrādājot slaukšanas zāles un brīvprātīgās slaukšanas sistēmas.

Šīs pieejas pamatā ir mūsu revolucionārā DeLaval ComfortBail™. Īpaši izstrādāts DeLaval karuseļa tipa E-Series iekārtām, šis nodalījums paslēpj nepieciešamos vadus un caurules. Tehnoloģiju uzlabotā karuseļa tipa slaukšanas platforma integrē visu nodalījumā. Tas nodrošina darbiniekam un govij labāku redzamību, vienkāršāku un drošāku piekļuvi slaucējam un konsekventāku pieeju govju nogādāšanai uz platformas, kā arī vienkāršāku to slaukšanu un mierīgu un ātru iziešanu.

DeLaval Comfort Bail™



Noturēšana vietā

Jaunie norobežojošie stieņi samazina slaucēja veicamā darba nepieciešamību. To darbība iespējama automātiski vai kombinācijā ar DeLaval DelPro™ Farm Manager, izmantojot DeLaval Cockpit™, lai saglabātu govis to slaukšanas pozīcijā nākamajā rotācijā un iegūtu attiecīgajā slaukšanas sesijā plānoto govju piena izslaukumu.

Automātiska pupu apsmidzināšana

Cetras atsevišķas izsmidzināšanas sprauslas nodrošina precīzu pārkājumu sekundes pēc ķekara noņemšanas, un vēl ir meklētāja papildu piedāvāta priekšrocība ātra un vienkārša piekļuve darbībām ar pupu stobriņiem.

Zems profils

Uzlabota plūsma un govju komforts — govij nav jāpaceļ galva, ieejot un izejot.

Laba redzamība no slaukšanas vietas uzlabo govju plūsmu

Spēcīgāka noņemšanas jauda

Horizontāli izvietoti automātiski ķekaru noņēmēji ir iekļauti slaukšanas vietā un paīdz nodrošināt, ka ķekari neskar grīdu un netiek bojāti, bet pareiza izlīdzināšana paīdz panākt drošu un maigu ķekara noņemšanu no govs.

Ķekara nolaišana

Veido pārskatāmu un atvērtu nodalījumu, lai tajā viegli iejetu un mazinātu traumas, kā arī ir labāka redzamība un ātrāka pievienošana.

Govs meklētājs

- Ieklauts nodalījumā
- Droša, maiga noņemšana

Starpsienas atdalītājs

Aizsargā visu automatizācijas aprīkojumu un nodrošina, ka govs novietojas pareizi, — unikālā konstrukcija paīdz govīm sagatavoties slaukšanai tādā pozīcijā, kas ķekara pievienošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

Integrēta tehnoloģija

Visi elektrobarošanas, ūdens, piena, gaisa un datu kabeļi un vadī ir iebūvēti un aizsargāti.

Automātiska ķekaru noņemšana

- Ieklauts nodalījumā
- Droša, maiga noņemšana

DeLaval ieteikumi



Mūsu konsultantu grupai ir gan prasmes, gan zināšanas, lai palīdzētu jums papildus pilnveidot savas karuseļa tipa E-Series iekārtas veikspēju. Katram konsultantam ir ne tikai lieliskas vispārīgas zināšanas par piensaimniecību — viņi katrs ir specializējušies kādā noteiktā jomā, un tādēļ viņi strādā kopā, lai nodrošinātu jums vienmēr pieejamu atbilstīgu ieteikumu un atbalstu. Viņi ir komanda — un viņi ir jūsu komanda.

Mēs iegūstam vispusīgu 360° pārskatu par jūsu saimniecību

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, jūsu karuseļa tipa E-Series iekārtai ir svarīgi, lai tā tiek vērtēta kā visas jūsu kopējās saimniecības sistēmas viena daļa. Sistēma, kas nevainojami darbojas, lai radītu maksimālu ieguvumu ar mazākiem resursiem.

DeLaval ieteikumi



DeLaval lepojas, ka ir sadarbības partneris lauksaimniekiem visā pasaule — no lielākajām piensaimnieku saimniecībām līdz pat dažām ļoti mazām, ietverot arī visus citus šajā diapazonā. Mēs joprojām komerciāli darbojamies mūsu ģimenes saimniecībā, kuru Gustaf DeLaval iegādājās 1894. gadā, un te atrodas arī mūsu galvenais birojs.

Tas nozīmē, ka piensaimniecība ir mūsu asinsritē, tas ir tas, ko mēs darām, — būtībā viss, ko darām. Un tādēļ mēs esam uzkrājuši milzu pieredzi un apjomīgas zināšanas. Kad jūs izvēlaties DeLaval, jūs iegūstat piekļuvī visām šīm zināšanām un praktiskajiem padomiem.

Mūsu konsultantu komanda var palīdzēt jums ar ieteikumiem gan pirms iekārtu uzstādīšanas, gan uzstādīšanas laikā, gan ilgi pēc tam.

- Iegūstiet piemērotu plānu
- Veidojiet pilnīgu sistēmu
- Veiciet iepriekšējām iekārtām piemērotus pielāgojumus
- Pastāvīga veikspējas uzlabošana

Optimizācija pēc uzstādīšanas

Kad uzstādīsiet savu jauno sistēmu, mēs esam gatavi jums palīdzēt plānot pastāvīgus turpmākus veikspējas uzlabojumus. Un šā procesa pamatā ir DelPro. Mūsu komanda var palīdzēt jums pieejamās informācijas priekšrocības likt lietā, uzraudzīt un īstenojot jūsu veikspējas nākotnes plānus.

Ievadapmācība

Izmantojiet savu karuseļa tipa E-Series iekārtu maksimāli, pārliecinoties, ka zināt visus padomus un ieteikumus, lai izmantotu visas iekārtas piedāvātās priekšrocības.

DeLaval Evana™



*Salīdzinājumā ar DeLaval Harmony™ ķekariem ar apālām pupu iemavām vienādos apstākļos un iestatījumos izmēģinājuma saimniecībās. Dati no mūsu izmēģinājuma saimniecībām, neizriet no līguma. Rezultāti var atšķirties un tie nav garantēti.

Uzlabojet slaukšanu, izmantojot DeLaval Evanza slaukšanas ķekaru.

Visefektīvākais ķekars, kādu jebkad esam izstrādājuši, lai iegūtu vairāk piena un veicinātu labāku tesmeņa veselību, ieguldot mazāk darbaspēka.

Salīdzinājumā ar mūsu iepriekšējiem ķekariem revolucionārais, īpašais un patentētais Evanza slaukšanas kolektors ne tikai darbojas ātrāk, bet arī ir labāks jūsu govīm, labāks jūsu slaucējiem, un galu galā tas arī veicina jūsu finanšu ieguvumus. Tas ir samērā vienkāršs mūsu vismodernākais ķekars, un kombinācijā ar DeLaval karuseļa tipa E-Series iekārtu tas ir galvenā daļa, kas padara to tik efektīvu.

DeLaval Evanza™



Ar AirWash tas ir pat vēl labāks

Karuseļa tipa E300 iekārtu var aprīkot ar papildu izvēles AirWash sistēmu, kas nozīmē — Evanza ķekari pēc katras slaušanas reizes tiek automātiski pilnībā izskaloti. Tas mazina savstarpēju piesārņošanos un mastīta iespēju, kā arī vēl vairāk uzlabo slaušanas darba plūsmu.

DeLaval Clover™ kārtridži

Inovatīva kasetnes konstrukcija ar iekļautu Clover elementu, lai uzlabotu slaušanas veikspēju un pagarinātu kalpošanas laiku.

Ergonomika

Ergonomiski satvērēji un nevainojama svara sadale, kas nodrošina vienkāršu pievienošanu.

Kārtridži novērš pupu iemavu savīšanos

Darbaspēka taupīšana

DeLaval Turn&Milk™

Evanza piedāvā Turn & Milk principu vienkāršai un laiku ietaupošai nomaiņai.

Īsā piena caurulīte

Tapas tipa pievienošana.

Izturīgi stobriņi, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku

DeLaval TopFlow™

Unikāla TopFlow tehnoloģija, lai uzlabotu piena plūsmu un tesmena veselību.

Augstākās kvalitātes materiāli

Mazāks svars, kas atvieglo darbu

Galvenās iezīmes

FastFlow principle, kas ir pamatā visam, ko esam iebūvējuši mūsu karuseļa tipa iekārtās, balstās uz sistēmas visu sastāvdaļu nevainojamu mijiedarbību.

Mēs esam šeit, lai paīdzētu jums izvēlēties vislabāko karuseļa tipa iekārtu, kas atbilst jūsu slaukšanas veidam, kā arī atbilst jūsu nākotnes plāniem un iecerēm. Viens lielums neder visiem, taču šajā aspektā ir laba ziņa — mums ir visu lielumu un veidu karuseļa tipa iekārtas, kas jums varētu būt nepieciešamas.




	E100	E300	E500
DeLaval Cockpit™	●	●	●
DeLaval ComfortBail™	●		
DeLaval FastLane™	●		
DeLaval FastBail™		●	●
DeLaval FastExit™		●	●
DeLaval WorkSure™			●
DeLaval Advisory™	●	●	●
DeLaval InService™ All-Inclusive	●	●	●
DeLaval DelPro™	●	●	●
DeLaval Flow-Responsive™ slaukšana	●	●	●

Piezīmes

Piezīmes

DeLaval DelPro™



DelPro is at the heart of everything we do, and with an E-Series Rotary, it will be at the heart of your farm.

NĀKAMĀIS SOLIS

Lai veiktu nākamo soli jūsu personīgajā DeLaval karuseļa tipa iekārtas ceļojumā, runājiet ar uzticamu DeLaval pārstāvi un iegūstiet vairāk informācijas vai **dodieties uz mūsu vietni:**
www.delaval.com/lv

We live milk

DeLaval neapgalvo, ka šajā brošūrā minētie rezultāti ir tipiski, un šī informācija neveido ne iekārtas garantiju, ne pakalpojumu garantiju. Faktiskā veikspēja un uzlabojumi būs atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp slaukšanas pieredzes, govju veida, saimniecības un ganāmpulka uzturēšanas prakses.

Ā ir reģistrēta Tetra Laval Holdings & Finance S.A. prečzīme, un "DeLaval" ir reģistrēta DeLaval Holding AB preču zīme/pakalpojumu zīme. Ražotājs patur tiesības veikt konstrukcijā izmaiņas.

© 2022 DeLaval Inc. DeLaval, 11100 North Congress Avenue, Kansas City, Missouri 64153-1296.

DeLaval, P.O. Box 4600 Peterborough, Ontario K9J 7B7. www.delaval.com

