


DeLaval produktu un risinājumu katalogs



 **DeLaval**



Ir aizritējuši 25 gadi kopš DeLaval piegādā un apkalpo tehnoloģiskās iekārtas Latvijas piensaimniekiem. Lai arī man ir bijis tas gods iesaistīties tikai pēdējo 10 Latvijas DeLaval gadu gaitās, droši varu apgalvot, ka visi 25 gadi ir bijuši piesātināti ar neparedzētiem izaicinājumiem, spraigu darbu un nerimstošu vēlmi kaut ko uzlabot.

Šo 25 gadu laikā tehnoloģijas ir ienākušas katrā lauku saimniecībā un mēs esam lepni par to, ka strādājam uzņēmumā DeLaval, kas neapšaubāmi atrodas tehnoloģiju izstrādāšanas pašā priekšplānā. Tāpat mēs esam lepni par to, ka visus risinājumus, ko DeLaval piedāvā pasaules pašos attīstītākajos tirgos, mēs esam spējīgi realizēt arī Latvijā. Gan datorizētas slaukšanas zāles, gan jaudīgi karuseļi, gan slaukšanas un barošanas roboti, gan ražošanas plūsmā integrētas piena laboratorijas... Tas viss atrodams ne vien Zviedrijā, Holandē un Vācijā, bet arī Latvijā.

Tāču tas nebūtu iespējams bez Jums, uzņēmīgajiem piensaimniekiem. Par to Jums patiess paldies. Paldies, ka, spītējot nepastāvīgajiem laika apstākļiem un mūžīgi lēkājošajai piena cenai, spējat investēt jaunās fermās un aprīkot tās ar pašām modernākajām tehnoloģijām. Paldies, ka ticat DeLaval tehnikai un DeLaval cilvēkiem. Mēs apzināmies, ka mūsu milzīgais tehnoloģisko iekārtu klāsts, kas uzstādīts Latvijā, ir ne tikai sasniegums, bet arī atbildība. Mēs apzināmies, ka šai tehnoloģijai ir jākalpo 24h diennaktī un 7 dienas nedēļā. Tādēļ esam uzbūvējuši atbilstošu servisa un atbalsta organizāciju, kas spēj operatīvi reaģēt un risināt problēmas.

Mēs ticam nākotnei un esam šeit uz palikšanu arī nākošos 25 gadus. Mēs novēlam arī Jums ticēt nākotnei, Latvijas piensaimniecības nākotnei, Jūsu saimniecības nākotnei un nākotnei kopā ar DeLaval. Paldies!

Direktors,
Andris Bariss

Viss nepieciešamais piena ražošanai!

Slaukšana un mazgāšana

Pēcslaukšanas dezinfekcija	4
Iekārtu mazgāšanas līdzekļi	6
Tesmeņa kopšanas līdzekļi	9
Guļvietu pakaiši	10
Piena filtri	11
Tesmeņa sagatavošana pirms slaukšanas	12
Mastīta noteikšana	15
Nagu veselība	17
Elļas	19
Mājsaimniecības mazgāšanas līdzekļi	20
Mazgāšanas birstes	21
Pārvietojamās slaukšanas iekārtas	24

Dzīvnieku veselība un komforts

Teļu aprūpe	25
Teļu barošana	26
Barošanas piederumi	28
Piederumi dzīvnieku kopšanai	30
Dzirdnes	31
Dzirkles	35
Dzīvnieku identifikācija un marķēšana	37
Apauši un atsaites	38

Fermas piederumi

Dezinfekcija	39
Slotas un mēslu skrāpji	40
Slaucēja apģērbs un piederumi	41
Darba apģērbs	42
Mušu kontrole	46
Paklāji un matračī	47
Iemavas un šļūtenes	50
Birstes	55

InService™	56
Kontakti	57

Pēcslaukšanas dezinfekcija

DeLaval pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļiem ir pierādīta efektivitāte cīņā ar mastīta ierosinātājiem.



Sauļes
aizsargfaktors
SPF 6.

IodoFence™

Aktīvā viela: jods. Iznīcina gan infekciozos, gan vides mastīta ierosinātājus. Patentētā I-Tech tehnoloģija nodrošina augstu un pastāvīgu brīvā joda daudzumu - efekts saglabājas arī pēc produkta lietošanas. Neveidojas baktēriju rezistence. Teicama ādas kopšana. Ātri nožūst, labi redzams, ekonomisks lietošanā. Veido noturīgu BARJERU līdz 6 stundām pēc uzklāšanas. Lietošanai gatavs.

741006650	10l
741006651	20l
741006652	60l
741006653	200l



LactiFence™ +

Aktīvās vielas: pienskābe un salicilskābe. Patentētā Lactisyn tehnoloģija nodrošina efektīvu pienskābes darbību, saglabājot ādai draudzīgu pH. Izcila ādas kopšana. Plaša spektra dezinfekcija (infekciozie un vides mastīta ierosinātāji, tai skaitā raugi un sēnes). Veido noturīgu BARJERU. Kavē mikroorganismu iekļūšanu pupa kanālā. Labi nokļāj pupa ādu, nenopil. Nekairina ādu. Lietošanai gatavs.

741006322	20l
741006323	60l
741006324	200l



Katram mūsu pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzeklim ir unikāla tehnoloģija un pierādīta efektivitāte.



IodoFence™ un Tri-Fender™ satur lielāku daudzumu brīvā joda. Kā brīvais jods nodrošina labāku aizsardzību pret mastītu? Noskenē QR kodu un uzzini:



Vai zinājāt, ka pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļu lietošana ir viena no efektīvākajām metodēm, kā samazināt somatisko šūnu skaitu ganāmpulkā? Lai saglabātu labu tescmens veselību, regulāri lietojiet mērojamās vai izsmidzināmos pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļus. Uzklājiet dezinfekciju uz pupiem tūlīt pēc slaukšanas un pārliecinieties, ka govis neapguļas 30 minūšu laikā pēc slaukšanas. Lai iegūtu labākus rezultātus, dezinfekcijas līdzekļa krūzītes mazgājiet katru dienu.



Prima Plus

Aktīvās vielas: ūdeņraža peroksīds un salicilskābe. Ātri un efektīvi nogalina baktērijas, vīrusus un sporas. Salicilskābe pastiprina dezinfekciju, kā arī veicina pupu ādas atjaunošanos. Satur ādas mīkstinātājus, kas uztur pupu ādu labā stāvoklī. Izsmidzināšanai vai iemērķšanai. Piemērots VMS. Lietošanai gatavs.

741006250	10l
741006251	20l
741006252	60l
741006253	200l



Dipal™ Conc.

Aktīvā viela: PVP jods. Koncentrēts dezinfekcijas līdzeklis, paredzēts atšķaidīšanai ar ūdeni 1+4 (izlietot mēneša laikā). Satur ādas mīkstinātājus. Iemērķšanai vai smidzināšanai.

741006489	10l
-----------	-----



TriFender™

Aktīvā viela: jods. I-Tech tehnoloģija nodrošina augstu un pastāvīgu brīvā joda daudzumu, dezinfekcija saglabājas aktīva pat vairākas stundas pēc uzklāšanas. Neveido baktēriju rezistenci. Lieliska ādas mīkstināšana. Izsmidzināšanai vai iemērķšanai. Piemērots VMS. Lietošanai gatavs.

741006620	10l
741006621	20l
741006622	60l
741006623	200l



Fortex™

Aktīvā viela: jods. Pateicoties Ionoplex tehnoloģijai, jods ir iestrādāts ādu mīkstinājošās vielās. Pierādīta dezinfekcija pret visiem mastīta ierosinātājiem. Jods iedarbojas strauji, neveidojas rezistence. Saglabā ādas dabisko taukainību, tā nežūst un neplaisā. Piemērots ziemas apstākļiem. Labi redzams, biezs. Lietošanai gatavs. Paredzēts iemērķšanai.

741006631	20l
741006632	60l
741006633	200l



Produkts					Ādas kopšana	Lietošanas veids	Lietošanai VMS
	PVP jods	I-Tech jods	Ūdeņraža peroksīds	Pienskābe+ salicilskābe			
Tri-Fender Lietošanai gatavs. Uz joda bāzes. Piemērots VMS.		...			+++		
Dipal Conc. Koncentrēts produkts (atšķaidīšana 1+4). PVP jods. Ekonomisks lietošanā.	..				+		
Fortex™ Satur jodu. Izcila ādas kopšana. Piemērots lietošanai ziemā. Gatavs lietošanai.		...			+++		
Prima Plus Satur ūdeņraža peroksīdu un salicilskābi. Gatavs lietošanai. Piemērots VMS.			...		+++		
IodoFence™ Aktīvā joda tehnoloģija. Veido ilgstošu barjeru. Gatavs lietošanai.		...			+++		
LactiFence +™ Pienskābe + salicilskābe. Veido barjeru. Izcila ādas kopšana. Gatavs lietošanai.				...	+++		

Šķidrie mazgāšanas līdzekļi

DeLaval ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem pasaulē, kas pats izstrādā, ražo un piegādā savus mazgāšanas līdzekļus. Esot piegādes ķēdē no sākuma līdz beigām, varam garantēt, ka mūsu mazgāšanas līdzekļi darbosies efektīvi, kā arī nodrošinās iekārtām ilgu kalpošanas laiku. Latvijā mūsu mazgāšanas līdzekļi ir klientu iecienīti jau vairāk nekā 20 gadus. Visi DeLaval mazgāšanas līdzekļi atļauti lietošanai bioloģiskajās saimniecībās.



MAZGĀ
UN
DEZINFICĒ



UltraClean™

Hloru un fosfātus saturošs sārmains mazgāšanas līdzeklis. Efektīvs pat ļoti cieta ūdens apstākļos. Teicama iekārtu tīrība. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92053235	25l
92053236	60l
92053235	200l

Fresh25

Hloru saturošs sārmains mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis. Darbojas arī vēsā ūdenī (sākot no 25°C). Nesatur fosfātus. Mīkstum un vidēji cietam ūdenim. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92052925	25l
92052960	60l
92052999	200l

CidMax™

Skābais mazgāšanas līdzeklis, efektīvs pret kaļķakmens un rūsas nosēdumiem. Teicami darbojas arī ļoti cieta ūdens apstākļos. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92052525	25l
92052560	60l
92052599	200l



MAZGĀ
UN
DEZINFICĒ



Extra

Sārmains mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis. Satur hloru. Efektīvs cieta ūdens apstākļos. Ieteicamā deva: 60ml uz 10l ūdens.

92050280	20l
92050281	60l
92050282	200l

C-AlkaClean™

Sārmains, hloru saturošs mazgāšanas līdzeklis. Piemērots mīksta ūdens apstākļiem. Zemas lietošanas izmaksas. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92050445	25l
92050446	60l
92050447	200l

CFD100

Sārmains mazgāšanas līdzeklis. NESATUR HLORU UN FOSFĀTUS. Efektīvs arī cieta ūdens apstākļos. Piemērots bioloģiskajām saimniecībām. Ieteicamā deva: 30 līdz 50ml uz 10l ūdens.

741007190	20l
741007191	60l
741007192	200l



OptiCid

Skābais mazgāšanas līdzeklis, efektīvs pret kaļķakmens un rūsas nosēdumiem. Piemērots lietošanai mīkstā ūdenī. Ieteicamā deva: 50ml uz 10l ūdens.

92053045	20l
92053046	60l
92053047	200l

Barošanas automāta mazgāšana



Microtherm

Sārmains mazgāšanas līdzeklis slaukšanas iekārtu un dzesētāju ārkārtas mazgāšanai. Nesatur hloru, neveicina iekārtu koroziju. Efektīvi noņem tauku un minerālvielu nosēdumus. Deva 100-250ml uz 10l ūdens. DeLaval rekomendē arī automātisko teļu barotāju ikdienas mazgāšanai. Deva 8ml uz 1l ūdens.

92053406

5l



Kā DeLaval ražo mazgāšanas līdzekļus? Noskenē QR kodu un uzzini:



Pulverveida mazgāšanas līdzekļi

Alkali 1+

Pulverveida sārmains mazgāšanas līdzeklis slaukšanas un dzesēšanas iekārtām. Efektīvi mazgā, kā arī nodrošina dezinfekciju. Alkali 1+ darbojas arī sarežģītos apstākļos, piemēram, ūdenī ar augstu cietību vai dzelzs saturu. Deva 50-100ml uz 10l ūdens.

96030701

25kg

96030101

10kg



Acid 50

Skābs pulverveida mazgāšanas līdzeklis. Efektīvi noņem kaļķakmeni un minerālsāļus slaukšanas iekārtās un dzesētājos. Jebkādas ūdens cietības apstākļiem. Deva: 50-75ml uz 10l ūdens.

741001505

10kg



Mazgāšanas līdzekļu dozēšanas sūkņi ED100

Dalēji automātiska uzpildīšana, pilnībā automātiska dozēšana.

184001360	ED100, 230 V. 2 tvertnes, 1 vārsts
184001361	ED100, 24 V 2 tvertnes, 1 vārsts
92600083	ED100 rezerves tvertne 2 gab./kompl.

Mazgāšanas piederumi



1. Krāni kannām un mucām

Viens krāna izmērs atbilst 5, 20 un 25 litru kannām, otrs - 60 un 200 litru mucām.
96035816 10/20/25l
92075165 60/200l

2. Mērkrūze 1l

98795680

3a. Mazgāšanas līdzekļa dozators

Mazgāšanas līdzekļu dozēšanai. 50ml dozētājs der 5 litru un 20/25 litru kannām, un 100ml dozētājs - 60 litru un 200 litru mucām.
98509980 5/10/20/25l
92075160 60/200l

3b. Universāls dozators

Universāls dozators, kas piemērots 5, 10 un 25 litru kannām. Dozācija - 25ml.
96891180

4. DeLaval drošības sūknis

Drošības sūknim ir bloķēšanas poga, kas paredzēta bērnu drošībai, kā arī izšļakstīšanas riska mazināšanai. Komplektā ir arī drošības mērkolba.
98509981 25/5l kannas
98509982 60/15l kannas
98509983 200/50l kannas

Drošības sūkņa rezerves daļu komplekts

98509990

5. Skalošanas pistole "Gilmour"

Ar metāla korpusu un temperatūru izolējošu rokturi. Piemērota karstam un aukstam ūdenim.
92735813

6. Kannu atslēga

Bez grūtībām atver visas mūsu 5, 10, 20, 25, 60 un 200 litru kannas.
90659201

7. DeLaval skalošanas pistole JS3

Ar viegli regulējamu uzgali, kas ļauj mainīt ūdens plūsmu.
92961404

Tesmeņa kopšanas līdzekļi



Saules aizsargkrēms

Aizsardzība pret saules apdegumiem, uzsākot ganību sezonu. SPF 8.
92065208 500ml
Āķis + dozators
92065131 Āķis 2,5l pudelēm
92065132 Dozators 2,5l pudelēm

DeLaval krēms

Mīkstinošs un mitrinošs krēms pupu kopšanai. Atjauno un uztur pupu ādu labā stāvoklī, novērš sasprēgājumus.
92065202 500ml
92065203 2,5l
Krēms 2,5l + āķis + dozators:
92065204

sMOOth care

Augstas kvalitātes pupu tauki, īpaši piemēroti govīm ar jutīgiem tesmeņiem. Sastāvā izmantotas farmakoloģiski pārbaudītas sastāvdaļas, kas nodrošina labāko aizsardzību skarbos apstākļos. Ieteicams ziemā, kā arī ganībās.
92065200 1l

Piparmētru krēms

Satur 35% japāņu piparmētru eļļas. Ar atvēsinošu iedarbību, kas apvienojumā ar masāžu veicina asins cirkulāciju.
92065205 500ml
92065206 2,5l
2,5l + āķis + dozators
92065207

Tesmeņa turētājs

88439501 M
88439502 L
88439503 XL
88439504 XXL

Rezerves tīkls

88440501 M
88440502 L
88440503 XL
88440504 XXL



Pētījumi ir pierādījuši, ka pareiza pupu sagatavošana pirms slaukšanas ietekmē piena atdevi slaukšanas laikā. Atrietinātas govīs atdod pienu ātrāk, un izslaukumi ir lielāki.

Guļvietu pakaiši

DryMaxx™- ekoloģiski pakaiši

Tīras, sausas guļvietas ir ļoti svarīgas dzīvnieku veselības un labsajūtas nodrošināšanai. DryMaxx™ ir īpaši piemērots guļvietu pakaisīšanai, tā sastāvā ir neorganiskas izcelsmes granulas - tas nozīmē, ka šajos pakaišos nevairojas mikroorganismi (arī mastīta ierosinātāji). Granulas ļoti labi piesaista mitrumu un neitralizē amonjaku, ilgstoši nodrošinot sausas un svaigas guļvietas. Drymaxx™ nav slidens un nerada putekļus.

Sākotnējā deva apmēram 100g/m²,
papildināšana - 50g/m² vienu līdz
divas reizes nedēļā.

92067004	22kg
92067002	500kg

Pakaišu izklieģētājs MBS19 un MBS43

Divu veidu pakaišu izklieģētāji, kas darbināmi ar urbmašīnu. MBS19 piemērots DryMaxx™ (un citu birstošu pakaišu, piemēram, krīta) izklieģēšanai. Savukārt MBS43 piemērots lielāka izmēra pakaišu izklieģēšanai (piemēram, zāģu skaidas, smalcināti salmi utt.). Viegli pārvietojami pa kūti, vienmērīgi izklieģē pakaišus guļvietu galos.

Lai guļvietās izklieģētu DryMaxx™ pakaišus. Tilpums 12l.

Tehniskie dati:

Svars: 2,5kg

Materiāls: tērauda ķēde, nerūsējoša tērauda izklieģētājs, zema blīvuma polietilēna tvertne.

87250201 MBS19

87251001 MBS43



Noskaties video, kā
darbojas pakaišu
izklieģētāji!



Piena filtru turētāji

DeLaval piena filtru turētāji ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda. Var uzstādīt horizontāli vai vertikāli.

MFD600

Garums: 665mm, platums: 124mm,
augstums: 290mm. Piemērots filtru
izmēriem līdz 650x120mm.

2150008573

MFD1000

Garums 1163mm, platums 240mm,
augstums 324mm. Piemērots filtru
izmēriem līdz 1100x230mm.

2150008574



Piena filtri

Balti līmēti piena filtri

Standarta piena filtri drošai un efektīvai piena filtrēšanai.
Iepakojumā 200 gab.

90577610	320x60mm, 60g
90577611	620x60mm, 60g
90577643	455x60mm, 70g

Balti šūti piena filtri

Biezāki filtri, kas nodrošina lielāku piena caurplūdi. 200 gab.

98498680	610x95mm, 70g
90577644	455x75mm, 70g
90577671	620x60mm, 70g
90577620	620x75mm, 60g
90577621	800x75mm, 70g
98079627	620x60mm, 120g (100 gab.)
90577670	320x60mm, 70g
64124101	980x140mm, 70g



DeLaval piena filtru diski, 200 gab.

Apāļi filtru diski, kas paredzēti piena kāstuvēm 200 gab.

98502080	200mm
98502480	240mm
98503280	320mm

Zilie piena filtri

Augstākās kvalitātes filtri ar vislielāko izturību. Zilā krāsa palīdz
vieglāk pamanīt izmaiņas pienā. Gan līmēti, gan šūti. 200 gab.

90577711	620x60mm, 60g, līmēti
90577745	880x150mm, 80g, šūti
87178301	610x95mm, 80g, šūti
90577731	620x60 mm, 80 g, līmēti
2150011015	851x124mm, 80g, šūti


VMS piena filtri, šūti, 120g

VMS piena filtriem ir šūtas malas. VMS filtri jāmaina katru
sistēmas mazgāšanas reizi, tātad 3 reizes dienā. 100 gab.

98079631	570x44mm, balti
98079632	570x44mm, zili
98079633	1040x44mm, zili



VMS divkāršā filtru sistēma atvieglo filtru nomaiņu - pēc
mazgāšanas sistēma automātiski pārslēdzas uz tīru filtru.



Sagatavošana slaukšanai

Govs tesmeņa sagatavošana pirms slaukšanas ne tikai nodrošina tīra piena ieguvu, bet arī pasargā govis no saslimšanas ar mastītu. Ja saskarieties ar paaugstinātām somatiskajām šūnām, iesakām pievērst uzmanību govju sagatavošanas rutīnai.



Putošanas krūze

Biofoam Plus

Lietošanai gatavas putas tesmeņa sagatavošanai pirms slaukšanas. Aktīvās putas atdala netīrumus no ādas virsmas, pienskābe iznīcina baktērijas. Biofoam Plus satur dabiskas sastāvdaļas un teicami mīkstina ādu. Veido noturīgas putas, kas nenopīl, tālād maz tērējas.

741006785	10l
741006786	20l
741006787	60l
741006788	200l

DeLaval Robotics Teat Cleaner

Koncentrēts ziepju šķīdums lietošanai VMS V300 slaukšanas robotā. Satur virsmaktīvās vielas un pienskābi, notīra pupus daudz labāk nekā tikai ūdens. Iegūstiet tīrāku pienu un samaziniet mastīta izplatību ganāmpulkā. VMS V300 dozators nodrošinās pareizu ziepju šķīduma sagatavošanu (0,5% jeb 5ml uz 1l ūdens).

741006756	60l
741006757	200l



DeLaval udder cleaner UC101

Ērti lietojamas tesmens ziepes pirms slaukšanas. Efektīvi notīra netīrumus, kā arī mīkstina pupu ādu. Var lietot gatavā veidā vai atšķaidīt ar ūdeni. Gatavu šķīdumu lietojiet putošanai (gan krūzītēs, gan automātiskajos putotājos), bet atšķaidītu - tesmens dvieļu iemērkšanai (2% jeb 20 ml uz 1l ūdens). Piemērots lietošanai arī VMS V300.

741006700	20l
741006701	60l
741006702	200l



Hamra Soap

Ziepju koncentrāts, kas veido bagātīgas putas, tāpēc viens iepakojums pietiks ilgam laikam. Patīkama smarža. Mīkstina un kopj pupu ādu. Ziepju šķīduma pagatavošanai nepieciešama ļoti maza deva - 10ml uz 1l ūdens. Lai pagatavotu putas putošanas krūzē, lietojiet 100ml uz 1l ūdens.

741006707 10l

Hamra soap var izmantot gan tesmeņa dvieļu mazgāšanai (1%), gan kā putas (10%).



Drycel™

Izturīgs celulozes papīrs mitro tesmeņa salvešu pagatavošanai. Bioloģiski sadalās. Lietojiet kopā ar mūsu tesmeņa sagatavošanas ziepēm un mitro salvešu spaini. Loksnes izmēri 23x25cm. Iepakojumā 8 rulli, 600 loksnes vienā rullī. 98826380



Ērtai
salvešu
lietošanai

Mitro salvešu spainis
97105050

Udder wash

Koncentrēts ziepju šķīdums tesmeņa dvieļu un pupu mazgāšanai. Satur jodu un ādas mīkstinātājus. Ne tikai nomazgā mīkstinātājus. Ne tikai nomazgā pupus, bet arī iznīcina baktērijas uz ādas virsmas. Ekonomiska deva - 0,5% jeb 5ml uz 1l ūdens. Lai pagatavotu putas pupu iemērkšanai, lietojiet 100ml uz 1l ūdens (10%).

741006724 20l



EcoPaper

Loksnes izmēri 35x25,5cm. 2 rulli, 1000 loksnes katrā. Piemērots gan pupu notīršanai, gan lietošanai saimniecībā. Izgatavots no 100% pārstrādātas celulozes, mīksts, absorbējošs un izturīgs papīra dvieļis. Ideāli piemērots tesmens sagatavošanai - absorbē mitrumu, bet neizjūk. Piemērots saskarei ar pārtikas produktiem. 92065090



Softcel™

Loksnes izmēri 38x26cm. Softcel™ ir augstākās kvalitātes papīra dvieļu pupu sagatavošanai pirms slaukšanas. Labi absorbē mitrumu, bet neizjūk. Rievotā virsma palīdz labāk notīrīt netīrumus. Sastāvā gan jauna, gan otrreiz pārstrādāta celuloze. Piemērots saskarei ar pārtikas produktiem.

92065105 500 loksnes x 6 rulli

92065106 1000 loksnes x 2 rulli



Papīra dvieļu statīvs
98740680



Papīra dvieļu turētājs

98732580 Softcel™ 500 loksņu rullim
98732480 Softcel™ 1000 loksņu rullim



Biocell™

Biocell™ - dabiskas un videi draudzīgas mitrās tesmeņa salvetes. Pateicoties īpašajai, patentētajai struktūrai, dvieļis pēc lietošanas bioloģiski sadalās. Sastāvā esošais ziepju šķīdums satur pienskābi, kas ātri notīra netīrumus no pupa virsmas. Uzglabājiet Biocell™ mitro salvešu spainī, kur tos viegli paņemt.

741006806 2 rulli, 600 loksnes rullī

Austi auduma dvieļi

Mīksts kokvilnas dvieļi, kas saglabā kvalitāti pat pēc ilgstošas lietošanas. 70% kokvilna, 30% poliesters. Mazgāšanai 90°C temperatūrā. Izmērs: 380x390mm, iepakojumā 10 gab. 97312182



Tīklveida auduma dvieļi

Praktiski un izturīgi. 70% kokvilna, 30% poliesters. Mazgāšanai 90°C temperatūrā. Iepakojumā 10 gab. Izmēri: 300x400mm. 97312180



Adīti auduma dvieļi

Plāni, gludi, izturīgi. 70% kokvilna, 30% poliesters. Mazgāšanai 90°C temperatūrā. Izmērs: 300x500mm. Iepakojumā 10 gab. 97312183



Sintētiskie auduma dvieļi S50

Mīksti un ekonomiski. 80% viskoze, 20% polipropilēns. Mazgāšanai līdz 100°C temperatūrā. Izmērs 330x370mm. Iepakojumā 50 gab. 4784481091



Hlora tabletes

Paredzētas slaukšanas iekārtu, dzesētāju un auduma dvieļu dezinficēšanai. Tabletes ir ērti lietojamas, ar ilgu derīguma termiņu. Iepakojumā 300 gab. 92086300



Mastīta noteikšana



Iemērkšanas trauki

1. 92065136 putošanas krūze
2. 92065122 leņķveida iemērkšanas trauks (zemiem tesmeņiem)
3. 96500381 parastais iemērkšanas trauks
3. 830679180 vienvirziena iemērkšanas trauks (dezinfekcijas šķidrums neattek atpakaļ)



Smidzināšanas pudeles

4. 98795820 600ml
5. 89503017 550ml



Divdaļīgs spainis

Auduma dvieļu uzglabāšanai. Tīriem dvieļiem vienā pusē, bet izlietotiem - otrā pusē.
97105002

DeLaval ķengursoma

Ar diviem lieliem nodalījumiem un kabatu smidzināšanas pudelei. Ķengursomu ērti nēsāt virs kombinezona vai biksēm. Var pārnēsāt slaukšanas dvieļus. Materiāls: ūdensdrošs poliesters.
98930238

Drenāžas sūkļi

- 95921540 40/34, 53x65mm
- 95921546 46,5/40, 60x70mm
- 95921552 52/46, 70x70mm
- 99909263 63/60, 80x80mm



Aizbāžņi slaukšanas stobriņiem, 2 gab.



Kalifornijas mastīta tests CMT

Ērts un ekonomisks rīks agrīnai mastīta noteikšanai.

- 92065113
- 92065114
- 92065116
- 4000620

- CMT komplekts
- CMT reaģents 1l
- CMT reaģents 5l
- Testēšanas plate



Vai zini, kā pareizi nolasīt CMT testu? Pamācība šeit:



Atslaukšanas trauki

Pirmā piena strūklu atslaukšanai. Uz melna pamata viegli pamanīt izmaiņas pienā. Ērti pārnēsājams un turams.

1. 96502280 Zils trauks ar rokturi (standarta)
2. 98795830 Zils trauks ar rokturi un pretšļakstīšanās sietiņu
3. 96502285 Zils trauks ar sašaurinātu apakšdaļu



DCC - somatisko šūnu skaitītājs

Unikāls rīks somatisko šūnu noteikšanai turpat fermā. Iegūstiet rezultātus pāris minūšu laikā. Pieņemiet lēmumu nekavējoties.




DCC somatisko šūnu skaitītājs

Pārnēsājams, darbojas ar bateriju. Lietojiet fermā vai birojā. Nav nepieciešams uzlādēt vai kalibrēt. Rezultāts vienas minūtes laikā!
92740080 DCC somatisko šūnu skaitītājs
92739880 rezerves bateriju komplekts
90624402 kabelis DCC savienošanai ar PC
91595302 USB pārveidotājs
92951680 DCC soma



DCC piena paraugu kasetes

Kasetēs iestrādāts īpašs reaģents, kas, sajaucoties ar pienu, ļauj DCC nolasīt somatisko šūnu skaitu. Paredzētas lietošanai DCC. Iepakojumā 72 gab. 92865881



Pudelītes piena paraugu ņemšanai

Ērtas pudelītes piena paraugu ņemšanai un uzglabāšanai. Ērti lietot kopā ar DCC. Iepakojumā 8 gab. 91390780



DeLaval produkti nagu veselībai

Govju klibums ir viens no trīs biežākajiem brāķēšanas iemesliem. Tas rada finansiālus zaudējumus – klibās govīs dod mazāk piena, tām palielinās vidējais sēklošanas reižu skaits, palielinās darba spēka izmaksas.

Kaut arī vannošana ne vienmēr spēj pilnībā atveseļot nagus, tomēr tā pamatoti ir biežāk izmantotā rutīna nagu veselības profilaksei un nagu slimību ierobežošanai. Regulāras, profilaktiskas kāju vannas ir ekonomiski izdevīgākas nekā klibo govju ārstēšana vai brāķēšana.

PVC kāju vanna

Izturīga pret salu un ķīmiskām vielām, triecienizturīga. Kāju vannas grīda ir rievota un neslīdīga. Stabila uz zemes, nav nepieciešams papildus stiprinājumi. Vannas tilpums 190l. Izmērs: 200x85x15cm 4787027097




Automātiskā kāju vanna AFB1000

Atvieglotiet ikdienas rutīnu fermā ar AFB1000. Automatizācija samazina fiziska darba apjomu - ieprogrammējiet mazgāšanas laiku atbilstoši darba ritmam. Vanna automātiski piepildīsies, dozēs nepieciešamo dezinfekcijas līdzekļa daudzumu un apmainīs darba šķidrumu pēc noteiktā laika.

Automātiskajai kāju vannai ir programmējams vadības bloks, kas ļauj iestatīt mazgāšanas laikus tā, lai tie atbilstu jūsu ikdienas darba plānam. Izmantojiet vienu vai divas vannas vienlaicīgi, lai padarītu efektīvāku kāju mazgāšanas rutīnu. 831131874



10 zelta likumi nagu dezinfekcijai



1. Dezinficējiet visām govīm visus nagus
2. Izmantojiet pareiza izmēra kāju vannu
3. Ievērojiet pareizu vannas novietojumu
4. Sāciet ar tīru vannu
5. Izmantojiet apstiprinātus kāju nagu dezinfekcijas līdzekļus



6. Izmantojiet precīzu dezinfekcijas līdzekļa daudzumu
7. Pirms dezinfekcijas notīriet govju nagus
8. Regulāri atjaunojiet dezinfekcijas šķidrumu
9. Veiciet kāju nagu dezinfekciju regulāri
10. Apsmidziniet kāju nagus, ja vanna nav pieejama

DeLaval padomi "zemenes" jeb digitālā dermatīta izplatības samazināšanai fermā – skaties šeit:



Rūpējieties par govju nagu veselību

Divpakāpju nagu apstrāde

Nagu mazgāšana un dezinfekcija - labākam rezultātam. Pirmajā vannā noskalojiet nagus, otrajā - dezinficējiet. Novietojiet kāju vannas 1,5 līdz 2 metru attālumā vienu no otras.

- 1 solis. Nagu mazgāšana ar **HC40**
- 2 solis. Nagu dezinfekcija ar **4Hooves** vai **EasyStride**



Nagu ziepes HC40

Koncentrētas ziepes nagu mazgāšanai. Piemērotas lietošanai pirms dezinfekcijas līdzekļa vannas. Šīs ziepes efektīvi nomazgā netīrumus no nagiem, uzlabojot dezinfekcijas līdzekļa saskari ar infekcijas skartajām brūcēm. Lietojot nagu ziepes kā pirmo mazgāšanas soli, dezinfekcijas līdzeklis ilgāk saglabās savu iedarbību, jo vannā nonāks mazāk mēslu un netīrumu. Tās ir ļoti ekonomiskas lietošanā.

741007851 20l



- 2 **4Hooves nagu dezinfekcijas līdzeklis**
Nagu dezinfekcijas līdzeklis, kura sastāvā ir jaunākās paaudzes dezinficējošās vielas – četrāzvērtotā amonija savienojumi (QUATS) un sāļsskābe. Ir pierādīts, ka 4 Hooves efektivitāte pret nagu infekcijas slimībām ir līdzvērtīga vara vitriolam. Lietojiet regulāri, lai nodrošinātu ilgstoši labus rezultātus. Tas ir drošs videi, nesatur antibiotikas, vara sulfātu vai citus smago metālu savienojumus. Ekonomisks lietošanā. Nekaitīgs biogāzes ražošanā.

741007831 20l
741007832 60l
741007823 200l

EasyStride™

Patentēts nagu dezinfekcijas šķīdums, kas saskarē ar mēsliem maina krāsu - jūs vienmēr zināsit, kad kāju vanna zaudējuši efektivitāti. Iedarbīga, ātra dezinfekcija. Nesatur četrāzvērtotus amonija savienojumus (QUATS) un vara sulfātu. Drošs videi, nekaitīgs biogāzes ražošanā.

741007864 20l



Nagu dezinfekcijas līdzekļa efektivitātes samazināšanās ir ļoti redzama, mainoties līdzekļa krāsai.



Vienmēr lietojiet cimdus saskarē ar dezinfekcijas līdzekļiem!
Cimdi 43. lpp.

Noskaties video:
kāju vannas
sagatavošana ar
EasyStride™!



Eļļas

Izvēloties augstas kvalitātes atbilstošu eļļu, jūsu iekārtas kalpos ilgāk.

Pareizā eļļa samazina apstākļu nodilumu un pagarina tā kalpošanas laiku. Mūsu eļļas ir paredzētas darbam visās situācijās un pie jebkuras temperatūras.



Vakuuma sūkņa eļļa

Originālā DeLaval vakuuma sūkņa eļļa paildina sūkņa kalpošanas laiku. Jauns, uzlabots sastāvs ar izcilu stabilitāti un viskozitāti jebkuros slodzes apstākļos.

88606801 1l
88606804 4l
88606820 20l



Reduktora eļļa SAE80W-90

Skrāpjiem, pārvietojamiem un stacionāriem mikseriem

Nodrošina labu aizsardzību pret nodilumu lielas slodzes apstākļos. Paildina kustīgo detaļu kalpošanas laiku. Uzlabo zobratu triecienizturību. Novērš koroziju un aizsargā pret rūsas veidošanos.

87699702 10l



Hidrauliskā eļļa Bio

Augstas kvalitātes hidrauliskā eļļa aizsargā slaukšanas robota detaļas pret nodilumu, nodrošinot plūdenas slaukšanas robota rokas kustības. DeLaval hidrauliskā Bio eļļa bioloģiski sadalās, nepiesārņojot dabu un tādējādi mazinot kaitējumu videi.

98642320 20l



Eļļa Komprimat

Testēta skarajā kūtsmēsli vidē. Ilgus gadus pārbaudīta un uzticama formula nodrošina labu eļļošanu un samazina detaļu nodilumu.

88607004 4l
88607020 20l



Reduktora eļļa EP75W-90

Šķidrmēsli sūkņiem un maisītājiem
Sintētiska automātisko zobratu eļļa, kas nodrošina nemainīgu stabilitāti arī augstā temperatūrā. Īpaša sintētiskā formula garantē izcilas eļļošanas īpašības lielas slodzes apstākļos. Satur piedevu, kas samazina berzi, bet neierobežo slidamību.

Samazina trokšņu līmeni transmisijās. Kavē korozijas veidošanos, paildina kustīgo detaļu kalpošanas ilgumu.

87699701 5l

Silikona aerosols 400ml

98836704



Pulsatoru eļļa

Īpaši izstrādāta eļļa pulsatoriem. Nodrošina metāla detaļu saķeri, bet neboja gumijas detaļas, piemēram, blīves.

95661882 100ml

Dzirkļu eļļa

Eļļošana aizsargā dzirkles pret pārkaršanu un asmeņu pāragru nodilšanu.

97106540 Eļļas pudelīte 100ml
92525830 Eļļa uzpildei 500ml



Mājsaimniecības mazgāšanas līdzekļi



Dish Cleaner

Koncentrēts trauku un virsmu mazgāšanas līdzeklis. Piemērots slaukšanas iekārtu mazgāšanai ar rokām.

Deva: 20-40ml uz 10l ūdens.
741007583 5l

Dozētājs roku ziepēm 1l
92065135

Dozētājs roku ziepēm 5l
92065134



Foam Cleaner

Putojošs koncentrāts ļoti netīru virsmu ikdienas mazgāšanai. Uzklājot ar augstspiediena smidzinātāju, uz virsmas veido paliekošu putu slāni, kas mitrina nogulsnes, bet nekaitē aprīkojumam.

Deva: 40ml uz 10l ūdens.

741007722 5l
741007724 20l



Parlour Cleaner

Koncentrēts putojošs skābais mazgāšanas līdzeklis. Efektīvi noņem pienakmeni un kaļķa nosēdumus, piemērots piena telpām un slaukšanas zālēm. Ieteicams lietot ar izsmidzinātājiem. Ieteicams lietot reizi nedēļā vai biežāk atkarībā no kaļķamens un dzelzs satura ūdenī.

Deva: 20-50ml uz 10l ūdens.

741007712 5l
741007714 20l



Vehicle Cleaner

Putojošs, nedaudz sārmains koncentrāts ļoti netīru fermas transportlīdzekļu mazgāšanai. Tas ir speciāli izstrādāts lakotu un krāsotu virsmu mazgāšanai. Labākam rezultātam ieteicams lietot ar izsmidzinātāju.

Deva: 10-30ml uz 10l ūdens

741007700 5l
741007701 20l

Sūklis

Iestrādāta rēva pirkstu un nagu aizsardzībai lietošanas laikā. Raupja virsma rūpīgākai tīrīšanai. 15x70x50mm.

97321550



1.

1. Roku ziepes Regular

Regular ir maigas, organiskas šķidrās ziepes roku un ķermeņa mazgāšanai. Ar svaigu smaržu, ādai neitrālu pH.

92065510 1l
92065511 5l

2. Roku ziepes Ultra

Orgnaiskas šķidrās ziepes, kas satur sīkas lodītes no bambusa ekstrakta. Efektīvi notīra dubļus, eļļas un smērvielas.

92065520 1l
92065521 5l

Kameras tīrīšanas līdzeklis

Piemērots lietošanai VMS V300. Saglabā DeLaval InSight™ kameras lēcas stiklu tīru.

741007751 1l



Veļas pulveris 10 kg

Izcili mazgā audumus pat 30°C temperatūrā. Tas ir piemērots kā baltās, tā krāsainās veļas mazgāšanai. Olbaltumvielu, asins, piena, eļļas, tauku nevainojamai iztīrīšanai. Svaiga smarža jūsu apģērbam.

90595950

Birstes

DeLaval birstes ir kvalitatīvas un kalpo ilgu laiku.



Kannu birste

Apalā birste piemērota kannu mazgāšanai.

65x190mm
64186501



Lielā trauku birste (kannām)

Universāla birste tvertņu un iekārtu virsmu tīrīšanai. Kvalitatīvie sari iztur arī spēcīgu berzi.

70x200mm
98880109



Nagu birste

Profesionāla nagu birste higiēnas nodrošināšanai. Parocīga un izturīga. Viegli tīrāma.

40x115mm

Sarkana

64186601

Balta

64145901



T-veida gumijas birstu klāsts

Praktiskas gumijas birstes ūdens savākšanai un grīdas tīrīšanai. Piemērotas arī mazām telpām. Pieejamas gan ar kustīgu, gan nekustīgu kāta stiprinājumu.

T-veida birste, 40cm

Melna gumija, nekustīgs kāta stiprinājums. 40cm plata.

105x45x400mm
92060110

T-veida birste, 60cm

Šī birste piemērota lielākām telpām, piemēram, piena telpai, gaitenim u.c. Nekustīgs kāta stiprinājums, melna gumija.

105x45x600mm
92060111

T-veida birste, 60cm, kustīga

Birste ar kustīgu kāta stiprinājumu un 60cm platu gumiju.

105x45x600 mm

92060112

Nomaiņas gumija

melna, 400mm

92060115

melna, 600mm

92060114

Rokturi

Izturīgi rokturi dzesētāju birstēm un T-veida gumijas birstēm. No stiklšķiedras vai alumīnija.

Alumīnija

1500mm, Ø31mm

98880129

Alumīnija

1700mm, Ø31mm

98880139


1300mm, Ø31mm

98880116

Teleskopisks, stiklšķiedras

1100 – 2020mm

97270485



Mazgāšanas sūkļi, melni, 10 gab.

Vidēja izmēra sūkļi, piemēroti piekaltušu netīrumu notīrīšanai no flīzēm un krāsotām virsmām. Vidēji cieti.

245x125x23mm

92060102

Mazgāšanas sūkļi, balti, 10 gab.

Mīksti, piemēroti taukainu netīrumu nomazgāšanai no gludām virsmām.

245x125x23mm

92060103

Sūkļu turētājs

Piemērots gan sienu, gan grīdu tīrīšanai. Papildus stiprinājumi stingri notur sūkļus pie turētāja.

120x95x230mm

92060105



Birstes un rokturi iztur mazgāšanu līdz pat 120°C.

Mazgāšanas birstes

DeLaval mazgāšanas birstēm ir augsta kvalitāte un ilgs kalpošanas laiks. Tās saglabā formu un svaigumu.



Birstes



Lielā trauku birste (garš rokturis)
50x410mm
64186201



Lielā trauku birste (īss rokturis)
Universāla birste ar īsu rokturi dažādu tvertņu un iekārtu higiēniskai tīrīšanai.
75x250mm
64186301



Trauku birste
27x300mm
Balta
97203505
Sarkana
98880117
Balta, komplekts, 28 gab.
98880141
Sarkana, komplekts, 28 gab.
98880143



Četru birstu komplekts
Cauruļu birste, universāla birste, iemavu birste, lielā trauku birste un pie sienas pieliekams statīvs.
280x95x145mm
64178201

Dzesētāju birste

Piena birste dzesētājiem, noapaļota apdare.
140x200mm

Sarkana
98880115
Balta
90519302
Alumīnija rokturis
1300mm
98880116



Iemavu birste
465mm, Ø10mm
98880104

Nomainīgas birste
97206080



Universālā birste

Piena šļauku, pulsatoru un dažādu grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai.
40x480mm, Ø10mm
98880101 480mm

Rezerves birste
97205481



Cauruļu birste

500mm, Ø60mm
98880103




Piena šļūteņu birste

Ø15,5x280mm
4784473039
Ø15,5x1050mm
86701401
Ø15,5x1500mm
2150008856



Pagarinātā cauruļu birste

Cauruļu birstes galva, Ø60mm
95831580



Elastīgs birstes kāts

Lokans neilona kāts no nerūsējošā tērauda vītņes. Savienojams ar cauruļu birstes galvu.
Garums 1500mm.
64095101



Elastīgā kāta un birstes piederumi
97200880



DeLaval birstes ir izgatavotas no augstas kvalitātes materiāliem, tās iztur mazgāšanu trauku mazgājamajās mašīnās un augstā ūdens temperatūrā. Rūpnieciskā kvalitāte nozīmē, ka tās kalpos ilgu laiku.

DeLaval PMU - pārvietojamā slaukšanas iekārta

Praktiska rezerves slaukšanas iekārta
nošķirtu vai slimu govju slaukšanai.
Komplektā kvalitatīvas daļas - tas ir kluss,
jaudīgs un uzticams ikdienas darbā.

DeLaval PMU pārvietojamā slaukšanas iekārta

DeLaval PMU ir kvalitatīva rezerves slaukšanas iekārta, kas piemērota visām slaukšanas sistēmām. Darbojas klusi, atbilst ISO standartu prasībām, tāpēc to var droši izmantot gan slimajām govīm, gan tūlīt pēc atnešanās. Slaukšanas izpilde ir tikpat ātra un pilnīga kā slaukšanas zālē.

Izmantojot PMU, slauciet dzīvniekus jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- Kluss, jaudīgs vienpakāpes vakuumsūkņis, 230V, 50Hz
- Viegli pārvietojami ratiņi
- Uzticams HP pulsators un precīzs, regulējams vakuuma vārsts
- Standarta komplektācijā neietilpst slaukšanas kanna, kannas vāks un ķekars. Jūs varat izmantot jau saimniecībā esošo slaukšanas kannu vai pasūtīt atsevišķi.

89730081



Piederumi

94544580
91540280
91540588
91702080

plastmasas kanna, 30l
MC31 slaukšanas ķekars
MC53 slaukšanas ķekars
kannas vāks ar 2 ievadiem

DeLaval piedāvā lietošanai gatavu slaukšanas kannu komplektu ar 30l plastmasas kannu. Tā piemērota "īpašo govju" slaukšanai jebkurā slaukšanas sistēmā, tajā skaitā arī robotizētajās saimniecībās. DeLaval kannas var būt īstais risinājums: uzticamas, efektīvas, ekonomiskas.




Plastmasas kannas komplekts 30l

- Harmony ķekars
- 30l plastmasas kanna
- komplektā ietilpst kannas vāks, HP102
- pulsators, vārsts un šļūtenes

91983050

94544580 tikai kanna, 30l



Teļu aprūpe

Teļu veste

Lai uzturētu jaundzimušo teļu ķermeņa temperatūru skarbos klimatiskajos apstākļos, ārstējot slimus teļus vai priekšlaicīgi atnesušos mazus teļus.

S, 25-35 kg

88267302


L, 30-60 kg

88267301

210 denjē augstas ūdens necaurlaidības
neilona poliesters

4mm biezs urertāns

Maksimāli ērts poliestera flīss ar augstu gaisa
caurlaidību



Teļu šinas

Šinas teļiem ar iedzimtām locītavu problēmām. Pirmās nedēļas pēc dzimšanas palīdz nofiksēt locītavas pareizā stāvoklī. Polsterēts materiāls. Velcro stiprinājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā. Izmēri 220x80x50mm. Iepakojumā 1 gab.

2150009501

1 gab

Barošanas un aprūpes piederumi



Teļu barošanas tvertne CN5

5 nodalījumi. No UV izturīga polietilēna, ar ieskrūvējamiem pupiem, 2,25 litru nodalījumi. 30 litru tilpums.

89093401

Paredzēta lietošanai ar skrūvējamiem pupiem. 87188201

Teļu barošanas tvertne CN3

Trijs nodalījumi dzirdināšanas tvertne ar 16 litru ietilpību.

Izmērs: 250A x 240PI x 420G mm

87180201

Paredzēta lietošanai ar skrūvējamiem pupiem. 87188201

Teļu barošanas spainis N1

6 litru spainis. Abpusējs - pupu var novietot gan spaiņa priekšpusē, gan aizmugurē.

Izmērs: 330A x 240PI x 300Dz mm

87180101

Paredzēts lietošanai ar skrūvējamiem pupiem. 87188201

Aizbāznis teļu dzirdināšanas spainim

87363701



DeLaval skrūvējamo pupu komplekts (10 gab.)

Speciālas formas pupi, kas vislabāk atbilst teļu fizioloģiskajām vajadzībām. Zišanas laikā tie nekad neaizveras, imitējot piena plūsmu no govju pupa.

87188201

Metāla kronšteins teļu barošanas tvertnei

87188301 2 gab.

Rezerves vītne teļu barošanas tvertnei

87188401 1 gab.



Izvelkams pups

Der jebkuram teļu barošanas spainim, kur pupu nostiprina, izvelkot cauri no iekšpusē. Der jebkurā 19-22mm caurumā. Iepakojumā 10 gab.

87363801



Digitālie svāri

Var nosvērt līdz 50kg. Precizitāte 0,00, min 20 grami.
87976101
Var nosvērt līdz 300kg. Min 100 grami.
87976102
Var nosvērt līdz 1000kg. Min. 500 grami.
87976103



Siena nazis - Hayknife™

Viegli sagriež auklu, tīklu, plastmasas plēvi.
86904901



Spaīna turētājs
7 litru teļu spainim.
97105280



Putošanas slotiņa
Nerūsējošā tērauda slotiņa.
70000398



Digitālais piena sildītājs CMHD1700

Ergonomisks piena sildītājs ar digitālu displeju. Viegli uzstādāma sildīšanas temperatūra ar “+” un “-” pogām, displejs redzams arī tumsā. Pateicoties teflona pārklājumam, piens nepiedeg pie sildītāja virsmas. Sasniedzot vēlamu temperatūru, sildītājs automātiski izslēdzas, bet termostats uztur nemainīgu piena temperatūru. Augstums 90cm, svars 2,8kg. Minimālais iegremdēšanas dziļums - 15cm. Enerģijas patēriņš 1700W. 64097401



Nerūsējošā tērauda spainis
97105007 7l
97105012 12l



Nerūsējošā tērauda bļoda
97105008 4l



Tērauda bļodas turētājs
97105292



DeLaval
teļu piena mobīli

CMM120+ un CMM200+
ar ūdens vannas sildīšanu

Uztur nemainīgu piena temperatūru visas barošanas laikā. Sildīšana ir vienmērīga, saglabājot piena kvalitāti. Pusautomātiskā mazgāšanas programma atvieglo tīrīšanu un nodrošina labu higiēnu.

Divi modeļi: 120L un 200L



Piens temperatūra	Uzpildes daudzums (litri)	Sildīšanas laiks (min)			
		CMM120+/200+	CMMV15	CMMV15 hdbp	CMMV20
Silts, svaigs piens (35°C)	100	25			
	150		15	15	
	200	50			20
Atdziest, svaigs piens (15°C)	100	65			
	150		55	50	
	200	120			75
Auksts, svaigs piens (4°C)	100	80			
	150		75	70	
	200	140			100

CMM120+/CMM200+

Sildītājs: 4.5kW/400V - 3.0kW/230V

Miksera jauda: 0.37 kW

Miksera ātrums: 1400 apgr./min

Ūdens vannas tilpums: 28.5L/120L - 36.5L/200L

Svars (bez piena): 163kg/120L - 210kg/200L

Aprīkots ar drošas temperatūras ierobežotāju

Barošanas piederumi

Teļa barošanas pudele Speedy Feeder

86703201 2,5l
86703202 4l

Rezerves vāciņš un pups Speedy Feeder

86703203 2,5/4l

Zīdīšanas pudele ar pupu, tilpums 2l
2 litru teļu pudele ar tilpuma gradācijas skalu un uzskrūvējamu pupu.

97105702

Pups zīdīšanas pudelei

97105703

Pudeles turētājs

97105701

Zīdīšanas pudele komplektā ar pudeles turētāju

97105704




Teļu barošanas zonde SpeedyDrencher

86703101 2,5l
86703102 4l

Rezerves vāks un šļūtene Speedy Drencher

86703103



Māneklis

Pieradina teļu dzert no spaiņa.

88213601

Rezerves pups

88213602



Spaiņi

Izgatavoti no izturīgas PE plastmasas ar litru gradāciju iekšpusē un izturīgu rokturi.

64284401 7l
64284402 12l
64284403 17l



Teļu spainis ar pupu

Ērts 8 litru spainis teļu dzirdināšanai. Komplektā ietilpst DeLaval sarkanais pups. Teļš viegli iemācās dzert pienu. Higiēnisks un viegli tīrāms.



Teļu spainis ar pupu, 8 litri

2150009388

Rezerves teļu pups teļu spainim

97105501

Blīve teļu spainim

97107560

Sienas stiprinājums teļu spainim

97105515

Vārsts un blīve teļu spainim

97105505

Vāks spainim

97105526



Mikstais pups

Izgatavots no dabiskās gumijas. Piemērots jaundzimušiem vai vārgiem teļiem, atvieglo piena dzeršanu un pastiprina siekalu izdalīšanos. Var izēdināt jaunpienu. Garums 103mm, platums 38mm. 2150009824



Sarkanais pups teļu spainim

Piemērots teļu dzirdināšanai no spaiņa. Nodrošina vienmērīgu piena plūsmu, attur no pārāk straujas piena dzeršanas. 97105501



Pups teļu automātam

Teļu barošanas automāta pupiem galā ir apaļš caurums, kas atvieglo piena padošanu teļam. 4787200784



Jēru spaiņa komplekts

Spainis ar 5 pupiem, uzgriežņiem un āķa stiprinājumiem.

97107581

Rezerves pupi, 5 gab.

97105521

Lai teļi nedzertu pienu pārāk strauji, pups jānostiprina spainī pareizi (A attēls). Šādā pozīcijā teļi dzers lēnām, piens kuņģī tiks labāk sagremots un mazināsies risks saslimt ar caureju.



Barības sile

12 litru plastmasas sile ganībās vai kūti. Piemērota govīm vai zirgiem.

97284702



Dzirdne un barības sile

Govju, aitu un zirgu barošanai vai dzirdināšanai. Tilpums 50 litri. Sili var uzstādīt gan telpās, gan ārpus tām.

97284705



Stūra barības sile

Higiēniska, jo to ir viegli iztīrīt. Tilpums 21 litrs.

97284720

Ergonomiska barības lāpstiņa

3 litru lāpstiņa ar tilpuma gradācijas skalu. Lāpstiņu var arī pakarināt barības mērīšanai.

98982990



Barības lāpstiņa

2,5 litru barības lāpstiņa ar tilpuma gradācijas skalu.


97284220



Sāls turētājs

98076194

Piederumi dzīvnieku kopšanai



Viena dzirdne
paredzēta līdz
10 govīm.

Slaucēja soliņš

Ergonomisks, pārvietojams slaukšanas soliņš ar pneimatisko atsperi. Slaukšanas laikā atbrīvo slodzi no muguras un ceļiem. Regulējams augstums un siksnu garums. Viegli tīrāms. Pieejams divām svara kategorijām.

Pretspārdeklis - stienis

Govju fiksēšanai manipulāciju laikā.
92735802



Pretspārdekļa rezerves daļu komplekts

Komplektā ietilpst 2 atsperes un 2 gumijas uzgaļi. Piemērots pretspārdeklim 92735802.
98927281



89489580
89489780

60-80 kg svaram
75-100 kg svaram

Pneimatiskās atsperes rezerves daļas

89492702 60-80 kg
89492701 75-100 kg

Pneimatiskās atsperes savienojums

Nepieciešams pneimatiskās atsperes nomaņai.
89489201



Spurekļa magnēts plastmasas ietvarā

Saista metāla priekšmetus spureklī, aizsargājot pret traumām. Komplektā 10 gab.
92735818

Pretzīdekis teļiem

Novērš teļu vai pieaugušu liellopu zišanu. Ar skrūvi un uzgriezni no nerūsējoša tērauda.

1. 92735804
2. 92735805
3. 92834852

Mazs, sarkans
Vidējs, zils
Liels, melns



①



②



③

Pretspārdeklis - stienis (augstākās kvalitātes)

Cinkots tērauda stienis ar ergonomiskām pogām. Viegli regulējams izmērs atbilstoši katrai govij.

98927885

Pretspārdekļa rezerves daļas 98927885

Gumijas uzgaļi

98927887 2 gab.

Regulēšanas skrūves

98927886 2 gab.



Plastmasas skrāpis ar regulējamu rokturi

85555403



Abpusējs tērauda skrāpis ar dažāda garuma zobiem un stingru rokturi

85555402



Metāla skrāpis ar stingru rokturi

85555401

Dzirdnes

DeLaval dzirdnes nodar ne tikai piesietās turēšanas kūtim. Tās var uzstādīt arī nepiesietās turēšanas kūtīs papildus izgāžamā tipa dzirdnēm vai atnešanās boksos. Neaizmirstiet par teļiem!



①



②



③



④



⑤



⑥

1. Dzirdne S22

Nerūsējošā tērauda dzirdne augstāzīgām govīm. Ūdens plūsma 22l/min (4 bar). Dzirdnes augstās malas pasargā no ūdens šļakstīšanas. Tilpums 4l.
90602883

2. Dzirdne C10

Teļu vajadzībām atbilstoša dzirdne. Nodrošina ūdens plūsmu 10l/min.
92632980

3. Dzirdne C20

Lielākā no DeLaval čuguna dzirdnēm, tās tilpums ir 3 litri. Ūdens plūsma 20l/min (4 bar), piemērota augstāzīgām govīm.
98932783

4. Dzirdne C5

Jaunlopiem paredzēta dzirdne ar izturīgu emaljas pārklājumu, kas nodrošina vieglu tīrīšanu. Tilpums 1,8 litri, ūdens plūsma 5l/min (4 bar).
90576485

5. Dzirdne CF7

Zirgiem, aitām, kazām un jaunlopiem piemērota dzirdne, kas darbojas uz pludiņa principa. Jaunā dizaina CF7 dzirdne ir vieglāka par iepriekšējo, tai ir aizbāznis, kas atvieglo tīrīšanu. Ūdens plūsmas ātrums 5l/min. Tilpums 2 litri.
97282490

6. Dzirdne P20

Izgatavota no triecienizturīgas plastmasas, ar nostiprinātām malām, šī dzirdne piemērota zirgiem un jaunlopiem. Tā ir viegli tīrāma. Plūsmas ātrums līdz 20l/min (4 bar).
64410701

Stiprinājumi un vārsti dzirdnēm



Ūdens caurules skavas

98882461 1" x 1/2"
98882462 1 1/4" x 1/2"
98882463 1 1/2" x 1/2"



Savienojums

Var izmantot arī kā krānu.
97269230



Misiņa sienas stiprinājums

97281085 3/4" vārsts
97281088 1/2" vārsts



Vārsti teļu dzirdnēm

92632970 1/2" spirāle >6 kk
92632971 3/4" spirāle >6 kk
92632974 >6 kk 3/4"



Premium vārsts teļu dzirdnēm

92632951 3/8"



Dubultkronšteins

Kronšteins paredzēts divu dzirdņu nostiprināšanai. Komplektā skrūves.
97269240

Dzirdnes stiprinājums

97274580 1 1/4" - 1 1/2"
97274581 1 1/2" - 2"



1. Dzirdne E300

DeLaval dzirdnei E300 ir sildelements, lai varētu izmantot šo dzirdni zemas temperatūras apstākļos līdz -15°C. 97291680




3

4. Dzirdnes sildītājs 500W, 230V, WT/PT11

Zemūdens sildelements nepieļauj ūdens aizsalšanu dzirdnē. Iebūvēts termostats. 89712415

5. Sildītājs DWH350

Paredzēts nepiesietās turēšanas kūtim un slēgtai ūdens sistēmai. 230V/500W sildītājs nepieļauj ūdens un vārstu sasaldēšanu dzirdnē. Sildītāju pieslēgums ūdensvadam ir ar 3/4" cauruli. DWH350 nepieciešamā jauda: 6000W. 86056801



5

6. Pludiņa vārsts


Iekarināms vārsts ganību dzirdnēm nerūsējošā tērauda aizsargā. Pie 4 bar spiediena jauda ir 30l/min. 97283280



6

7. Pludiņa vārsts F9

Vārsts ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda aizsargu. Augstumu var regulēt atkarībā no dzīvnieku auguma. Jauda ir 9l/min. 98908280




7



2

2. S28 un S28 dubultā dzirdne

Nerūsējošā tērauda korpusa un plūsmas vārsts nodrošina higiēnu un palīdz dzirdnei pašattīrīties. Dzirdne ir piemērota šaurās kūts daļās vai kūts stāvvietās. S28 dubultā dzirdne ir īpaši paredzēta atnešanās boksiem vai šķērsejās ar ierobežotu vietu. 2150005905 S28 2150005906 S28 dubultā



4

3. Dzirdne PT11

Dzirdne ar noapaļotiem stūriem un pludiņa mehānismu. Tai ir izcila ūdens plūsma - 83l/min (4bar), viena dzirdne paredzēta līdz 10 govīm. Var stiprināt gan pie sienas, gan pie grīdas. Dzirdne ražota no izturīga pārtikas klases polietilēna, kas ir triecienizturīgs un otrreiz pārstrādājams. Komplektā ūdens sildītājs DWH350. 89712440



Dzirdnes vārsts 2 gab. komplektā

86846902 B15 3/4
86846901 B10 1/2



Universāls vārsts

97275580



Vārsts S28 dzirdnei

4781143427



Pludiņš ganību dzirdnēm P450, P650, P1000

Dzirdnēm, kas ražotas pēc 2019. gada (ganību dzirdnes skat. nākošajā lpp.). 89492101



Vārsts ar krānu

97260216 15 mm
97260218 25 mm



Universāls "super" vārsts

97275585



Caurules vārsts 3/4" MACRO

98888131



Pludiņa vārsts 1/2" P400, P600, P1000

Dzirdnēm, kas ražotas līdz 2019. gadam. 4781143504

Ūdens apgāde ganībās un nepiesietās turēšanas kūtīs

Ganību dzirdnes

Govīm ir vieglāk dzert no dzirdnes arī ganībās. Plastmasas dzirdnes ir vieglāk tīrāmas, tām ir liela drenāžas atvere. Pludiņi pieejami atsevišķi.

89491901 Ganību dzirdne P450
89491902 Ganību dzirdne P650
89491903 Ganību dzirdne P1000
89492101 Pludiņi dzirdnēm P450, P650 un P1000



Pietiekama ūdens apgāde nodrošina arī lielākus izslaukumus. Labi padzērušas govīs apēd vairāk barības un ražo vairāk piena. Plānojot dzirdnes, svarīgi atcerēties, ka govīs ātri dzer - 20 litrus minūtē. Tās dod priekšroku lielām, atvērtām dzirdnēm, kur ūdens virsma ir nekustīga, un dzeršana var notikt mierīgi, bez stresa. Pielāgojot dzirdnes dabiskajiem dzeršanas paradumiem, izdzertā ūdens daudzums palielinās. Tas savukārt veicina apetīti un izsauktā piena daudzumu.



Dzirdnes WT7, WT10 un WT12

Atsevišķi iespējams pasūtīt iegremdējamu sildītāju, kas neļauj dzirdnei aizsaldēt.

89712401 WT7, 132l
89712402 WT10, 225l
89712403 WT12, 265l
89712415 500W termostats dzirdnei



Dzirdnes SC1 un DC2

Viena nodalījuma dzirdne (SC1) un divu nodalījumu dzirdne (DC2) ar 18 un 36 litru tilpumu. Dubultā sienu izolācija padara dzirdni piemērotu izmantošanai ārā vai neapsildītā kūtī. Iegremdējams sildītājs ir iekļauts dzirdnes komplektācijā un neļauj vārstam sasaldēt. Viegli piekļūt un notīrīt vārstu un sildītāju, pateicoties ērti noskrūvējamam vākam.

89712430 SC1
89712431 DC2




Siltumu taupošā dzirdne EFW1 un EFW2

Sienas ir 8,5cm biezas, tāpēc dzirdne kalpo aukstā laikā līdz -30°C ganībās vai neapsildītās kūtīs. Poliuretāna materiāls, kas izmantots izolācijai, nodrošina stabilu temperatūru. Slēgtā tipa dzirdne ar 1 vai 2 vākiem aizsargā pret ūdens piesārņošanu. Dzirdne nostiprināta ar klipšiem, tas nozīmē, ka apkopei nav nepieciešami instrumenti.

92632911 1 vāks
92632912 2 vāki

Dzirdnes nepiesietās turēšanas kūtīm

Slaucamā govys izdzer vidēji 150 litrus ūdens diennaktī.



1

Plānojot dzirdnes govju grupai, jāņem vērā, lai arī ganāmpulka rangā viszemākajām govīm (jaunajām un slimajām govīm), būtu brīva pieeja dzirdnēm. Uz katru govī jārēķina 10cm dzirdnes platības, t.i. 2 metrus gara dzirdne pietiks 20 govīm. Svarīgi, lai dzirdne ir viegli tīrāma, jo dzirdņu mazgāšana jāveic katru dienu.

1. Nerūsējošā tērauda izgāzamās dzirdnes ST150, ST200 un ST250
Šīs izgāzamās dzirdnes nodrošina plašu un rāmu ūdens virsmu, no kuras dzīvnieki var dzert ātri un bez stresa. Ļoti viegli tīrāmas un kopjamas. Šajās dzirdnēs tiek uzturēts zems ūdens līmenis, lai, izgāžot dzirdni, tiktu izliets neliels daudzums ūdens. Dzirdnes strauji uzpildās, pateicoties lielam ūdens vārstam. Tīpums no 60-110 litriem, plūsmas ātrums (4 bar) - 60l/min.
Stiprināšanai pie sienas: 88636180 ST150 88634480 ST150
88636280 ST200 88634280 ST200
88636080 ST250 88634580 ST250

Sildītāji ST150-ST250 dzirdnēm
Ūdens apsildes caurule, kurā cirkulē siltais ūdens, kas neļauj dzirdnei un tās vārstiem aizsāst (līdz -10°C).
87290680 Apsildes caurule
Sala aizsardzība ST150-ST250 dzirdnēm
Ar termostatu regulējama sala aizsardzība nodrošina vārstu darbību līdz -20°C lielā salā. Vārstos tiek saglabāta ūdens plūsma 3l/min.
90561141 Sala aizsardzība

Informācija par dzirdnēm un artikula numuri ir 33. lpp.

Modelis	Izmērs(PlxDzxA) cm
WT7	61x210x61cm
WT10	61x290x61cm
WT12	61x370x61cm
PT11	43x43x34cm
E300	39x35x24cm
SC1	60x70x70cm
DC2	61x81x70cm
EPW 1	58x71x51cm

2. Izgāzamā dzirdne T80 un T80XL
Trieceņizturīgas polietilēna dzirdne ar dubultām sienām un nerūsējošā tērauda rāmi. Pludiņa un vārsta sistēma atrodas dzirdnes vidusdaļā un ir viegli pieejama. Uzstādāma pie sienas vai grīdas. Dzirdne aprīkota ar speciālu rokturi, lai atvieglotu ūdens izgāšanu.
92632984 T80
92632992 T80XL



2

Modelis	Izmērs(PlxDzxA) cm
ST150	59x150x96/65cm
ST200	59x150x96/65cm
ST250	59x250x96/65cm
T80	61x147x61cm
T80XL	61x236x61cm
P80	40x100x30cm
S28	40x40x48cm
S28 dubultā	43x74x48 cm



S250

Dzirkles aitām S250, 2 ātrumi
Ar dzirkliem S250 varēsiet ātri un ērti nocirpt aitas. S250 labi tiek galā ar savēlušos vilnu un netīrumiem. Ergonomiskais rokturis ļauj stingri satvert dzirkles, nodrošinot ērtu cirpšanas leņķi (10°). Ergonomiski novietota ieslēgšanas poga. Liela un ērta asmeņu regulēšanas skrūve. Iebūvēta aizsardzība pret pārkaršanu. Komplektā ietilpst universāls 3" asmenis. Viegli maināmi ātrumi.
Tehniskie dati:
• Darbības skaļums 72dB.
• 230V
• 250W
• 2500/2800 asmens kustības / min
• 5 metru vads
• Svars aptuveni 1,18kg
2150007812



C250

Dzirkles C250, 2 ātrumi
C250 dzirkliem iespējams mainīt ātrumu cirpšanas laikā (2600 vai 2900 kustības/min), lai iegūtu lielāku jaudu, piemēram, biezas, savēlušās vilnas nogriešanai. Gaisa filtrs novērš dzirkļu pārkaršanu. Komplektā ietilpst asmeņi 21/23.
Tehniskie dati:
• Darbības skaļums 68dB,
• 5 m vads
• Jauda 250 W
• Svars aptuveni 1,18kg.
2150007814

Asmeņi aitu dzirkliem S250, S2, SC320



Nosaukums	Apraksts	Platums	Artikula nr.
1. Pro 3"	Profesionāliem: ātrai un precīzai cirpšanai	93mm	97106451
2. Long blow 3"	Īpašs asmens smalkai vilnai (jēriem)	88mm	97106452
3. Rapier 3"	Asmenis taukainai un blīvai vilnai	85mm	97106453
4. Ovina 3" (Standarta asmens)	Universāls asmens dažāda vilnai	76mm	97106454
5. Shattle	Govju cirpšanai piemērots asmens. Izmantojams kopā ar 3" asmeņi, kas iekļauts dzirkļu komplektā	78mm	97106455
6. XP4 3" Augšējais asmens (standarta asmenim)	Četrus zobus augšējais asmens 3"standarta asmenim. 3 gab / iepak.	78mm	97106450
7. Universāls cirpšanas komplekts (Ovina 3" + XP4 3")		77mm	97106680

Dzirkles zirgiem un govīm

Profesionāļiem piemērotas dzirkles ar ilgu darbības laiku.



HCP65

Profesionālas dzirkles zirgiem ar ergonomisku gumijas rokturi. Īpašas formas galva samazina asmeņu nodilumu un paildina kalpošanas laiku. 13° cirpšanas leņķis ļauj piekļūt arī grūti aizsniedzamām ķermeņa daļām, piemēram, galvai un kāju iekšpusei. Svars 930g. 97104080

CB35

Mazas un parocīgas dzirkles atsevišķu laukumu cirpšanai. Piemērots govju tesmeņu nocirpšanai, suņu un kaķu sagatavošanai veterinārajām procedūrām. Darbojas no akumulatora vai ar strāvas padevi. Akumulatora versijai komplektā ietilpst 2 litija jonu akumulatori 90 minūšu ilgai cirpšanai, kā arī lādētājs ar uzlādes indikatoru. Uzlādes ilgums 45 min. 94247100 Ar akumulatoru darbināmas 94247124 Ar strāvas padevi 94247102 Akumulators CB35, 1,4 Ah (Li-jonu)


R2

Vieglas dzirkles, kas darbojas ar akumulatoru - ērti aizsniegt visas ķermeņa daļas, jo netraucē vads. Viegli pārnēsājamas, var lietot gan iekštelpās, gan ārā. Spēcīgas - 10,8V spriegums, ļoti klusas - tikai 65 dB. Svars 990g. Darbojas ar 2,6 Ah litija jonu bateriju, kas nodrošina līdz 2 stundām ilgu cirpšanas laiku. Baterijas uzlādes laiks - 60-70 minūtes. Lādētājs aprīkots ar indikatoru, kas ziņo par uzlādes līmeni un akumulatora darbības traucējumiem. 2150007720 87439706 Baterija (Li-jonu) 10.8V

DeLaval dzirkles – lietošana un apkope – skaties video šeit:



DeLaval dzirkļu asmeņi



Nosaukums	Atbilstošās dzirkles	Dzīvnieki	Piemērots šādam apmatojumam	Aizvieto	Apmatojuma garums pēc cirpšanas	Art. nr.
Asmeņu komplekts #30 īpaši smalks (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Ļoti smalks		0,5mm	94247113
Asmeņu komplekts #15 smalks (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Smalks		1,2mm	94247114
Asmeņu komplekts #10 standarta (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Standarta		1,5mm	94247115
Asmeņu komplekts #9 (43 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Standarta		2,0mm	2150004579
Asmeņu komplekts 10W (62 mm)	CB35, C250	Govīm, zirgiem	Rupjš		2,3mm	86479501
Šie asmeņi ir piemēroti dzirkļēm: C250, R2, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 vai līdzīgiem						
Tērauda asmeņi 21/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, C250	Govīm	Rupjš, nefirs apmatojums	CS1 ja CS5	2-4mm	85695901
Tērauda asmeņi 31/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Rupjš	CS2	2-4mm	85695902
Tērauda asmeņi 31F/15	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Smalks, īss	CS4	1-2mm	85695903
Tērauda asmeņi 53/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Ļoti smalks	CS3	1mm	85695904
Tērauda asmeņi 35/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Ļoti smalks		2-4mm	85695905
Tērauda asmeņi 35F/17	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm, zirgiem	Īpaši īss un smalks		1-2mm	85695906
Tērauda asmeņi 18/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, C250	Govīm	Rupjam, netīram apmatojumam		2-4mm	97107178

Dzīvnieku iezīmēšana



Iezīmēšanas aerosols

Ātrai un vieglai dzīvnieku identificēšanai. Ātri nožūstošs un košā krāsā. 400ml 90696811 Sarkans 90696812 Zils 90696813 Zaļš



Iezīmēšanas zīmulis

Ātrai un vieglai dzīvnieku identificēšanai. Tūbiņa ar skrūvējamu pamatni. 97315001 Sarkans 97315002 Zils 97315003 Zaļš



Kāju lentes govīm

Vienkāršs veids, kā iezīmēt atsevišķas govīs. Lentes ir viegli uzliedzamas un noņemamas. Spilgtas krāsas. Divi varianti: mīksts velcro lentes vai stingrākas plastmasas lentes.

Velcro kāju lente, 10 gab.

97289091 Sarkana 97289092 Dzeltēna 97289093 Oranža 97289094 Zila 97289095 Zaļa



Mērlente

Lai viegli noteiktu cūku un liellopu svaru. Liellopiem līdz 1080 kg. 85208301



Plastmasas kāju lentes, 5 gab. iepakojumā

Viegli uzliedzamas un noņemamas. Jaunas, spilgtas krāsas. 2150011855 Citrons - dzeltenas 2150011856 Ķirsis - sarkanas 2150011857 Ābols - zaļas 2150011839 Lavanda - violetas



Transponderi

4-ciparu 98544782 4-ciparu ar skavu 98480482 5-ciparu ar skavu 98480483

Kakla siksnas numuru komplekts, 10 gab.

Numuri no 0 līdz 9, 40mm platām siksnām 94827590

Kakla siksnu numuri, 10 gab.

Der 40mm platai kakla siksnai 94827580 Cipars 0, 10 gab 94827581 Cipars 1, 10 gab 94827582 Cipars 2, 10 gab 94827583 Cipars 3, 10 gab 94827584 Cipars 4, 10 gab 94827585 Cipars 5, 10 gab 94827586 Cipars 6, 10 gab 94827587 Cipars 7, 10 gab 94827588 Cipars 8, 10 gab 94827589 Cipars 9, 10 gab

Kakla siksnas ar metāla sprādzi, platums 40mm

99899690 Garums 1150mm, platums 40mm 99899687 Garums 1300mm, platums 40mm 99899688 Garums 1500mm, platums 40mm



Kakla sikсна ar metāla jostas sprādzi

86904301 Garums 1400mm, platums 40mm, metāla sprādze, zila krāsa 2150017707 Garums 1200mm, platums 40mm, DeLaval logo, metāla sprādze, 8 caurumi 2150016231 Garums 1350mm, platums 40mm, metāla sprādze, DeLaval logo, 12 caurumi 2150017708 Garums 1080mm, platums 40mm, metāla sprādze, DeLaval logo, 8 caurumi 2150021741 Garums 1200mm, platums 40mm, metāla sprādze, DeLaval logo, 12 caurumi

Kakla siksnas ar plastmasas aizdari

4787201567 Garums 950mm, platums 40mm, jaunlopim 98512083 Garums 1300mm, platums 40mm, govīm 88835001 Garums 1350mm, platums 40mm, DeLaval logo



Apauši un atsaites - dzīvnieku drošībai

Atsaišu kombinācijas piesietajai turēšanai

1. kombinācija - atsaite ar karabīni + kakla sikсна

87289101 Teljiem
87288901 Jaunlopiem
87288801 Govīm (standarta)
87289001 Govīm (garās)

2. kombinācija - atsaite ar šarnīrsavenojumu + kakla sikсна

87289102 Teljiem
87288902 Jaunlopiem
87288802 Govīm (standarta)
87289002 Govīm (garās)



Kakla sikсна piesietajai turēšanai

87284704 Teljiem: garums 80cm, platums 4cm
87284702 Jaunlopiem: garums 105cm, platums 4cm
87284701 Govīm (standarta): garums 120cm, platums 4cm
87284703 Govīm (garās): garums 145cm, platums 4cm
88948901 Kakla sikсна ar vēršādas stiprinājumu: garums 148cm, platums 4cm



3. Apauši ar vēršādas apdari

87651101 Teljiem
87651201 Jaunlopiem
87651301 Govīm





Savienojumi



Atsaite ar karabīni
87284801

Kakla sikсна ar ķēdes pagarinājumu piesietajai turēšanai

Kakla sikсна: garums 54cm, platums 5cm,
ķēdes: garums 65cm, platums 2cm (katra)
2150010551



2150010552 Apauši ar ķēdes savienojumu vēršiem

2150010553 Apauši ar ķēdes savienojumu govīm

Ķēdes atsaite ar karabīni

2 ķēdes (650mm katra), kas pievienotas karabīnei.
97285405

Ķēdes atsaite

97285485 Govīm

Kāju pinekļi

Plata, izturīga poliestera lente. Novērš kāju sasildēšanu uz sāniem. Nostiprina govīm virs potītēm pēc atnešanās. Garums 160cm, platums 4cm.

87651801 savēliskas ar metāla riņķiem, bez apdares
87651501 ar metāla sprādzi un vēršādas apdari



Atsaite ar šarnīrsavenojumu

Garums 1800mm, platums 30mm
87284601

Detaļas un rezerves daļas



1. Gredzens 7x50mm
87284901



2. Atsaišu kombinācijas piesietajai turēšanai
87285001



3. Aizdares karabīne
87285101



4. Drošības āķis
97287410



5. Regulēšanas sprādze atsaitēm
87651401

Dezinfekcija un aizsargaprīkojums

Pasargājiet savu fermu un tās apmeklētājus.



Zābaku mazgāšanas vanna

Vanna ir pietiekoši dziļa, lai noklātu visu pēdu ar dezinfekcijas līdzekli. Pārbaudīta un apstiprināta lietošanai kopā ar PeraDis™.

Pilns komplekts (vanna + putu matracis)

86807001

Vanna, 77x57x11cm, ~19 litri


86806801

Putu paklājs, 64x42x3cm

86806901

Zābaku tīrītājs ar dezinfekcijas aprīkojumu

Zābaku tīrīšanai ar birstēm un ūdeni. Zābaku tīrītājam ir sprauslas dezinfekcijas līdzekļa izsmidzināšanai un piecas birstes, lai notīrītu apavus no visām pusēm. Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda.
2150004170



PeraDis™

Universāls un videi nekaitīgs dezinfekcijas līdzeklis uz peroksietīkskābes bāzes. Ļoti koncentrēts, nepieciešama maza deva. Pārbaudīta un pierādīta efektivitāte pret dzīvnieku slimību ierosinātājiem (baktērijām un vīrusiem). 20l iepakojums.
92086211

Vienreizējās lietošanas kombinezons ar kapuci

2150000690 L, 1 kompl.
2150000689 XL, 1 kompl.



Vienreizējās lietošanas zābaki, 100gb.

92735910



DeLaval durvju paklājs


Izturīgs gumijas paklājs, kas ilgi kalpos. Viegli tīrāms. Pateicoties svaram (8 kg) saglabā savu novietojumu. Izmērs 95x63cm.

91775599 ar govju galvu
91775598 ar zirga galvu





Slotas un skrāpji
Tīra vide gan darbiniekiem,
gan dzīvniekiem



Koka kāti		
1. 97311302	1350mm, 24mm	
2. 97310202	1700mm, 28mm	
3. 97310203	1900mm, 28mm	
4. 97310204	1700mm, 28mm	

5. Ergonomiski alumīnija kāti		
Piena dzesētāju birstēm, mazgāšanas sūkļiem, mēsļu skrāpjiem un slotām. Ø31mm		
98880129	1500mm	
98880139	1700mm	
98880116	Alumīnija kāts Ø22mm, 1300mm	

6. Teleskopiskais stikla šķiedras kāts		
97270485	110-202cm	




Slota ar PVC sariem		
97311482	280mm	
97311480	300mm	
97311481	480mm	



Dabīgo šķiedru slota		
2150012463	400mm	



Pieskrūvējams kāta stiprinājums ar vītņi		
97311490		



Taisnstūrveida skrāpis		
Plastmasas, bez vītņes.		
97310110	35cm	



Taisnstūrveida skrāpis		
Plastmasas, ar vītņi.		
97310105	35cm	



Trijstūrveida skrāpis		
Plastmasas, ar vītņi.		
98882410	35cm	



Trijstūrveida skrāpis		
Bez vītņes. Plastmasas.		
97310115	35cm	



Apalais metāla skrāpis		
Ar gumijas apmali.		
88503801	55cm	
88503802	75cm	
92834946	rezerves gumija 56cm	
92834945	rezerves gumija 76cm	



Alumīnija kūtsmēsļu skrāpis		
Izturīgs un ērti lietojams.		
97309481	47cm	

Izturīgs darba apģērbs

Darbam paredzētais apģērbs izgatavots no ērtiem, taču izturīgiem materiāliem.

DeLaval darba apģērbs garantē kustību brīvību un ērtību, uzturot jūs tīru un sausu.




Aizsargzābaki

DeLaval poliuterāna zābaki ir viegli un ar siltinātu odiri. Tiem ir elastīga, neslidoša zole, tādēļ ir ērti ilgstoši staigāt ar tiem. Aizsargāts purngals. Viegli mazgājami.
85208637-48 37-48

Izturīgs darba apģērbs

Dažādu veidu apģērbi - piemēroti ikvienai situācijai.



1. Softshell vējjaka

- Aizsargā no lietus un vēja
- Elpojošs, elastīgs audums
- 3M atstarotāji priekšpusē un mugurpusē
- Flīsa iekšējā apkakle
- Aizsargāti sāni un iekšējās kabatas
- Pagarināta mugurpuse
- Var mazgāt 30°C. Materiāls: 100% poliesteris

88944701-06 XS-XXL
89104601-02 3XL-4XL

2. Siltināta rudens/ziemas jaka

- Aizsargā no lietus un vēja
- Elpojošs, elastīgs audums
- Siltināta odere
- 3M atstarotāji priekšpusē un mugurpusē
- Flīsa iekšējā apkakle
- Ērtas sānu un iekškabatas
- Pagarinātas iekšējās piedurknes ar caurumu īkšķiem
- Noņemama kapuce ar sejsegu
- Pagarināta muguras lejasdaļa
- Var mazgāt 30°C. Materiāls: 100% poliesteris

Piemērota abiem dzimumiem.
88444201-06 XS-XXL
89104201-02 3XL-4XL

3. Softshell veste

Ērta un mīksta veste, kas izgatavota no Softshell materiāla. Dizaina elementi (apkakle, atstarotāji, rāvējslēdzējs) tādi paši kā Softshell jakai. Muguras lejasdaļa pagarināta. Divas kabatas ārpusē, kā arī divas krūšu iekškabatas. Lieliski piemērots pavasarim un vēsai vasarai.

215000955-62 XS-4XL

4. Džemperis ar paaugstinātu apkakli

Ērts darba džemperis ar pagarinātu kakla daļu un rāvējslēdzi. Mazgājams 60°C temperatūrā. Materiāls: 35% poliesteris, 65% kokvilna.

Krāsa: zila.
64125601-08 XS-4XL

5. Darba T-krekls

Elpojošs un ērts T-krekls, kas izgatavots no 100% mikropoliestera. Mazgājams 60°C temperatūrā, ātri izžūst. Krāsa: zila.

89297201-07 S-4XL

6. Polo krekls

Gan sievietēm, gan vīriešiem piemērots polo krekls ar aizpogājamu kakla daļu. Materiāls 35% poliesteris, 65% kokvilna.

89495201-08 XS-4XL

7. Flīsa jaka

Silta un viegla. Aizsargā pret mitrumu un vēju. Jakai ir trīs kabatas ar rāvējslēdzēju: divas priekšpusē un viena uz piedurknes. Materiāls 100% poliesteris. Krāsa: melna.

86167401-05 S-XXL

8. Vilnas zeķes

Augstākās kvalitātes siltas darba zeķes. Nodrošina lielisku siltumizolāciju, kā arī pasargā no mitruma. Papildus stiprinājumi papežos un pirkstu daļās - zeķes kalpos ilgi. Materiāls: 50% poliakrils, 25% vilna, 8% alpaka vilna, 13% poliamīds, 4% elastāns. Mazgāšana: maks. 30 °C.

2150011537-40 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



9. Vidēji biezas pusvilnas zeķes

Materiāls: 65% vilna, 33% poliamīds, 2% likra
64094201 37/39 64094203 43/45
64094202 40/42 64094204 46/48



Higiēnisks slaucēja apģērbs



1. Slaucēja priekšauts

Gatavots no ūdensdroša PVC un saglabā savu elastību, sniedz komforta sajūtu pat aukstos apstākļos.
2150021187

2. Slaukšanas priekšauts ar šķēlumu

Priekšējās kabatas un turētāji sniedz papildu vietu dažādu darba piederumu pārnēsāšanai. Materiāls: 83% PVC, 17% poliesteris
2150021570

3. Slaucēja trencis

Materiāls: PVC
88789001 M 88789002 L



5. Zili slaukšanas uzroči

Pāri kopā satur saite. Uzroču abos galos ir elastīgs savilkums.
2150021569

Cimdu kastes statīvs

86745301



4. Slaucēja kombinezons

Augstāka ūdensizturība >10 000 mm pēc 10 mazgāšanas reizēm, poliuretāna pārklājums uz piedurknēm, starām un kabatām ūdensnecaurlaidībai, divas auduma kārtas aizsardzībai un komfortam, iekšējais audums ir no poliestera (65%) un kokvilnas (35%), regulējamas piedurknes no trīs slāņiem, atstarotāji, pretplīsuma/ieastu dubultšķiedru audums, ražotāja garantija, svars 260g/m².

2150018365 XS
2150018366 S
2150018367 M
2150018368 L
2150018369 XL
2150018370 XXL
2150018371 3XL
2150018372 4XL



6. Neoprēna uzroči

Praktiski, mitrumizturīgi uzroči, kas aizsargā rokas no mitruma un sala. Iespējams vilkt gan virs, gan zem piedurknēm.

2150018157 M
2150018158 L
2150018159 XL
2150018160 XXL


Izmērs	Plaukstas apkārtmērs (cm)	Garums (cm)	Augšdelma apkārtmērs (cm)
M	16	25,5	27,5
L	18	26	29
XL	19	26,5	31
XXL	20	26,5	33



7. Uzlabotie slaukšanas uzroči

Uzlaboti uzroči slaukšanai. Ērtumu palielina neoprēna aproces un velcro aizdare vieglai pielāgošanai.

86812201 S
86812202 M
86812203 L



8. Nitrila aizsargcimdi

1 pāris, S-XL
86879301-04





Kombinezons ar lencēm

Kombinezona bikses ar lencēm no ūdensizturīga un viegli tīrāma materiāla. Arī kustoties muguras daļa būs pasargāta no aukstuma. Kombinezonam ir polsterētas ceļgalu kabatas no CORDURA® auduma. Ergonomisks dizains kustību brīvībai, kā arī ir sānu, mugurpuses un augšstilbu kabatas.

88444001-06 XS-XXL
89104101-02 3XL-4XL



Klasiskais kombinezons

Praktisks darba kombinezons, ko var vilkt virs ikdienas apģērba. Īpašs dizains bez papildus atverēm, lai mitrums un netīrumi neiekļūtu zem kombinezona. Šim ilgi kalpojošajam kombinezonam ir ceļgalu kabatas papildu komfortam un CORDURA® audums vietās, kur veidojas pastiprināts nodilums. Elastīgā zona aizmugurē nodrošina izcilu kustību brīvību. Kombinezonam ir daudz kabatu.

2150018348-55 XS-4XL



Kombinezons ar dubulto rāvējslēdzi

Kombinezonam ir divi izturīgi rāvējslēdzēji, kas atverami no apakšas līdz augšai, tādējādi to ir viegli uzvilkt un novilkt. Elastīgā zona aizmugurē nodrošina izcilu kustību brīvību un dubultās piedurknes sniedz sausuma un ērtuma sajūtu.

2150018356 - 63 XS-4XL



Darba jaka

Ergonomiskā dizaina piedurknes un elastīgā zona aizmugurē un plecu daļā nodrošina kustību brīvību. Tā izgatavota no izturīga un elpojoša materiāla, kas ir gan ūdensnecaurļaidīgs, gan traipu noturīgs. Papildu atbalstam elkoņi ir no CORDURA® auduma. Modelis piemērots abiem dzimumiem.

Materiāls: 65% poliesters, 35% koviļna.

88442501-06 XS-XXL



Ceļgalu paliktņi

1 iepakojumā ir 1 pāris.

88576601



Darba bikses

Tām ir polsterētas kabatas, nodrošinot papildu mīkstuma sajūtu. Tā kā biksēs ir iestrādāts CORDURA® audums nodiluma vietās, šīs bikses jums kalpos ilgi. Sieviešu biksēm ir sievišķīgāks dizains, nodrošinot tādas pašas īpašības un izturību.

Vīrieši

88439402-06 46 - 54
88439407-08 56 - 58
89103601 60

Sievietes

88444301-07 34 - 46



Izmēru tabula

Kombinezons ar lencēm

	Apraksts	XS/46	S/48	M/50	L/52	XL/54	XXL/56
–	Augums	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
X	Krūšu apkārtmērs	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
Y	Vidukļa apkārtmērs	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
Z	Gurnu apkārtmērs	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
V	Iekšējās vīles garums	77	79	81	83	84	85

Darba jaka

	Apraksts	46	48	50	52	54	56
–	Augums	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
A	Krūšu apkārtmērs	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
B	Vidukļa apkārtmērs	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
C	Gurnu apkārtmērs	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
D	Piedurknes apkārtmērs	61–63	62–64	63–65	64–66	65–67	66–68

T-krekli

	Apraksts	S	M	L	XL	XXL
A	Krūšu apkārtmērs (puse)	52	55	58	61	64
B	Apakšmalas apkārtmērs (puse)	50	53	56	59	62
C	Apkakles apkārtmērs, neizstiepjot	52	54	56	58	60
D	Garums no kakla līnijas	68	70	72	74	76
E	Pleca-piedurknes garums	35	37	39	41	43
F	Piedurknes garums	18	19	20	21	22

Vīriešu darba bikses

	Apraksts	46	48	50	52	54	56	58
–	Augums	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188	185–189
Y	Vidukļa apkārtmērs	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106	107–111
V	Iekšējās vīles garums	77	79	81	83	84	85	86

Sieviešu darba bikses

	Apraksts	34	36	38	40	42	44	46
–	Augums	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174
Y	Vidukļa apkārtmērs	66–69	70–73	74–77	78–81	82–85	86–89	90–95
V	Iekšējās vīles garums	78	78	78	78	78	78	78

Kombinezons

	Apraksts	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
X	Krūšu apkārtmērs	112	118	124	130	136	142	148
Y	Gurnu apkārtmērs	108	114	120	126	132	138	144
Z	Piedurknes apkārtmērs	84	86.5	89	91.5	92	96.5	99
Q	Torsa garums līdz gurniem	73.5	75	76.5	78	79.5	81	82.5
V	Iekšējās vīles garums	77	78	79	80	81	82	83

Mušu kontrole



Mušu lentes

Stipra, dabīga, ilgas darbības līme, videi draudzīgs papīrs, patentēts 3D dizains un fluoriscējoša krāsa, kas mušas piesaista pat puskrēslā.

1. **Aptoor™ mušu aizkars C210**
96809301 700x30cm
2. **Aptoor™ 3D mušpapīrs S180**
96809302 60x30cm (8)
3. **Aptoor™ 3D mušpapīrs S35**
96809303 30x12cm (6)
4. **Aptoor™ mušu aizkars C60**
96809304 600x10cm



Mušas pārnēsā netīrumus un slimību ierosinātājus, tādēļ ir svarīgi kontrolēt to izplatību fermās. Mušu vairošanos var ierobežot ar tīrības un higiēnas ievērošanu, labu ventilāciju un mušu pretlīdzekļiem. DeLaval mušu kontroles līdzekļi ir pārbaudīti un mūsu klientu iecienīti jau daudzus gadus.



Paklāji un matračī

Augstam komforta līmenim. Produktu klāsts atbilstoši ieguldījumu apmēram - no pamata, standarta līdz pat augstākās kvalitātes produktiem.



Aptoor mušu striķis

Vienkāršs veids, kā cīnīties ar mušām. Izvelciet striķi kūtī gar griestiem, lai mušas tam pieliptu. Pārtinot spoli, atjaunojiet striķa lipīgo daļu, bet izlietotā lente uztīta uz otras spoles.

5. **Mušu striķis ar spoli 360m**
96809340


6. **Aptoor™ mušu līmlentes logiem, 8 gab**
96809341

7. **Mušu striķis, 500m**
96809345



Aptoor™ mušu maisi

Dabiska, netoksiska ēsma lietošanai ārtelpās.
96809330 3 gab.



Govju matracis M40R

Govju komforta prasībām atbilstošs matracis bez šuvēm un naglu vietām. Nodrošina ērtu piecelšanos un apguļšanos, kā arī ilgāku gulēšanas laiku gulvietās. Neslidoša, taču viegli kopjama virsma. Iestrādātais putu slānis rada atblastu locītavām, mazinot nobrāzumus un izgulējumus.

Tehniskie dati:

- Biezums: virskārta 8 mm, putu slānis 30mm, plēves kārta 0,2 mm
- Virsējā pārklājuma platums: 180, 200cm,
- Putu lokšņu izmēri: 120x150cm un 120x170cm.

Materiāls:

- putas: poliuretāns/latekss
- Virsējais pārklājums: gumija
- iesaiņojuma plēve: zema blīvuma polietilēns

89950701 platums 180cm

89950702 platums 200cm

Paklāji

Neslīdošas virsmas samazina slīdēšanu un traumu risku. Govis pārvietojas pa kūti droši un dabiski.



Govju paklājs RM21BS

Vidēji mīksts gumijas paklājs. Izstrādāts stāvvietām piesietās turēšanas kūtīs, bet lietojams arī nepiesietās turēšanas kūtīs. Konusveida izciļņi paklāja apakšpusē amortizē triecienus un dod iespēju ūdenim notecēt visos virzienos. Aizmugurē iestrādātais slīpums atvieglo urīna notecēšanu un cietā paklāja daļa aizmugures daļā neļauj zem paklāja sakrāties netīrumiem. Viegli uzstādāms, pateicoties caurumiem paklāja priekšpusē, kas ir iegremdēti, lai panāktu nevainojamu kontaktu ar fiksējošiem aizbāžņiem.

Tehniskie dati:

- Materiāls: augstas kvalitātes gumijas maisījums
- Biezums: 21mm
- Virsma: DeLaval trijstūra raksts
- Apakšpuse: konusveida izciļņi

Gumijas paklājs RM15G

Šis vienkāršais gumijas paklājs ir izstrādāts lietojumam piesietās turēšanas gulvietās. Gropes paklāja apakšpusē nodrošina noteci un elastību.

Tehniskie dati:

- Materiāls: gumijas maisījums
- Biezums: 15mm
- Virsma: DeLaval trijstūra raksts
- Apakšpuse: gropes

87890301	110x165cm
87890302	110x180cm
87890303	120x165cm
87890304	120x180cm
89752245	Enkuri 3x73mm (100 gab). Uz vienu paklāju nepieciešami 3-5 gab.

Gumijas paklājs RM32


CR20 paredzēts gulvietām nepiesietās turēšanas kūtīs jaunlopiem, kā arī slaucamajām govīm. Bez šuvēm vai naglām, tie ir viegli kopjami. Pateicoties izcilīgiem matrača apakšējā daļā, dzīvniekiem tiek nodrošināts gulēšanas komforts un elastīgs atbalsts.

Tehniskie dati:

- Biezums: 20mm
- Garums 1,50m vai 1,80m
- Platums: 10m vai 25m rullis
- Virskārta: DeLaval trijstūra raksts
- Apakšdaļa: elastīgi gumijas izciļņi

2150017947	RM32S 115x180cm gumijas paklājs
2150017948	RM32S 120x180cm gumijas paklājs
2150017949	RM32S 115x170cm gumijas paklājs
2150017950	RM32S 120x170cm gumijas paklājs
2150017951	RM32P 115x180cm puzzle
2150017952	RM32P 115x170cm puzzle

87890002	100x150cm
87890003	100x165cm
87890004	100x180cm
87890005	100x200cm
87890006	110x150cm
87890007	110x165cm
87890017	110x170cm
87890008	110x180cm
87890009	110x200cm
89752245	Enkuri 3x73mm (100 gab). Uz vienu paklāju nepieciešami 3-5 gab.
87890010	120x150cm
87890011	120x165cm
87890012	120x170cm
87890013	120x180cm
87890014	120x200cm
87890015	120x220cm



Govju matracis M40SB



DeLaval sienas paneļi

Nodrošiniet tīrību piena telpās, slaukšanas zālēs vai tehniskajās telpās ar DeLaval sienas paneļiem. Tie ir viegli kopjami, taču izturīgi un ilgi kalpojoši. Tie iztur kūtsmēslu, mazgāšanas līdzekļu, skābju iedarbību. Tos var mazgāt ar augstspiediena mazgātājiem. Paneļiem ir divas virsmas - gludā virsma vieglai kopšanai ikdienā, raupjā virsma ērtai piestiprināšanai pie sienas. Paneļus var piestiprināt ar skrūvēm vai pielīmējot, tie paredzēti taisnām sienām. Plātnes biezums 2mm.

Sazinieties ar savu DeLaval pārstāvi, lai iegūtu vairāk informācijas!

TEHNISKIE DATI

Biezums:	2mm
Blīvums:	1,49kg/dm³
Izplešanās:	0,000075mm/m/°C
Izturība pret skrāpējumiem:	>20N
Ugunsdrošības klasifikācija (EUROCLASS):	BS2d0/neizplūst

DeLaval Clover™ iemavas


Āboliņlapas forma nodrošina labu un saudzīgu iemavas saķeri ar pupu slaukšanas laikā un arī labu stobriņa novietojumu un kvalitatīvu pupu masāžu.

Ar Clover™ novēro mazāk ķekaru noslīdējumu, izslaukšana notiek ātrāk.

Unikāla struktūra
Mikrotekstūra nodrošina maigu pupu masāžu

Clover™ iemavas ieteicams mainīt ik pēc 2500 slaukšanas reizēm vai 180 dienām - atkarībā no tā, kas pienāk agrāk.

Augstas kvalitātes gumija
Nodrošina labu saķeri ar pupu, saglabājot formu



Mīksta lūpas daļa
Saglabā labu saķeri ar pupu

Plata savienojuma daļa
Neaizkavē piena plūsmu pat pie augstiem izslaukumiem

Pilnīga izslaukšana
Pateicoties īpašajam dizainam, iemava maigi piekļaujas pupiem, tos izslaucot pilnībā


Izcils sniegums

Clover™ iemava īpaši izstrādāta augstražīgiem ganāmpulkiem. Pētījumos pierādīts, ka ar Clover™ iemavām slaukšanas laiks ir īsāks, saķere ar pupu - labāka, bet efektīvās pupu masāžas dēļ tescmens tiek izslaukts pilnīgāk.

- Clover™ iemava 20M
20mm lūpas diametrs
86940780 4 gab. komplekts
- Clover™ iemava 20S-ST
20mm lūpas diametrs, maza galva (īsiem, maziem pupiem)
86940480 4 gab. komplekts
- Clover™ iemava 20M-EX
20mm lūpas diametrs, pagarināta īsā piena caurule
86940780 4 gab. komplekts

DeLaval VMS™ iemavas

VMS™ iemavas ir īpaši izstrādātas VMS slaukšanas stobriņiem.



- VMS Clover™ iemava 20M-VMS, diametrs 20mm
87629580 4 gab. komplekts
- Iemava 20M-VMS, diametrs 20mm
92725980 4 gab. komplekts
- Iemava 20M-ST-VMS, diametrs 20mm, īsiem pupiem
94921280 4 gab. komplekts
- Iemava 18M-VMS, diametrs 18mm, tieviem pupiem
89550880 4 gab. komplekts
- Iemava 18M-ST-VMS, diametrs 18mm, īsiem un tieviem pupiem
86184280 4 gab. komplekts
- VMS Clover™ iemava 20M-ST-VMS, diametrs 20 mm
88789380 4 gab. komplekts

DeLaval Clover™ iemavu tehnoloģija – noskaties šeit:



VMS šļūtenes

- 1. Gumijas piena šļūtene, VMS, 4 gab.
Diametrs 11,6/20,6mm
Garums 1700mm
91701381
- 2. VMS lokanās šļūtenes, 1 gab.
90744903



Sūklis VMS kameras tīrīšanai
91309280 10 gab. komplektā

Kameras tīrīšanas līdzeklis
Piemērots lietošanai VMS V300. Saglabā DeLaval InSight™ kameras lēcas stiklu tīru.
741007751 1l



Rīks VMS iemavu nomaiņai
86226301

Iemavas DeLaval slaukšanas ķekariem

Oriģinālās DeLaval iemavas ir patentētas un nodrošina lielisku slaukšanas sniegumu visu kalpošanas laiku - 2500 slaukšanas reizes vai 6 mēnešus (kas pienāk pirmais).

Saderība ar ķekaru	Artikula Nr.	Nosaukums	Lūpas diametrs, mm	Galvas izmērs	Apraksts
Kolektors MC5/MC7, stobriņi SH5 (96442082) vai SH3 (96055090)	99900783	Gumijas iemava 20M Harmony	20	vidēja	Standarta pupiem
	99900780	Gumijas iemava 20M-EX Harmony	20	vidēja	Standarta pupiem, pagarināta īsā piena caurule
	99900880	Gumijas iemava 22M-EX Harmony	22	vidēja	Lieliem pupiem, pagarināta īsā piena caurule
	99900480	Gumijas iemava 20S-ST Harmony	20	maza	Īsiem pupiem
	99900680	Gumijas iemava 18S Harmony	18	maza	Īsiem un tieviem pupiem
	96400880	Gumijas iemava 22M-LS Harmony	22	vidēja	Lieliem pupiem, samazināta noslīdēšana
	99900982	Gumijas iemava 20M-SL Harmony	20	vidēja	Standarta pupiem, mīksta lūpa maigai slaukšanai
	96400780	Gumijas iemava 20M-LS (MC73)	20	vidēja	Standarta pupiem, samazina noslīdēšanu
	98500880	Gumijas iemava TF 22M-LS	22	vidēja	Standarta/lieliem pupiem, samazina noslīdēšanu
	96003682	Gumijas iemava 24M (TF)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
Kolektors TF, stobriņš 140mm (96055080)	92818980	Gumijas iemava 24 mm (TF)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
Kolektors TF, stobriņš 155mm (96442082)	92815280	Gumijas iemava 24 mm (HCC150)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
Kolektors ar 8mm nipelēm, stobriņš 140mm (96055080)	96001883	Gumijas iemava HCC 20S	20	maza	Īsiem pupiem
Kolektors MC11, stobriņš SH1 ** 31	92832880	Gumijas iemava 24M (MC31)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
Kolektors MC31, stobriņš SH1 (91404180), MC31 ķekars	90683680	Gumijas iemava 22M (MC31)	22	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	90683780	Gumijas iemava 10mm 24M (4x90683701)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	87757680	Gumijas iemava Clover 22M (MC31)	22	vidēja	Clover forma, standarta/lieliem pupiem
	90683480	Gumijas iemava 23M-LS (MC31)	23	vidēja	Lieliem pupiem, samazina noslīdēšanu
Citas iemavas	90683880	Gumijas iemava 10 mm 24L	24	liela	Lieliem, gariem pupiem
	90759580	Gumijas iemava 24M (HCC150, 10 mm)	24	vidēja	Standarta/lieliem pupiem
	96019902	Gumijas iemava CIS	25	liela	Standarta/lieliem pupiem
	96000081	Gumijas iemava 24L (Hydropulse)	24	liela	Lieliem, gariem pupiem

Iemavām ir dažādi veidi un izmēri - plašajā sortimentā iespējams atrast piemērotāko ikvienam ganāmpulkam. Sazinieties ar savu DeLaval pārstāvi, lai veiktu pupu mērījumus savā saimniecībā!

Slaukšanas ķekari

Katrs ganāmpulks ir atšķirīgs, tāpēc mūsu sortimentā ir dažādi ķekari, kas atšķiras pēc dizaina, kolektora tilpuma un svara.

DeLaval Evanza™

Evanza ķekars ir pilnīgi jauna tehnoloģija slaukšanā - iemavu vietā tiek izmantoti maināmi kārtidži, kas ne tikai kalpo ilgāk, bet arī pateicoties jaunajam dizainam, nodrošina ievērojami labāku slaukšanas izpildi, salīdzinot ar iemavām. Kārtidžu nomaiņa ir daudz vienkāršāka nekā agrāk. Pagrieziet kārtidžu, lai to izņemtu no slaukšanas stobriņa. Jauno kārtidžu ievietojiet vietā un pagrieziet - un nomaiņa ir veikta! Nav nepieciešami instrumenti. Sazinieties ar savu DeLaval pārstāvi, lai iegūtu vairāk informācijas par Evanza tehnoloģiju.

DeLaval Evanza™ ķekaru sortiments

Evanza™ 550




Vieglas, izturīgas plastmasas čaulas. Viegli ķekari piemēroti govīm ar tendenci uz vidējiem un maziem pupiem, piemēram, Holšteinas melnraibajām un sarkanraibajām govīm. Ķekari labi turas uz pupiem un "nepiesūcas" pie tesmeņiem.

Evanza™ 530



Smagas nerūsējošā tērauda čaulas. Smagie ķekari piemēroti ganāmpulkiem, kuros slauc gaļas šķirnes govīs vai to krustojumus - govīm ar platiem un gariem pupiem. Metāla stobriņi piešķir ķekaram papildus smagumu, nepieļaujot to "piesūkšanos" pie tesmeņiem.

Nākotnes slaukšana – Evanza™ slaukšanas ķekars. Noskaties video šeit:



Evanza Clover™ kārtidžs

Kārtidža iekšējā daļā izgatavota no TPE materiāla, kas kalpo divas reizes ilgāk nekā gumija (5000 slaukšanas reizes). Pateicoties Clover™ formai, slaukšana ir maiga, ātra un pilnīga – atbilstoši ražīgāko ganāmpulku prasībām. Lūpas daļa izgatavota no mīksta silikona, nodrošinot labu saķeri ar pupu – mazāk noslīdējumu, uzlabots pupu galu stāvoklis. Plastmasas ietvars ir izturīgs un viegli ievietojams slaukšanas stobriņā.

2150004719 Evanza Clover™ kārtidži (4 gab.)
2150004720 Evanza Clover™ kārtidži (100 gab.)



Evanza Clover™ kārtidži + īsās piena caurules (4 gab.)

Pateicoties unikālajai tehnoloģijai, īsās piena caurules iespējams nomainīt atsevišķi. Tās jāmaina divas reizes retāk nekā kārtidži (pēc 10 000 slaukšanas reizēm).

2150009542

Īsās piena caurules (1 gab.)

86835180

Evanza mazgāšanas stenda uzgalis (CIP)

2150010898



Slaukšanas ķekars Harmony™ II ar Clover™

Piemērots arī augstai piena plūsmai un nodrošina ergonomiskus darba apstākļus. Harmony™ ķekars sver tikai 1,6kg, samazinot iemavu noslīdēšanas un ķekara nokrišanas risku. Harmony™ ķekarā iestrādāta Top Flow™ tehnoloģija, kas ļauj nodrošināt stabilu vakuuma padevi pat vislielāko piena plūsmu laikā. Harmony™ ķekari ir teicama izvēle augstāžīgiem ganāmpulkiem (ar vairāk nekā 12 000 kg izslaukumu), ja slaukšana notiek mazāk nekā 12 stundas dienā.

- Svars: 1,6kg
- Īsās piena šļūtenes Ø: 12,5mm
- Kolektora izvada diametrs: 16mm
- Kolektora tilpums: 360ml



Slaukšanas ķekars MC73

Nerūsējošā tērauda korpusš paredzēts uzticamai, ilgstošai darbībai. Lielai slodzei paredzēts ķekars ar Top Flow™ tehnoloģiju un beznipeļu konstrukciju, nodrošina lielu piena plūsmu caurplūdi ar minimālām vakuuma svārstībām. Piemērots augstāžīgiem ganāmpulkiem ar intensīvu slaukšanu - vairāk nekā 12 stundas diennaktī.

- Kolektora izvades diametrs: 16 mm
- Piena plūsma: <15l/min
- Svars: 2,2 kg

Šļūtenes

DeLaval oriģinālās šļūtenes izgatavotas pēc augstākajiem kvalitātes standartiem un atbilst BfR (Vācijas Riska novērtēšanas institūta) un FDA (ASV pārtikas un zāļu pārvaldes) drošības kritērijiem. Lietojot DeLaval šļūtenes, variet būt droši, ka tās kalpos ilgi un pienā nenonāks kaitīgas vielas.

DeLaval PVC šļūtenes

Laba izvēle, ja vēlaties sekot līdzi piena plūsmai slaukšanas laikā. PVC šļūtenes ir elastīgas un nevainojami sader ar DeLaval slaukšanas iekārtām. Kalpošanas laiks 1 gads vai 4000 darba stundas.



DeLaval oriģinālās gumijas šļūtenes

Atbilst augstākajām kvalitātes prasībām un saderīgas saskarei ar pārtikas produktiem. Saglabā labu elastību gan siltos, gan aukstos laika apstākļos. Kalpošanas ilgums 2500 slaukšanas reizes vai 6 mēneši.

PVC piena šļūtenes

89814380 14,3mm Ø, garums 25m
89814383 14,3mm Ø, garums 2350mm

Gumijas pulsācijas dubultšļūtenes

90844709 740mm
90844783 2400mm
90844780 25m

Gumijas piena šļūtenes 14,5mm Ø

90840480 20m Ø
90840404 2350mm Ø

Gumijas piena šļūtenes 16mm Ø

90840580 20m Ø
90840505 2000mm Ø

Gumijas vienkāršā pulsācijas šļūtene 7,2mm Ø

90844280 25m Ø
90844282 155mm Ø, 4 gab
90844284 180mm Ø, 4 gab
90844285 205mm Ø, 4 gab
90844286 220mm Ø, 4 gab

Trīskāršā gumijas šļūtene

98981780 25m

Silikona šļūtenes, 25m

90842280 14,5mm Ø
90842380 16mm Ø

Silikona dubultpulsācijas šļūtene, 25m

90846380 7,6mm Ø

DeLaval silikona šļūtenes


Silikona šļūteņu priekšrocība ir to izturība un ilgais kalpošanas laiks - 5000 slaukšanas reizes vai 1 gads. Silikons ir gludāks nekā gumija, tādēļ to vieglāk uzturēt higiēniski tīru. Silikons saglabā elastību arī aukstos laika apstākļos.



Šļūteņu turētājs

Ķekara novietojuma regulēšanai. Mainiet šļūteņu turētājus ikreiz, kad mainiet garās piena šļūtenes.

85231280



Velcro šļūteņu turētājs, 1 gab.

Viegli regulējams un piemērojams dažādu izmēru šļūtenēm.

98851501



Šļūteņu grieznis

Ieteicams precīzai DeLaval šļūteņu griešanai, lai šļūtenes gals nesašķeltos nelīdzena griezuma dēļ. Gludas griezuma vietas palīdz ātri un viegli uzmaukt šļūtenes. Taisni šļūteņu gali nodrošina labu higiēnu.

89653101

DeLaval šļūteņu sortiments

Artikula Nr.	Nosaukums	Iekšējais diametrs mm:	Ārējais diametrs mm:	Garums, mm:	Mērvienība	Krāsa
Gumijas piena šļūtenes						
90840180	Gumijas piena šļūtene 10,5/18,5mm	10,5	18,5	25000	M	Melna
90840403	Gumijas piena šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	1220	Gab.	Melna
90840404	Gumijas piena šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	2350	Gab.	Melna
90840407	Gumijas piena šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	900	Gab.	Melna
90840408	Gumijas piena šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	740	Gab.	Melna
90840480	Gumijas piena šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	20000	M	Melna
90840505	Gumijas piena šļūtene 16/28mm	16	28	2000	Gab.	Melna
90840580	Gumijas piena šļūtene 16/28mm 1 m (20)	16	28	20000	M	Melna
90840681	Gumijas piena šļūtene 20,5/35mm	20,5	35	10000	M	Melna
90840806	Gumijas piena šļūtene 24/38mm	24	38	3000	Gab.	Melna
90840881	Gumijas piena šļūtene 24/38mm	24	38	10000	M	Melna
96745802	Gumijas piena šļūtene, liekta 20,5/35mm	20,5	35	75	Gab.	Melna
98788201	Piena lokanā pastipr. šļūtene 40/60	40	51	n/a	Gab.	Melna
Gumijas kolektora caurulītes						
90844280	Kolektora caurulītes 7,2mm 4 gab.	7,2	13,6	25000	M	Melna
90844282	Kolektora caurulītes 7,2mm 155mm 4 gab.	7,2	13,6	155	Gab.	Melna
90844284	Kolektora caurulītes 7,2mm 180mm 4 gab.	7,2	13,6	180	Gab.	Melna
90844285	Kolektora caurulītes 7,2mm 205mm 4 gab.	7,2	13,6	205	Gab.	Melna
90844286	Kolektora caurulītes 7,2mm 220mm 4 gab.	7,2	13,6	220	Gab.	Melna
86835180	Kolektora caurulītes Evanza 500 1 gab.	n/a	n/a	173,85	Gab.	Melna
Gumijas vakuuma šļūtenes						
90844580	Gumijas vakuuma šļūtene 11/21,8mm	11	21,8	25000	M	Melna
90844780	Gumijas dubultās puls. šļūtene 2x7,6mm	7,6	13,2	25000	M	Melna
90844783	Gumijas dubultās puls. šļūtene 2x7,6/13,2mm	7,6	13,2	2400	Gab.	Melna
PVC piena un vakuuma šļūtenes						
89814380	PVC piena šļūtene 14,3/24,7mm	14,5	25,7	25000	M	Caurspīdīga
90841804	PVC piena šļūtene 16/27mm	16	27	3000	Gab.	Caurspīdīga
90841881	PVC piena šļūtene 16/27mm	16	27	10000	M	Caurspīdīga
90847901	PVC vakuuma šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	n/a	M	Caurspīdīga
90848101	PVC vakuuma šļūtene 22/36mm	22	36	n/a	M	Caurspīdīga
Silikona piena šļūtenes						
90842280	Silikona piena šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	25000	M	Zila
90842380	Silikona piena šļūtene 16/27mm	16	27	25000	M	Zila
90842680	Silikona piena šļūtene 16/27mm	16	27	25000	M	Caurspīdīga
90842580	Silikona piena šļūtene 14,5/25,7mm	14,5	25,7	25000	M	Caurspīdīga
91724981	Silikona piena šļūtene 22/36mm	22	36	10000	M	Zila

Govju birstes

DeLaval rotējošās birstes ir patentētas - divas kustīgas asis nodrošina brīvu rotāciju, tāpēc dzīvnieki to labprāt izmanto. Birstes kustība sākas brīdī, kad govs tai pieskaras un griežas atbilstošā ātrumā, attīrot apmatojumu un nomierinot dzīvnieku. Birste automātiski apstājas, kad to nelieto. Birsti ieteicams mainīt reizi gadā.



Mini rotējošā birste paredzēta jaunoļu kūtim. Birstes augstums ir piemērojams dzīvnieku augumam, to var pakāpeniski pārvietot uz augšu, dzīvniekiem augot. Birste sāk darboties, kad dzīvnieks tai pieskaras, un apstājas, kad to nelieto. 24V motors garantē mazu enerģijas patēriņu. Birstes konstrukcija izstrādāta, ņemot vērā kūts apstākļus - tā kalpos ilgi un prasīs maz uzmanības.

Mini rotējošā birste MSB 87072080

Rezerves mini birste 87689601

Kronšteiņi rotējošo birstu montāžai		SB	SCB	MSB
91526224	SCB 2" kronšteinu komplekts		x	
91526225	SCB, MSB 2,5" kronšteinu komplekts	x	x	x
91526226	SCB MSB 3" kronšteinu komplekts	x	x	x
91526227	SCB 3,5" kronšteinu komplekts	x	x	
91526228	SCB 4" kronšteinu komplekts	x	x	
84988302	SCB 100x100mm kronšteinu komplekts		x	x
86183601	Sienas stiprinājumu komplekts SCB		x	x

Rotējošā birste SCB

89863516

Rezerves birste

91526242 Dzeltēna
87365701 Zila (ekscentriskā)



Stacionārā govju birste B2
90609990



Stacionārā govju birste SB
88265780

Rezerves birste
88266180

DeLaval InService™

Kvalitāte, veikspēja un uzticamība

Katra ferma ir atšķirīga - neviens nepārzina jūsu fermu labāk par jums. Noslēdzot DeLaval InService™ līgumu, variet būt droši, ka iekārtas darbosies nevainojami un to kalpošanas laiks būs ilgāks.

DeLaval klientu aptaujas apliecina, ka mūsu serviss tiek augstu novērtēts klientu vidū. Noslēdzot servisa līgumu, klients var būt drošs, ka regulāri tiks veiktas iekārtu apkopes, kā arī ārkārtas izsaukumu gadījumā problēmas tiks novērstas laicīgi. Mūsu servisa speciālisti strādā visā Latvijas teritorijā, tādēļ varam nodrošināt klientu atbalstu dažu stundu laikā.

- Zelta servisa piedāvājums
- Sudraba servisa piedāvājums
- Bronzas servisa piedāvājums


Katrs piensaimnieks var izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko servisa piedāvājumu.

DeLaval servisa līgumos ietilpst:

- Plānotas iekārtu apkopes
- Iekārtu remonts
- Atlaišanas patēriņa materiālu iegādei
- Atbalsts darbam ar iekārtām un programmatūru

DeLaval kontakti

www.delaval.com/lv



Reģionu vadītāji un projektu vadītāji

Lielrīga,
Ziemeļvidzeme
Andris Spuriņš
Mob. 29 41 66 62

Lielrīga, Kurzeme
Agris Jurģis-Jurģītis
Mob. 28 69 92 22

Latgale, Viduslatvija
Viktors Kondratjevs
Mob. 28 86 68 18

Vadītāji

Servisa vadītājs
Edgars Briksnis
Mob. 26 64 91 12

Projektu koordinators
Ingus Bāliņš
Mob. 26 12 03 92

Projektu koordinators
Viesturs Bērziņš
Mob. 29 17 92 75

Patēriņa materiālu un
iekārtu pārdošanas vadītājs
Mārtiņš Majors
Mob. 25 66 34 21

Servisa speciālisti

Ziemeļkurzeme
Ivars Dansons
Mob. 29 17 27 83

Zemgale
DeLaval pārstāvis
Mob. 26 43 52 72

Ziemeļvidzeme
Ivars Reiziņš
Mob. 29 13 84 68

Viduslatvija, Latgale
Raivis Boļšis
Mob. 28 34 80 24

Dienvidkurzeme
Elvijs Bērziņš
Mob. 29 24 65 96

Lielrīga, Viduslatvija
Raivis Malatkovskis
Mob. 29 13 02 82

Vidzeme
Artūrs Putrālis
Mob. 29 25 53 50

Latgale
Gaidis Avišāns
Mob. 28 67 58 94

Ganāmpulka pārvaldība un apmācības

Baiba Veļika
Mob. 26 45 60 08

Aukstumiekārtu speciālisti

Kurzeme
DeLaval pārstāvis
Mob. 27 88 02 42

Lielrīga, Viduslatvija,
Zemgale, Latgale
Ivars Brikuls
Mob. 26 33 19 19

Vidzeme
Māris Engers
Mob. 26 31 08 53



“Esmu priecīgs, ka izvēlējos DeLaval – man patīk tas, ka servisa tehniķi ir punktuāli un veic servisu laicīgi. Serviss ir super - par to paldies DeLaval puisiem! Viņi paši izdomā un iesaka saimniekiem, kur, kam un kā jābūt. Problēmas tiek novērstas pāris stundu laikā. Tāpēc visiem iesaku apdomāt šo un izvēlēties DeLaval!”

- Kārlis Pintāns
z/s "Pintāni" īpašnieks



“Esam izvēlējušies DeLaval zelta servisa līgumu. Kad runāju ar citiem uzņēmumiem, vienmēr pieminu, ka viņi varētu būt kā DeLaval - strādāt 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, jo slaucamo govju fermā palīdzība ir vajadzīga tad, kad tā ir vajadzīga, sestdienas un svētdienas mums nav brīvdienas. Tāpēc to mēs prasām arī no citiem sadarbības partneriem.”

- Kaspars Putrālis
SIA "Kalējiņi-1" īpašnieks

Samaziniet neplānotās izmaksas, noslēdzot servisa līgumu

Ilgtermiņa sniegums jūsu iekārtām

Laicīgi veicot apkopi slaukšanas iekārtām, jūs ietaupāt laiku un naudu - ārkārtas remonts bieži ir neparedzams gan izmaksu, gan remonta ilguma ziņā.

Mēs palīdzēsim jums uzturēt slaukšanas iekārtu nevainojamā kārtībā visas tās darbības laikā.

DeLaval InService™ līgumā ietilpst regulāras plānveida apkopes, ārkārtas izsaukumi, kā arī atlaišanas patēriņa materiāli.

DeLaval InService™ līgumi
Jūsu ferma darbosies nevainojami




Laicīgi veicot apkopes, jūs pasargājat iekārtas no ārkārtas remonta un neplānotām izmaksām.

Ja veicat iekārtu apkopi tikai tad, kad tās izgājušas no ierindas:

- Vai spējāt iēplānot, cik šis remonts izmaksās?
- Cik ilgi iekārtas darbība bija apturēta, radot zaudējumus?
- Vai risks nopietni sabojāt iekārtas attaisnojas?

Noslēdzot servisa līgumu, visas plānotās apkopes tiek veiktas laicīgi, pirms jūsu iekārtas ir bojātas un jums radušies zaudējumi.



Kā jebkuram darbiniekam, arī jūsu slaukšanas iekārtām nepieciešama apkope. Tām nepieciešama eļļa un filtru nomaiņa, kā arī regulāri jāmaina iemavas un mazgāšanas līdzekļi. Aprūpēta iekārta darbosies tikpat labi kā dienā, kad to uzstādījāt.



SIA DeLaval
Maskavas iela 240-3
Rīga, LV-1063
Tel. 67782460
latvija.info@delaval.com
www.delaval.com/lv





Bezvadu novērošanas kamera FMC-IP1

DeLaval novērošanas kamera ļauj uzraudzīt kūti notiekošo - govju atnešanos, teļu kūti, slaukšanas robotu darbību, izmantojot tālruni vai datoru. Ieraksts ir HD kvalitātē, kameras programmatūrā var vienlaikus kontrolēt vairākas zonas. Darbojas arī nakts režīmā, iespējams saglabāt ierakstu vēsturi. Kamera izdatavota kūs apstākļiem, iztur mitrumu, salu, neīrumus. Viegli uzstādāma.

87472701

3 gadu garantija



Novērošanas kameras antena 7 dBi FMC-IP1

87472802

