

Velkommen til DeLaval butikkurs 2025

Tilbehør



Knut Jostein Brenne, salgssjef Butikk

Stine Bleken Eid, produksjef Innredning og Dyrevelferd

Agenda på Loftet

- Vann
- Gummisortiment
- Utstyr til kalv og fjøs
- Fluebekjemping
- Klippemaskiner
- Tilbehørspermen
- Praktiske øvelser med klippemaskiner

...og innimellom dette skal vi ha en liten pause 😊

Viktigheten av vann!



75% av kua sin kropp består av vann



10% tap av kroppsvæske kan ta livet av kua!



Ca 90% av mjølk er vann



Kuer drikker i gjennomsnitt 150 l vann pr dag

Ei ku trenger...

- 3 liter vann for hver liter melk som produseres
- Opp til 20 liter vann pr. minutt – kua vil ikke vente på vann
- Hun drikker 50% mer vann ved 27°C enn ved 4°C -men viktig å sørge for nok vann også på vinteren!
- Kvalitet på vannet må være bra
 - kvaliteten på vannet skal være
så bra at du sjøl vil drikke av det.



Vannets påvirkning....

Reduseres vannopptaket med 40 % så reduseres mjølkemengden med 25 %

Lønnsomhet:

mer vann = mer melk

god vannkvalitet = god kvalitet på melka



DeLaval vannsortiment

- Hva kan vi tilby i butikk?



Drikkekar

(C= Cast iron F= Flottør og Plast = P)



Drikkekar CF7

Flottørkar i lakkert jern.

Egnet for kalv og hest

Vannmengde: **7 l/min.**



Drikkekar P20

Enkelt og rimelig i plast.

Beregnet til sau, hest og storfe (ikke egnet i båsfjøs)

1/2" tilkobling ovenfra eller nedenfra

Vannmengde: **20 l/min.**

Drikkekar

(C= Cast iron) og rustfritt stål (S= Stainless steel)

- | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|
| B | Basic | C5 |
| | Kalv | |
| | Vannmengde: 5 l/min | |
| S | Standard | C10 |
| | Kalv/ungdyr | |
| | Vannmengde: 10 l/min | |
| P | Premium | C20 og S22 |
| | (melkeku og hest) | |
| | Vannmengde: 20 og 22 l/min | |



S22 – drikkekar (stainless steel)


Et stilrent utseende

- Stor vannmengde 22 l/min
- Rustfritt stål
- Spillkant – mindre søl
- Stor drikkeoverflate – større vannopptak – mer vann
- Fôrrester fester seg ikke
- Egner seg også godt til hest



Beskyttelsesring for S22 til standard drikkekarfeste

- **Tilbehør S22**
- Skal selges til løsdrift og binger
Art.nr.:183 04 0599



Bitenippel


- **Robust biteventil for storfé**
 - - Godt egnet i kalve- og ungdyrbinger
 - - 1/2" og 3/4" tilkoblinger
- **1/2" Biteventil for smågris**
- **3/4" Biteventil for purker og slaktesvin.**
 - - Også godt egnet til sau
 - - Har en gjennomstrømning på opp til 4l/min.
 - - Justerbar
- **Veggfester til biteventiler**
 - - Toveisfeste til 1/2" og 3/4" nipler



Tilbehørsblad 5:28

Monteringstilbehør

- Slange-tilkobling, rett
 - Art.nr: 97275680
-
- **Va-kopling 97269230**



DeLaval S28

S28 enkelt og S28 dobbelt



Egenskaper

- Rustfritt stål
- Stor kapasitet
- Ingen skarpe kanter
- 28 l/min



Fordeler

- Solid design
- Egnet for høytytende kyr
- Hygienisk og enkelt å holde rent
- Dyrevennlig design

Beitekar

Standard P450, P650, P1000



Premium WT7/10/12
OBS – her kommer nytt sortiment ila 2025



DeLaval beitekar P450, P650 og P1000

- UV-beständig plastikk materiale
- De har en oval form som gir plass til flere dyr om gangen
- Enkelt å gjøre rent
- Liten egenvekt – lett å håndtere
- Gir ikke noe vannsøl
- Kan monteres med flottørventil – dette er et tilleggssalg!



Nivåregulator

-sørger for at det alltid er vann i karet og at det ikke renner over

- **Nivåregulator universal**
- Art.nr. 98908280
- Kapasitet ca. 12l/min. ved 6 kg trykk
- **Nivåregulator super**
- Art.nr. 97283280
- Kapasitet ca. 30l/min. ved 4 kg trykk\



Varmeelement til drikkekar

- 500W/230Volt (NB! Egen jordfeilbryter til el-anlegg til dyr)
- Følger med til SC1/DC2 og PT11
- Art.nr.: 89712415



Frostsikre drikkekar

- **Basic - Energifritt**

- * Isolert kar som ikke krever strøm
- * Med 1 eller 2 drikkeplasser



- **Standard E300(Nelson) og PT11**

- * El-oppvarmet. (E300 krever trafo)



- **Premium SC1 / DC2**

- * Flottørkar med el-oppvarming
- * Med 1 eller 2 drikkeplasser



DeLaval vannkar PT11 med flottørventil

- Produsert i slagfast, næringsgodkjent polyetylen
- Korrosjonsfri og lite vedlikehold trengs
- Enkel tilgang til elektriske komponenter
- Avrundede hjørner som ikke skader dyr
- Leveres med veggfeste - eller for gulvmontering
- 500W/120V varmeelement følger med
- L= 43,2cm B= 43,2cm H= 34,5cm
- Kapasitet: 11 liter
- Beregnet for 10 dyr eller enkelstall
- Art.nr.: 89712440



Drikkekar E300 (Nelson)

- Termostatstyrt - vannet og karet blir aldri for varmt
- Økonomisk – varmeelementet kobles til ved behov
- Flottørkar – velegnet for storfe og hester
- Passer for alle vanntrykk - utskiftbar ventil
- Produsert i aluminium og ruster ikke
- Transformator er ikke inkludert



DeLaval gummimatter

RM37F gummimatte til løsdrift

RM32 gummimatte til båsfjøs

RM21BS gummimatte til unggdyr og okser

R18P til skrapeareal og venteområder



We live milk

DeLaval matter og madrasser

- vi har underlag til alle dyregrupper

Navn	Type	Godkjent til	Dyregruppe
M40R	Madrass til løsdrift	Løsdrift	Ku
M45R	Madrass til løsdrift	Løsdrift	Ku
RM32	Båsmatte til båsfjøs	Båsfjøs	Ku
RM37F	Båsmatte til løsdrift	Løsdrift	Ku
CR20S	Gummimatte på rull	Båsfjøs	Ungdyr
RM21BS	Gummimatte til ungdyr	Båsfjøs og løsdrift	Ungdyr
R18P	Matter til gjødselrenner	Skrape -og gangareal	Ku
SFC -S	Buet spaltegummi til gulv	Spalt uten skrape eller robot	Ku
SFC -F	Flat spaltegummi til gulv	Spalt med skrape eller robot	Ku
SFC Kalv	Buet spaltegummi	Spalt uten skrape eller robot	Kalv

DeLaval gummimatte RM32


-premium gummimatte godkjent til båsfjøs

- Finnes i to versjoner:

RM32S med rette kanter





RM32P med puslekanter





DeLaval gummimatte RM32

-premium gummimatte godkjent til båsfjøs

Mål	RM32S	RM32P
		
Tykkelse (mm)	32	32
Lengde (cm)	170, 180	170, 180
Bredde (cm)	115, 120	115

DeLaval RM37F matte -premium gummimatte til løsdrift

- Gummimatte på 115x180 cm med puslekanter på begge langsider.
- Plastfoliert skummadrass under hele liggeområdet.
- Godkjent til løsdrift.



DeLaval RM37F matte


-matten med komfort som en madrass

- Avstandsstykker på 7,5 cm brukes for å justere bredden.
- Endestykker på 7,5 cm brukes som avslutning i hver ende.
- Alle fire sider festes med plugger
 - skummadrassen ligger i ro, samtidig som det er mulig å skifte ut enkeltmatter om det skulle bli nødvendig.



DeLaval RM37F matte


-gummimatte til løsdrift



RM21BS

-gummimatte til ungdyr og okser

Innebygd helling (A) som gjør at væte renner vekk, kant på mattens underside (B) som hindrer møkk å samle seg under matta.



RM21BS

-gummimatte til ungdyr og okser

- Oversiden har DeLaval sitt kjente trekantmønster som gir godt feste samtidig som den er lett å holde rein.
- Undersiden er dekket av gummiknotter som gir god nedsynkning




RM21BS

-gummimatte til ungdyr og okser

Festes med samme plugger som resten av DeLaval sine matter og madrasser
Instruksjonsbok sier 6-8 mm bor, vi anbefaler 7 mm.

RM21BS kommer i forskjellige størrelser og hver matte har 3-5 forborrede hull,
avhengig av hvor mange plugger som trengs ved innstallering.

Artikkel nr 89752245 (100 stk pr pakke)



Tilbehør til kalv



Kalveflasker

- Kalveflaske i kraftig plast av høy kvalitet
- 2 liter
- Stativ er tilleggsutstyr

Speedy Feeder (blå kork)

- 3 justeringer
- Stødig og med stor påfyllingsåpning


Speedy Drencher (rød kork)

- Med sonde
- 3 justeringer

Finnes i både 2,5 l og 4 l



DeLaval kalvesmokker



- Kalvesmokk rød. Brukes til kalvebøtter
- Kalvesmokk hvit. Brukes til kalvefôringsautomater.
- Kalvesmokk gul. Brukes til kalvefôringsautomater. Bakteriehemmende.
- Smokk til kalveflaske.
- Myk smokk i naturgummi. Lett å ta for nyfødte og svake kalver.

Kalvemelkebar for 1, 3 og 5 smokker

- Brukes til melk eller melkeerstatning.
- Kalven får melk igjennom de rosa smokkene som er utformet som spener.
- Når kalven suger i seg melk, stimuleres spyttproduksjon. Spytt forbedrer pH nivået i magen og gir bedre fordøyelse.



Melkebar til kalv

N1, CN3, CN5

Kalvemelkebar N1 – med uttak for smokk foran og bak


- 4 liter
- Art.nr. 87180101

Kalvemelkebar CN3

- 16 liter, oppdelt
- Art.nr. 87180201

Kalvemelkebar CN5


- 25 liter (hvert rom 2,25 l)
- Art.nr. 890930401



Kalvemelkbar

Smokk (Peach Teat)

- Smokkene er lagd for å etterligne melkestrømmen igjennom en spene.
- Gir kalven mulighet til å suge mer intenst enn konvensjonelle smokker
- Peach Teat har tilbakeslagsventil
- Smokkene er selv-rengjørende og ikke blir blokkert av melk.



NB! Smokkene må monteres riktig

Melkebar

- Smokker til tidligere modell er fortsatt i sortimentet
- Art. nr. 87363801 Smokker (10 stk) for melkebar kalv

Viktig at smokkene monteres riktig vei.



Kalvedrikkevarmer

CMH2000


- Elektrisk oppvarming av melk til kalven
- Enkel i bruk, analog
- Varmeelement kan også brukes til å holde vann isfritt
- 2000 W
- Justering av temperatur, makstemperatur 95 °C
- Artikkel nr 2150029489



Kalveteppe

3-lags teppe

- Lange reimer med borrelås som gjør det enkelt å justere
- Finnes i to størrelser, 20-35 kg og 30-60 kg
- Kan vaskes på 30 grader
- Hjelper til å opprettholde kalvens immunforsvar de første viktige dagene av livet
- Ved lave temperaturer øker risikoen for sykdom
- Kalven er bondens neste melkeku!



Nylon polyester – Sterkt vannavstøtende

Urethan, 4mm tykkelse – Gir god isolasjon

Polyester fleece – Maks komfort og samtidig pustende

Triple layer Calf coat

Water repellant and
breathable for extra comfort

Long adjustable velcro straps
for easy adjustment

Machine washable




Artnr: 88267302 og 88267301

Kalveteppe

Mål på begge størrelser

- Hva er forskjellen?
- Målene
- Lite teppe leveres uten lomme på siden

Size	A	B	C
Small	570	460	190
Large	720	520	240



DeLaval Leggskinne til kalv CS22

Fakta om medfødte korte sener

10-15% av kalvene er født med dette problemet. Årsaken til dette er ikke eksakt kjent.

Trolige innflytelsesfaktorer:

- Genetiske årsaker, arv, rase etc
- Trangt i livmoren
- Virusinfeksjon
- Toksiner (avfallstoffer i kroppen)



Kalveboks CB20

En trygg plass for kalven de to første leveukene

- God plass til kalven 1,59 m²
- Enkelt å fôre
- Lett å åpne/lukke
- For bruk enkeltvis eller i rekke
- Rask montering
- Boks nr 1 er frittstående
- Boks nr 2 leveres med tre vegger



KalveboksCB 20

Ekstrauststyr

Nakkerør



Høyhekk




DeLaval Stasjonær børste



Viktig å stimulere med børste

For helse og dyrevelferd




- Kubørsten øker den daglige velferden
- Reduserer stress i fjøset
- Gir renere dyr
- Stimulerer blodsirkulasjonen
- **Hovedhensikt:**
 - Hjelper dyra med å fjerne hudparasitter på en skånsom måte
 - Sikker og effektiv røkting
- Gir god dyrevelferd i løsdriftsfjøs eller på beite



Beskrivelse

Børster og fjær

- Avrundede børster
 - Kort bust
 - Effektiv børsting
 - Lang holdbarhet/slitestærk
 - Bust av nylon
- Fjær
 - Unikt design (flat fjær)
 - Varmgalvanisert stål
 - Testet med stor belastning




Artikkelnummer og pris

Artikkelnummer	Betegnelse	Pris
88265780	Kubørste stasjonær (Stasjonær Børste = SB)	Kr 2.810,-



Reservedeler



Reservedeler	
88266180	Børste(6)
88265901	Fjær (1)
88266001	Rør vertikalt (5)
88266980	Rør - øverste (2)
85531903	Låseskive til fjær-vinkel M10 (7)
98924005	Sekskantskrue M10x30 (4)
98482315	LåsemutterDIN985 (8)
88266580	Plastdeksel til front(3)

DryMaxx og Hayknife

A close-up, side-profile shot of a black cow's head and neck. The cow is wearing a blue and white striped collar. A yellow tag with the number '0757' and 'SE 025470' is attached to the collar. The background is a bright, out-of-focus field with a wooden fence. The text 'We live milk' is written in a white, cursive font across the bottom right of the cow's neck.

We live milk

Kjennetegn DryMaxx™

- Kiselgur (ligner leire) som hovedingrediens
Uorganisk, hindrer bakterievekst, ikke-giftig, ikke-irriterende, miljøvennlig
- Mange bruksområder
Båser, kalvings- og separasjonsbinger, rundt drikkekar, dyrehengere, fuktige soner (gris)
- Må lagres tørt
- Reduserer flueplager



Praktisk info

Hvordan påføres det?

Manuelt



Super til å suge opp
oljesøl og annen fukt i et
verksted for eksempel.

Ved bruk av DeLaval spreader MBS19



Hayknife

- Perfekt til plast på rundballer
- Ellers alle plasser det trengs en forlenget arm
- Perfekt til storsekker
- Vanlig tapetknivblader kan brukes til utskiftning (Stanley)



Pause

Fluesortimentet



We live milk

Fluer formerer seg raskt

To fluer kan bli til 25 millioner i løpet av tre uker



Steder de legger egg:

- Halmsenger
- Møkkete gulv
- Skillevegger og hjørner
- Fôrrester
- Gjødselester

Bekjemp voksne fluer

Bruk limfeller for beste resultat



- Flueband m/holder -360 m
- Flueband refill - 500 m
- S180 Stort ark
- C210 Rullegardin
- S35 Lite ark
- C60 Liten rull
- Vindusfellen



DeLaval Fluepose



- Ikke giftig
- Plastikkpose
- Proteinbasert åte
- Fluene drukner
- Tar 12-15.000 fluer
- Brukes utendørs
- Virkningsområde 1.000m²
- Fjerner 70% av fluene



DeLaval Fluespray



- Benyttes ved akutt behov
- Effektiv bekjemping av fluer og andre insekter
- Innhold 750ml – ca. 8 min.
- Til innendørs bruk
- Virkemiddel: Pyretrin

Obs! Ristes grundig før bruk

Klippemaskiner og praktiske øvelser



We live milk

Våre klippemaskiner



Nyhet !



Smådyr-klipper CB35

 DeLaval

Electric clipper

CB35

Mains
operated

Professional products | made in Switzerland

35W

Motor power



3m cord

CB35

Small
and
compact

Quiet
running
only
65 dB

Light
weight
330g



Also excellent
for trimming
details on
larger animals



NO

DeLaval CB35 - elektrisk
Elektrisk klipper til
husdyr, hester og kuer.
Robust for lang levetid
Liten og kompakt
Stillestående 65 dB
Lav vekt 330g

SV

DeLaval CB35 för nätanslutning
Elektrisk klipper för
husdjur, hästar och kor.
Robust för lång livslängd
Liten och kompakt
Tystgående 65 dB
Låg vikt 330g

F

DeLaval CB35 verkkovirta
Karvanleikkukone
lammikaeläimille,
hevosille ja lehmille
Kestävä ja pitkäikäinen
Pieni ja kompakti
Hiljainen käytössä 65 dB
Kevyt 330 g

NL

DeLaval CB35 netsnoer
Veesscheerapparaat
voor huisdieren,
paarden en koeien.
Robuust en lange
levensduur
Klein en handzaam
Laag geluidsniveau 65 dB
Lichtgewicht slechts 330g



Carry case includes:
Standard blade
Screwdriver
Oil and brush
Instruction manual



Art.no. 94247124

CB35 –med strømkabel

For klipping av jur, kjæledyr og småtrimming av hest.

- Vekt 330 gram.
- 3 meters strømkabel.
- Magnetmotor 35W.
- Stillegående – 35dB.
- Knivslag pr. min: 2650.
- Størrelse : 50 x 41 x 204mm.
- Forsterket fiberglass/kompositt med en overflate som ikke blir glatt.
- Leveres i praktisk koffert med olje, strømadapter, standard knivsett #10 som gir klippelengde på 1,5mm.
- Art.nr. 94247124



Batteri og lader kan kjøpes som tilleggsutstyr. Se oversikt.

Batteriklipper CB35

For klipping av jur, kjæledyr og småtrimming av hest.

- Batteri 7,4Volt, 1,4Ah, Li-Ion. Driftstid 50 min, ladetid 45 min.
- Vekt 420 gram inkludert batteri.
- Magnet motor 35W.
- Stillegående – 35dB
- Knivslag pr. min: 2650.
- Størrelse : 50 x 41 x 204mm.
- Forsterket fiberglass/kompositt med en overflate som gir et godt grep.
- Leveres i praktisk koffert med olje, 2 batteri, batterilader, standard knivsett #10 som gir klippelengde på 1,5mm.
- Art.nr. 94247100



Strømadapter kan kjøpes som tilleggsutstyr. Se oversikt

Kniver og tilbehør til CB35

94247115	#10	Kuttlengde 1,5mm. Til finklipping av jur, trimming av hest og hund
94247114	#15	Kuttlengde 1,2mm. Til katt/hund
94247113	# 30	Kuttlengde 0,5mm. Til kirurgiske inngrep
2150004579	#9	Kuttlengde 2,0mm. Til jur
86479501	#10W	Kuttlengde 2,3mm. Ekstra grovt og bredt, perfekt til bruk på jur og lår
94247101	Batterilader	
94247102	Batteri	
94247123	Strømadapter	
97106540	Olje 100ml spruteflaske	
92525830	Olje500ml refill	



Salgsargumenter CB 35

- Liten og lett.
- Enkelt å bytte knivsett.
- Ekstremt stillegående.
- Robust og sterk til profesjonelt bruk, veterinærenes favoritt
- Fleksibel. Finnes både som elektrisk og med batteri.
- Overbelastningsvern med automatisk restart.
- 2 års garanti.



Klippemaskin for hest HCP 65

- 230V.
- 5 meter ledning.
- Vekt 990 gram.
- Permanent magnet motor 80W.
- Lydnivå – 72dB.
- Knivslag pr. minutt 2250.
- Omkrets håndtak på bare 48mm, passer til små hender.
- Leveres i praktisk koffert med standard knivsett 31/15, olje og verktøy.
- Art.nr. 97104080



Elektrisk klippemaskin til ku, hest og kjøttfè

DeLaval

Electric clipper

C250 two speed

Professional products | made in Switzerland

250W
Powerful permanent magnet motor

5m cord

Better clipping comfort

10°

Carry case includes:
Set of standard blades
Screwdriver
Oil and brush
Instruction manual

DeLaval C250
elektrisk klipper for hest og kjøttfè
Ergonomisk design
Tungeløst 1180g
Robust forsterket plast / glassfiber

DeLaval C250
elektrisk klippemaskin til ku og hest
Ergonomisk design
Tungeløst 1180g
Robust forsterket plast / glassfiber

DeLaval C250
elektrisk klippemaskin til hest og kjøttfè
Ergonomisk design
Tungeløst 1180g
Robust forsterket plast / glassfiber

DeLaval C250
elektrisk klippemaskin voor hest en rundvee
Ergonomisch ontwerp
Lengte gewicht 1180g
Duurzaam sterke plastic / glasvezel

DeLaval C250
elektrisk klippemaskin for hest og kjøttfè
Ergonomisk design
Tungeløst 1180g
Robust forsterket plast / glassfiber

2150007814

ergo-
nomic
design

quiet
running

light
weight
1180g

68dB

Storfe- og hesteklipper C250

- 230V.
- 5 meter ledning
- Vekt 1180 gram
- Kraftfull permanent magnetmotor 250W
- Stillegående – 68dB (C2 -70dB)
- Knivslag pr. min 2600/2900 (C2 -2500)
- Forsterket fiberglass/kompositt med en overflate som gir godt grep
- Leveres i praktisk koffert med standard knivsett 21/23, olje og verktøy
- Art.nr. 2150007814



Batteriklipper R2 med 2 batterier

Anbefales til storfe og hest, klipper også bra utendørs, selv i kulde.

- Batteri 10,8Volt, 2,6Ah, Li-Ion. Driftstid 120 min, ladetid 60 min.
- Vekt 990 gram.
- Kraftfull permanent magnet motor 200W.
- Stillegående – 65dB.
- Knivslag pr. min: 2450.
- Lengde : 300mm.
- Forsterket fiberglass/kompositt med en overflate som gir godt grep.
- Leveres i praktisk koffert med 2 batteri, batterilader, standard knivsett 21/23, olje og verktøy.
- Art.nr. 2150007720



Salgsargumenter R2

- Lav vekt.
- God balanse – ligger godt i hånden.
- Stillegående.
- Lang klippetid på batteriene.
- Fungerer bra i kulde, kan benyttes utendørs også vinterstid.
- Overbelastningsvern med automatisk restart.
- 2 års garanti



Klippemaskin R2000, 2 hastigheter

Nye produkt fordeler

2 hastighetsinnstillinger

- Kan velges underveis i klippingen
- Brukes ved ulik tetthet på, -eller skitten pels
- Kraftigere og enklere klipping

Ny teknologi med børsteløs motor (BLDC)

- Stillegående motordrift ved samme klippehastighet
- Lang levetid på motor og redusert vedlikehold
- Mindre varmeutslipp fra motoren

Patentert indikatorknapp direkte på strammeskruen

- Lengre levetid
- Når den røde indikator delen er synlig, er strammingen for hard

Batteri har indikator for ladenivå

06/02/2025

Nyhet !



Klippemaskin R2000, 2 hastigheter, batteriklipper

Produkt fordeler

- Ergonomisk design for godt grep
- Glassfiberarmert hus
- Komfortabel 10 % klippevinkel
- Enkel tilgang på/første hastighet/andre hastighet
- Stor og brukervennlig spenningsknapp
- Ladestasjon med statusindikator på ladenivå og batterifeil
- Batteritid på opptil 120 minutter takket være Li-Ion-batteri med høyere kapasitet
- Samme dimensjoner som eksisterende klipper R2:
 - Lengde: 300 mm (inkludert kniver)
 - Bredde: 77 mm (hode); 54 mm (håndtak, maks.)
 - Høyde: 56 mm (håndtak); 95 mm (hode)
- Eksisterende klippemaskin R2 forblir i sortimentet



Konkurrentanalyse



	DeLaval	DeLaval	Aesculap	Liscop	Kerbl
Modell	R2000	R2	CL GT804	equi clip akku	Costanta2
Batteri type	10,8V Li-Ion	10,8V Li-Ion	Li-Ion	7,2V NiMH	7,2V
Batteriets driftstid (min)	120	120	70	80	60
Dobbeltslag/min	2900	2450	2750	2000	2000
Vekt (g)	975	990	1250	1500	1350
Støy dB (A)	65	65	70	72	?

Husk alltid å bruke skarpt knivsett i DeLaval-klipperen din



	Navn	Passer til	Dyreslag	Resultat	Til eldre knivsett	Hårlengde etter klipp	Art nr
1	Knivsett #30 Ekstra fin	CB35	Ku, hest, kjæledyr	Ekstra fin		0,5 mm	94247113
2	Knivsett #15 Fin	CB35	Ku, hest, kjæledyr	Fin		1,2 mm	94247114
3	Knivsett #10 Standard	CB35	Ku, hest, kjæledyr	Standard		1,5 mm	94247115
4	Knivsett #9	CB35	Ku, hest, kjæledyr	Grov		2,0 mm	2150004579
5	Knivsett #10W	CB35	Ku, hest, kjæledyr	Ekstra grov		2,3 mm	86479501
6	Knivsett 18/23	C2, CC320, R200, CC3-180, R2	Ku	Ekstra grov		2-4 mm	97107178
7	Knivsett 21/23	C2*, CC320*, R200*, CC3-180*, R2*	Ku, hest	Standard, grov	CS1 og CS5	3-4 mm	85695901
8	Knivsett 31/15	C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2	Ku, hest	Standard – fin	CS2	3-4 mm	85695902
9	Knivsett 31F/15	C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2	Ku, hest	Standard, kortere klipping	CS4	1 mm	85695903
10	Knivsett 53/23	C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2	Ku, styling hest	Mønsterklipp	CS3	0,5-1 mm	85695904
11	Knivsett 35/17	C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2	Ku, styling hest	Svært fin klipp, nær huden		2-4 mm	85695905
12	Knivsett 35F/17	C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65, R2	Ku, hest, kirurgisk bruk	Svært fin, kortere klipping		1-2 mm	85695906

Saueklipper S250, 2 hastigheter



The advertisement features a blue and black DeLaval S250 electric clipper as the central focus. The clipper is shown from a side profile, with its 5m cord extending to the right. The background is a dark blue gradient. On the left, a white sheep stands in a green field. The DeLaval logo is in the top left corner. The product name 'Electric clipper S250' is prominently displayed in white and pink text. Below it, 'Patented shearing system' and 'Professional products | made in Switzerland' are written. A '250W' label indicates the power, with 'Powerful permanent magnet motor' below it. A '5m cord' label points to the power cord. A 'Carry case includes:' section lists the contents: 'Set of standard blades', 'Screwdriver', 'Oil and brush', and 'Instruction manual'. A barcode is at the bottom right, with the number '2150007812' below it. Four callout boxes on the left highlight features: 'ergonomic design', 'two speed', 'light weight 1180g', and 'low noise'. Multilingual descriptions are provided on the right in Norwegian, French, and Dutch.

 DeLaval

Electric clipper

S250

Patented shearing system

Professional products | made in Switzerland

250W
Powerful permanent magnet motor

5m cord

Carry case includes:
Set of standard blades
Screwdriver
Oil and brush
Instruction manual

NO
DeLaval S250 klippemaskin til sau
Patentert klippesystem
Ergonomisk design
Robust forsterket deksel i glassfiber

FR
Tondeuse pour moutons S250 DeLaval
Système de tonte breveté
Modèle ergonomique
Boîtier très robuste, renforcé de fibre de verre

NL
DeLaval S250 scheerapparaat voor schapen
Gepatenteerd scheersysteem
Ergonomisch ontwerp
Duurzame sterke glasvezel behuizing

SV
DeLaval S250 klippmaskin för får
Patenterat klippningssystem
Ergonomisk design
Robust förstärkt glasfiberskal

ergonomic design
two speed
light weight 1180g
low noise

7 320466 012854
2150007812

Saueklipper S250 – med to hastigheter

Anbefales til sau og kjøttfe med ekstra tykk eller skitten pels.

- 230V med 5 meter ledning.
- Vekt 1180 gram.
- Kraftfull permanent magnet motor 250W.
- Lydnivå – 72dB. (S2 -79dB)
- Knivslag pr. min 2500/2800. (S2 -2500)
- Luftkjøling i selve klippehodet.
- Forsterket fiberglass/kompositt med en overflate som gir et godt grep.
- Leveres i praktisk koffert med standard knivsett Ovina, olje og verktøy.
- Art.nr. 2150007812



Bruk shattlekam for å klippe storfè

Stasjonær klippemaskin SP300

Tekniske data:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Motor effekt: 300 W
- Rotasjonshastighet: 2950 rpm
- Dimensjoner (B/H/L): 243 x 317 x 209 med mer
- Vekt drivenhet: 6,5 kg
- Støynivå: 70 db (A)
- Lengde drivkabel: 2 meter
- **Art.nr. 96806293**



Kammer for klipping av sau

Ovina 3"

- Allsidig konveks standard kam for alle ulltyper som går lett i ulla.
- Klippebredde 76mm Art.nr. 97106454

Rapier 3"

- Spesielt konstruert for fet og skitten ull og vanskelig spælsau ull
- Klippebredde 85mm Art.nr. 97106453

Pro 3"

- En konkav kam for den profesjonelle klipper
- Klippebredde 93mm Art.nr. 97106451

Long Blow 3"

- Kam konstruert for bruk på fin-ullet sau og lam
- Klippebredde 88mm Art.nr. 97106452




Kniv for klipping av sau og kam for storfè

XP4 3" overkniv til alle kammer

Kniv i spesialherdet stål 3" klippemaskiner

Art.nr. 97106450 pk. à 3 stk.



Shattle

Kam for klipping av storfè med saueklipper

Klippebredde 78mm

Art.nr. 97106455



Knivsett til saueklippere



Navn	Info	Klippebredde	Art nr
1. Pro 3"	En konkav kam for den profesjonelle.	93 mm	97106451
2. Long blow 3"	Kam spesielt utformet for bruk på finull og lammeull. Allround-kam.	88 mm	97106452
3. Rapier 3"	Spesielt utformet for tett, fet og skitten ull.	85 mm	97106453
4. Ovina 3"	En allsidig konveks kam for alle typer ull.	76 mm	97106454
5. Shattle kam	Storfekam til bruk i saueklipper (3").	78 mm	97106455
6. XP4 3" Overskjær	Kniv i spesialherdet stål for 3" klippemaskiner. 3pk.		97106450

Tilbehørspermen



We live milk

Tilbehørspermen DeLaval.no

Nederst på siden

←

→

↻

delaval.com/no/

🔖

★

B

ApperP4 Radio Hele NorgeOnline.no - teknolo...DNB - BankTupperware login o...FINN.no - mulighet...Home - DeLaval No...Mobile ExpensesGoogle OversetterNy fane»Leseli:

DeLaval

Utforsk

Produktkatalog

Lær

Kontakt

🔍

NO

☰

Fornavn

Etternavn

E-post *

Sende

Våre løsninger

DeLaval VMS™ Serien

Roterende melkestaller

Båsfjøs

DeLaval DelPro™

Lære mer

El-gjerdeskole

Get Milk Ready

Inspired by DelPro™

Bondens utfordringer

Tilbehørspermen

Om DeLaval

Visjon, misjon og kjerneverdier

Jobb i DeLaval

For studenter

Kampanjer

Standardvilkår

E-post

norge.info@delaval.com

Telefon

+47 64 85 85 00

We live milk

f

📷

▶

© 2022 DeLaval

DeLaval.com Informasjonskapsler

Personvern

Sikkerhetsdatablad

DEALER LOGIN

Tilbehørspermen



Våre løsninger ▾

Tilbehør ▾

Lær

Kontakt

Her finner du mer spesifisert informasjon
om DeLaval's produkter og tilbehør


Lær



Melkeutstyr



Vasking og rengjøring



Jurhygiene og dyrestell



Fjøshygiene



Vann



Fôr- og kalvetilbehør



Rindeal planlegging



**Her er det mange kapitler, her
trykker jeg på vandråpen, Vann
er kapittel 5**

Tilbehørspermen

....kommer da inn til innholdsfortegnelse, og det er bare å bla nedover


kapittel-5.pdf

1 / 92
100%

Kapittel 5

Vann



Planlegging av vann for storfé	Vann til storfé - generelt	5:01	(0813)
	Vann til melkekyr i båsfjøs	5:02	(0813)
	Vann til melkekyr i løsdriфт	5:03	(0813)
	Vann til ungdyr, kalver og kjøttfé	5:04	(0813)
Installasjonsmateriell	Galvaniserte rør	5:10	(0314)
	Kobberrør	5:12	(0314)
Drikkekar	Drikkekar C5, for kalver	5:20	(0814)
	Drikkekar C10, emaljert for ungdyr	5:21	(0314)
	Drikkekar C20, emaljert for melkekyr	5:22	(0314)
	Drikkekar S22, rustfri for melkekyr	5:23	(0515)
	Drikkekar CF7, flottørkopp	5:24	(0219)
	Drikkekar P20 for hest og storfe, reservedeler P10	5:26	(0619)
	Monteringstilbehør, drikkekar	5:28	(0813)
Drikkeventiler	Volumventil	5:40	(0913)
	Ventiler og nipler til drikkekar	5:41	(0718)
	Reservedeler Macro drikkekar	5:42	(1314)
	Biteventiler for storfé	5:43	(0813)
	Reservedeler - Flottørventil til løsdriфтskar	5:44	(0514)
Vann i løsdriфт	Drikkekar PT11	5:49	(0718)
	Drikkekar E300 Nelson, elektrisk oppvarmet	5:50	(0219)

Tilbehørspermen

Tosidig, reservedeler side 2



5:20

DeLaval drikkekar C5 – for kalv



Art nr
90576485 Drikkekar C5 inkl ventil

Friskt vann for kalver er viktig for god dyrehelse. Vannet skal være lett tilgjengelig, så derfor må drikkekarer være utformet slik at det er lett for dyrene å drikke.

Drikkekar C5 er spesielt fremstilt for at ventilen skal være lett å påvirke og enkel å bruke. Gjennomstrømningen er tilpasset for kalver. Ventilen gir 5 l/min.

Drikkekar C5 er laget av støpejern som deretter er blitt emaljert for å få en høy kvalitet på finishen og god hygiene. Vanntilkopling ovenfra eller under.

Fordeler

- Robust - laget i støpejern
- Emaljert utvendig - hygienisk og lett å rengjøre
- Valg mellom volumventil eller klaffventil
- Utformet spesielt for kalver
- Volumventil må ikke benyttes til dyr med nesering!



DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: 64 85 85 00
www.delaval.no
E-post: norge.info@delaval.com

Komplett med Volumventil
C5 med volumventil: 905764-85

Kan også leveres med Klaff
C5 uten ventiler: 905764-86
Klaffventil til C5: 906395-90

906 395 80 Ventil, komplett

Reservedeler

- 90576405 Fjær
- 90576402 Indre pakning
- 90576403 Ytre pakning
- 90576400 Plasthus
- 97269215 Plastplugg
- Reduksjon GRØNN 10 l/m ved 4 bar
- Reduksjon BRUN 5 l/m ved 4 bar



Utstyr

- 972 745 80 Festeklemmer for montering på rør
- 972 692 40 Dobbeltdrikkekarfeste



TEKNISKE DATA	
Volum	1,8 l
Gjennomstrømning	5 l/min ved 3 bar
Vanntilkopling	1/2"
Vekt	4,5 kg
Dimensjoner (BxHxL)	215 x 170 x 280 mm
Materiale	Støpejern dekket med svart emalje

Nr 6485-2011

Vedlikehold av klippemaskiner

Smøring

- Tynt lag med klippemaskinolje påføres over og under kniven før klipping, samt hvert 10.-15. minutt under klipping

NB! CB 35 bør smøres oftere 6.-til 8. minutt


Bruk DeLaval klippemaskinolje eller olje med spesifikasjoner ISO VG 15

Olje 100 ml: art nr. 97106540

Olje 500 ml: art nr. 92525830

Rengjøring

- Ta gjerne av knivene og skyll dem i lunkent vann
- Børst og rengjør maskin og klippehode for hår
- Tørk knivene grundig med en tørr klut
- Sett inn knivene og klippehode med klippemaskin olje
- **NB! Aldri bruk spillolje, diesel eller parafin til rengjøring**





Praktisk øving: skifte knivsett på klippemaskiner

Skifte klippebladene

1. Slå klippemaskinen av ved å skyve bryteren til posisjon 0.
2. Trekk pluggen ut av strømuttaket.
3. Vri justeringsknappen i pilens retning til du kjenner at motstand blir mindre.
4. Legg klippemaskinen med kamplateskruene opp på et flatt underlag.
5. Løsne kamplateskruene og ta av klippebladet.

Merk! Kontroller at klippebladene er riktig plassert når nye eller brynede blader monteres.


6. Sett det nye øvre bladet på svivelspakens styretupper.
7. Påfør noen få dråper olje på de polerte flatene til det øvre bladet.



8. Sett på det nye nedre bladet. Juster det slik at den polerte overflaten til det nedre bladet stikker ut omtrent 1,5–2 mm utenfor tuppene til det øvre bladet.

9. Stram til kamplatens skruer.

Merk! Jobb kun med skarpe klippe-maskinblader og skift sløve blader og blader som mangler tenner. Korrekt bryning av klippe-maskinblader kan kun utføres av en spesialist med spesialutstyr. Ta kontakt med service-senteret hvis bladene må brynes.



Praktisk øving: klargjøring av klippemaskiner før klipping

Still inn klippetrykket på følgende måte før du starter klippingen:

1. Vri justeringsknappen i pilens retning til du kjenner motstand.
2. Vri knotten 1/4 omdreining til i pilens retning.
3. Øk klippetrykket ved å vri justeringsknotten 1/4 omdreining til i pilens retning hvis klippekvaliteten blir dårligere. Hvis dette ikke gir de ønskede resultatene, må bladene skiftes eller brynes.

Merk! Hvis klippetrykket er for lavt, kan hår opphøpe seg mellom klippebladene. Dette fører til dårlig klippekvalitet. Rengjør i så fall bladene som forklart i [Kapittel 7 "Rengjøring"](#).



Smøring

Påfør et tynt oljebelegg mellom de øvre og nedre bladene for å oppnå gode klippesultater og lengre levetid for enheten, inkludert klippemaskinens hode. Alle andre bevegelige deler på klippemaskinens hode må også smøres.



NB! Dersom klippehodet/kniv blir varmt, kan det skyldes enten for lite olje eller for høyt trykk på kniven

Service og sliping av knivsett (produktblad 3:90)

KLIPPEMASKINER og knivsett sendes til:

Autorisert reparatør:
Berg Elektronikk Service
 Danskerudbråten 4
 1435 Ås
 Tlf.: 913 37 024
 E-post: post@bergelserv.no



Service-/garantireparasjoner Sliping av knivsett

3:90

NB!

Maskiner og Knivsett skal ikke sendes til DeLaval!

DeLaval har avtale med reparatør om service av elektriske klippemaskiner og sliping av knivsett.

GENERELT

Kniver og klippere skal være vasket og rene ved innsending.

Slipte kniver/kammer må vaskes og oljes før bruk.

Service-/garantireparasjoner:

Det er 2 års garanti på DeLaval klippemaskiner kjøpt etter 1/1-2015.

Hvis det oppstår feil på maskiner under garantitiden dekkes dette av garantien.

Maskinen sendes til autorisert reparatør, repareres og returneres til kunden uten kostnad. Etter garantitid belastes kunden for arbeidstid, deler og frakt.

KLIPPEMASKINER og knivsett sendes til:

Autorisert reparatør:
Berg Elektronikk Service
 Danskerudbråten 4
 1435 Ås
 Tlf.: 913 37 024
 E-post: post@bergelserv.no



Sliping av knivsett:

Det utføres sliping av knivsett for både storfé, hest og sau.

Det anbefales at flere knivsett sendes inn samtidig.

Pris pr. knivsett: kr 60,- .

Skrudde knivsett (til CB35) sendt inn i 2 deler: pris pr. knivsett kr 60,-
 eller komplette sett kr 100,-

Prisene gjelder ekskl. m.v.a. og frakt.

Kopi av faktura, som viser kjøpsdato, skal alltid legges med ved innsending av klippemaskiner på garantireparasjoner. Maskiner utenfor garantitiden repareres til fastpris på kr 1.000,- + deler (ekskl. mva og frakt).

Klargjøring av klippemaskin ved salg

- Sjekk innhold i esken
- Sjekk klipper
 - Sjekk ledning og kniver
 - Start klipper
 - Smør og justere kniver
 - Informer kunden om garanti, smøring og vedlikehold
 - Sjekk at instruksjonsbok olje og verktøy er med



Eksponering i butikk

- Oversiktlig og ryddig med prisetiketter.
- Varetrykk, avhengig av plass.
- Klippemaskinen kan tas ut av esken for bedre eksponering.



Takk for oppmerksomheten og lykke
til med salget i 2025.

Vi håper på et godt samarbeid videre!