

DeLaval VMS™ serien

HELHETS- OPPLEVELSEN





SUSANNE OG | SVEITS
ROMAN

REBECKA | SVERIGE

NIEK | NEDERLAND



JAN | NEDERLAND

BLI MED OSS.

Når du velger en VMS™
fra V300-serien, går
du samme vei som
noen av verdens beste
melkeprodusenter.



NIELS | DANMARK



PAUL | STORBRIANNIA



RENATO | ITALIA



CHRISTIAN | FRANKRIKE

VI ER MED DEG HELE VEIEN.

Vi tenker helhet – med deg i sentrum for alt vi gjør.

Et DeLaval melkesystem med VMS™ i sentrum er utformet for å levere mer og bedre kvalitetsmelk fra friskere kyr, uten å gjøre det vanskeligere for deg å ha en mer fleksibel livsstil.

For å oppnå dette er det viktig å ha en tilnærming som ser på hele gården. Med lang erfaring og flere innovasjoner innen melkeproduksjon i bagasjen, gjør vi dette bedre enn noen andre.

Sett VMS™ V300 i arbeid på gården din. Du vil ikke bare ligge i forkant når det gjelder dyrevelferd og matvaresikkerhet, men også bli mindre sårbar når det gjelder tilgang på kvalifisert arbeidskraft til melking. Alt dette bidrar til å gjøre melkeproduksjonen til et lønnsomt alternativ her og nå, - en attraktiv livsstil og et godt karrierevalg for kommende generasjoner.




Side 19

PLANLEGG FOR Å LYKKES

Du planlegger ikke et nytt melkesystem hver dag, men det gjør vi.

La oss hjelpe deg med å planlegge et system som vil fungere for deg. Nå og i fremtiden.



ALT BEGYNNER MED DEG.

Det handler om å installere en robot, ikke om å gjøre deg til en.

En DeLaval VMS™ fra V300-serien er så mye mer enn bare en melkebot. Den er i sentrum for en helt ny måte å drive melkeproduksjon på, som bidrar til å sikre optimale resultater i hvert eneste trinn.

Overgangen til et automatisk melkesystem er for mange gårdbrukere en svært god løsning for å produsere mer melk på en mer effektiv måte. VMS™ melker på en dyrevennlig måte som er bærekraftig. Dette oppfyller forbrukernes krav som melkeprodusenter står ovenfor i dag.

Men det handler ikke bare om maskiner, det handler om samspillet mellom mennesker, kyr og maskiner.

Vi samarbeider med rådgivere som er klare til å hjelpe deg med å vurdere hvor godt et system for frivillig melking egner seg i din situasjon. De hjelper deg også med å finne ut hvordan DeLaval VMS™ V300-serien kan bidra til et bedre sluttresultat.

"VMS gjorde det mulig for oss å få det meste ut av kyrne våre, gresset vårt og tiden vår."

PAUL | IRLAND | 70 KYR


Se en kort video der Paul forteller om sin erfaring i forbindelse med oppstart.



HVILKEN VMS™ PASSER DEG BEST?

Ved å tilby to modeller i VMS™ V300-serien, kan vi behandle alle gårdsbruk, alle gårdbrukere, alle kyr, ja til og med alle spener individuelt, og skape et bedre sted å være for ansatte, kyr, deg og familien din.

VMS™ V300



DeLaval VMS™-serien gir deg et melkesystem som passer dine behov og din gårdsdrift best. Både VMS™ V300 og VMS™ V310 tilbyr unike funksjoner som hjelper kyrne med å utnytte sitt potensiale.

NIEK | NEDERLAND
3X DELAVAL VMS™ V300
170 MELKEKYR



"Den største forskjellen på kyrne har vært på produksjonsnivået."

VMS™ V310



Med VMS™ V310 blir melkeboten din til det perfekte styringsverktøyet for å overvåke reproduksjon. Automatisk progesteronbasert prøveuttaking gir deg tydelige lister med oppgaver som inseminering, drektighetssjekk eller behandling av atypiske kyr.

EEVA | FINLAND
1X DELAVAL VMS™ V310 INKL OCC
75 MELKEKYR
MELLOM KALVINGSINTERVALL: 396 DAGER



"Kyrne trenger ikke overvåkes på samme måte lenger, vår VMS gjør det automatisk."

VMS™ =
serien

Fleksibilitet.

Du vet hva som fungerer for gården din og dyrene dine. Du vet også hvordan du liker å jobbe, og det er derfor vi samarbeider med deg for å **skape et system som fungerer best for deg og din gård.**

VI ARBEIDER FOR DEG

Nøkkelen til VMS™ V300-serien er fleksibilitet. Vi kan konfigurere den slik at den fungerer slik du ønsker.

VMS™ passer i alle ulike kutrafikksystemer. VMS™ V300-serien kan også justeres slik at den passer til ulike kurer. På grunn av måten vi har designet VMS på, har du ekstra fleksibilitet til å melke nykalvede eller syke kyr manuelt.

PLANLEGG FOR Å LYKKES

Når du velger en VMS™ fra V300-serien, får du tilgang til ekspertise om planlegging, montering, igangkjøring, service og rådgivning.

Fra innledende diskusjoner, detaljerte tegninger, installasjon og en fullstendig oppstartsprosess og opplæring; – vi står ved din side hele veien.

VMS™ -OPPSETT FOR BATCHMELKING

I land med virkelig store besetninger planlegges det for såkalt "batchmelking". Dette er en løsning som er på fremmarsj i mange land.



GOD KUTRAFIKK ER NØKKELEN

VMS™ fra V300-serien kan melke flere kyr raskere enn noensinne.

Du må velge et kutrafikksystem som du selv tror på. Dersom målet er å melke flest mulig kyr på en effektiv måte, er det viktig at planleggingen er gjort slik at melkeroboten ikke står tom for lenge før neste ku kommer inn.

Frivillig melking
til alle besetningsstørrelser



Batch-melking
til store besetninger



UANSETT HVILKEN LØSNING DU VELGER. VI HAR LØSNINGEN OG UTSTYRET.

VMS™ = serien

Perfekt melking.

Med en fast ICAR-godkjent melkemåler for hver spene, tar en VMS™ fra V300-serien melkingen opp til et nytt nivå, noe som gir enorme fordeler for dyrevelferden og produktiviteten.

EKTE FJERDEDELSMELKING

Bedre informasjon

Under melkingen kan du følge melkestrømmen, mengden, blod, konduktivitet og melkingsintervaller samt andre viktige produksjonsdata. Alle per fjerdedel, og alle sammenlignet med forrige melking.

Smart pulsering

VMS™ måler kontinuerlig melkeytelsen til hver enkelt ku og kan hvis ønskelig justere pulseringsforholdet for å melke kua optimalt. Resultatet: raskere og bedre tilpasset melking, som gir mulighet for flere melkinger per dag og enda bedre utnyttelse av kapasitet.

Stabilt vakuum

Med korte melkeslanger og full kontroll på vakuumnivå gir VMS™ optimal vakuumbesthet på spenen. Dette bidrar til økt kukomfort, økt kapasitet og færre slipp eller avspark. De kortere slangene reduserer også vedlikeholdskostnadene.

Bedre avtaking

Ekte fjerdedelsmelking sikrer at det ikke foregår tomgangsmelking. Hver spene blir tatt av til riktig tid. Og du får nøyaktig informasjon om viktige verdier per spene som et riktig beslutningsgrunnlag.

Sunne, rolige kyr er nøkkelen til høy melkeproduksjon, med god kvalitet og lønnsomhet. Du kan se hvor rolige kyrne er i VMS™-systemet. Alt skjer raskt og problemfritt i en stallboks som er komfortabel. Stallboksen tilpasser seg kyr av ulike størrelser, og den unike konstruksjonen gjør at det aldri brukes strøm for å få kyrne ut av stallboksen etter melking.

- ✓ Stallboksen sørger for optimal plass, uavhengig av kuas størrelse. Stallboksen sørger for effektiv kutrafikk inn og ut av melkeroboten.
- ✓ Justerbar stall (flex-konsept).
- ✓ Ingenting som stresser kua i forbindelse med melking.
- ✓ Hydraulisk drevet robotarm for sikker og støyfri drift.
- ✓ Mulighet for spenespray før og/eller etter melking.
- ✓ Ingen ku kan forlate stasjonen uten å bli sprayet.

DELAVAL INSIGHT™



"Mye bedre melkestrøm sammenlignet med vårt tidligere melkesystem."

SUSANNE OG ROMAN |
SVEITS | 40 KYR

Melking av kyrne på den riktige måten med overlegen forbehandling og stimulering, hjelper Susanne og Roman med å oppnå høyere melkestrøm, færre ufullstendige melkinger, lavere utrangering og flere laktasjoner per ku.

VMS™ = Resultater.

Melkehastighet*
2,2 kg/min

Målt tid fra kua er identifisert til hun slippes ut fra VMS-roboten.

* Gjennomsnittresultat for de 500 gårdene med VMS™ som har best resultat.

NØKKELEN TIL OPTIMAL YTELSE

PureFlow™

Alt begynner med forbehandlingen.

PureFlow™ vasker ikke bare spenene, men klargjør dem på en optimal måte. Hver spene forbehandles individuelt og stimuleres for å forberede melkingen og forbedre produktiviteten.



ØKER YTELSEN YTTERLIGERE

OptiDuo™

Riktig fôring er nøkkelen til høy ytelse og god helse i besetningen.

OptiDuo™ har vist seg å øke fôropptaket ved alltid å bidra til at det er ferskt fôr tilgjengelig.



For å finne ut mer om disse funksjonene og hvordan de kan hjelpe deg med å optimere melkingen, gå til delaval.com.

VMS™ = serien

Dyrevelferd.

Melkeprosessen i din VMS™ fra V300-serien er konsekvent, rolig og gir deg problemfri melking av hver enkelt ku. Det er derfor din VMS™ lærer om hver ku. Den vet om ei ku er klar til å bli melket, og lærer seg også de unike egenskapene til hvert enkelt jur og tidspunktet for nedgivning til hvert enkelt dyr. Det betyr at du kan stille inn din VMS™ slik at den styrer balansen mellom dyrevelferd, produktivitet og melke kvalitet slik at den passer til dine prioriteringer og planer.

ARBEID MED NATUREN

Når ei ku går inn i VMS™ vil den allerede ha en liten mengde melk i juret og spenesisternene klar til tømning. Det vil være melk til cirka 45 sekunders melking. Den virkelige melkestrømmen vil derimot ikke begynne, med mindre det frigis oksytocin som "trykker" på kuas melkealveoler.

For å bidra til en jevn melkestrøm ved å stimulere til at oksytocin frigjøres, vasker VMS™ ikke bare spenen. Den klargjør til melking ved å bruke en kombinasjon


av lunkent vann og vakuum i PureFlow™-koppen. Den stimulerer frigjørelsen av oksytocin og letter nedgivning av melk før vakuemet påføres spenene med en kombinasjon av vann og luft.

Det resulterer i svært god melkestrøm og mindre tid med koppene på, som er bra for jurhelsen.

For å sikre god melkekvalitet, har VMS™ hygiene og renslighet som topp prioritet.

- ✓ Vask og tørk spenene med den spesielle PureFlow™ forbehandlingskoppen.
- ✓ Automatisk gulvrensjøring.
- ✓ Automatisk vask av kameraglasset for sikkert påsett.
- ✓ Automatisk avstengingsventil i tilfelle avspark.
- ✓ Eget vaskesystem som sikrer rengjøring av forbehandlingskoppen.
- ✓ Automatisk optimalisering av vaskeprosessen.

DELAVAL PUREFLOW™



"Jeg tror jeg kan få en ekstra laktasjon fra kyrne mine."

REBECKA | SVERIGE | 120 KYR

Med en treffsikkerhet på opptil 99% for spenespray bidrar melkeroboten til Rebecka til at kuene ikke får mastitt, og hjelper henne med å oppnå et lavt celletall.

VMS™ = Resultater.

opptil **99%***
treffsikkerhet for
spenespray

* Gjennomsnittresultatet av 500 VMS™-stasjoner med best resultat.

NØKKELEN TIL Å ÅPNE FOR YTELSE

DeLaval InSight™

Stabil, rask og nøyaktig.

Når du har sett hvor rask og stabil den er, vil du bli overbevist.



ØKER YTELSEN YTTERLIGERE

DeLaval kjølevifter

Sørg for at kyrne har tilgang på god luft og at det ikke er for varmt

Med DeLaval kjølevifter vil du optimalisere klimaet i fjøset. Dette er viktig for trivsel og høy produksjon.



For å finne ut mer om disse funksjonene og hvordan de kan hjelpe deg med å forbedre dyrevelferden, gå til delaval.com.

VMS™ =

serien

Lønnsomhet.

Designet til å hjelpe med å produsere mer melk, mer effektivt, sikrere og mer bærekraftig, på en måte som også oppfyller forbrukernes krav som melkeprodusenter verden over står overfor i dag.

MELKING NÅR DET ER LØNNSOMT

Melkingen starter bare når det er fordelaktig.

En VMS™ i V300-serien melker kuene ut i fra mengde melk i juret eller tid siden forrige melking.

Det betyr at den bare melker de kuene som har en fordel av enda en melking, som kan gi bedre ytelse og bedre jurhelse.

For enkelte kan det bety en fjerde melking kl 3 om morgenen, for andre i samme gruppe bare to ganger om dagen.

Hvis kua får tillatelse til å bli melket, får den en individuelt tilpasset mengde kraftfôr. Hvis ikke, gis ikke noe kraftfôr og kua går ut av VMS™ slik at neste ku kan gå inn.

Med en Serviceavtale og Takprisavtale har du alt på plass. Forebyggende service er nøkkelen til suksess, og med en Serviceavtale er dette etablert. Med en Takprisavtale har du alle muligheter til å påvirke kostnadsnivå for service og vedlikehold.

- ✓ Med en Serviceavtale og Takprisavtale har du alt på plass.
- ✓ Lavere strømforbruk.
- ✓ Økt kuproduktivitet.
- ✓ Mindre forbruk av antibiotika med MDi.
- ✓ Mindre sløsing med spenespray.
- ✓ Melk kyrne etter genetisk potensial.
- ✓ Unngå sløsing av melk i klargjøringsfasen.
- ✓ Fjernovervåking for proaktiv service og mindre nedetid.

DELAVAL INSERVICE™



"Jeg melker kyrne kun når det er lønnsomt."

NIEK | NEDERLAND |
170 KYR

De automatisk styrte melketillatelsene på VMS™ V300 hjelper Niek med å melke kyrne til riktig tidspunkt, samtidig som det minsker bruken av energi, vann, spenespray og behovet for arbeidskraft. Det betyr at kua melkes når det er mest lønnsomt å melke den.

VMS™ = Resultater.

14,5 kg/melking
med 2,5 melkinger*

* Gjennomsnittresultatet av 500 VMS™-stasjoner med best resultat.

NØKKELEN TIL Å ÅPNE FOR BEDRE RESULTATER

DeLaval Rådgivning

Vi har et **360° perspektiv på din gård.**

Sammen med Tine og Felleskjøpet tilbyr vi hjelp ved oppstart og opplæring når behovet er der. Når du velger DeLaval VMS™ Serien, er rådgivningspakken inkludert.



FREMMER RESULTATENE YTTERLIGERE

DeLaval InService™

For optimal ytelse.

Med en Serviceavtale og Takprisavtale har du alt på plass. Du har trygge rammer både for det økonomiske og det tekniske ved drift av VMS™ Serien.



For å finne ut mer om disse funksjonene og hvordan de kan hjelpe deg med å forbedre lønnsomheten, gå til delaval.com.

VMS™ =

serien

Reproduksjon.


Å få kyr til å kalve er sentralt for alt vi gjør på en melkebedrift. Så du vil være sikker på at fertiliteten er i sentrum for alle systemer.

DELAVAL REPRO™

DeLaval RePro™ gjør også det ultimate melke- og dyrevelferdssystemet til et komplett verktøy for reproduksjonsstyring.

DeLaval RePro™ er designet for å lage et klart bilde av reproduksjonsstatusen til hvert dyr ved hjelp av BioModels, for å tolke progesteronnivået i melkeprøver som tas automatisk av din VMS™ V310. Begynner kuas syklus etter kalving? Er hun virkelig i brunst (også stille brunst)? Har hun en cyste? Er kua drektig eller har den svært tidlig kastet kalven?

Alle disse viktige spørsmålene besvares automatisk, og du får meldinger, som kan bety sunnere kyr, lavere veterinærutgifter, bedre insemineringskostnader og kyr som blir drektige til riktig tidspunkt, som gir flere produktive laktasjoner, – som du vet betyr mer penger.



VMS™ V310 melker ikke bare bedre, den gjør ting som ingen andre systemer kan – som å registrere brunst og drektighet.

- ✓ Automatisk brunst- og drektighetssjekk
- ✓ Mer produktive laktasjoner
- ✓ Mindre utrangering
- ✓ Melding ved kasting
- ✓ Færre åpne kyr
- ✓ Registrere unormale reproduksjonssykluser

"På min gård oppdages stille brunst."

JAN | NEDERLAND |
72 KYR

RePro™-modulen leverer automatisk registrering av brunst og drektighet ved hjelp av en progesteronmåling fra melkeroboten. Med dette verktøyet kan Jan få kyrne sine drektige raskere, og minske antallet dager som de ikke er drektige.

VMS™ = Resultater.

32%*

forbedret
insemineringsrate

* Resultat basert på testgårder.

NØKKELEN TIL Å ÅPNE FOR YTELSE

Companion

Oppgavestyring rett i hånden.

Companion lar deg styre kyrne med samme effektivitet og nøyaktighet som din VMS™ V310 melker dem.



FREMME YTTELSEN YTTERLIGERE

DeLaval-aktivitetsmåler

Kjenne statusen til hver enkelt ku.

Ved å registrere hva hver enkelt ku gjør i løpet av dagen, kan vi bruke dataene til å analysere og lage prognoser for kuas reproduksjonsstatus og tiltak du må gjennomføre for å forbedre reproduksjonsresultatene.



For å finne ut mer om disse funksjonene og hvordan de kan hjelpe deg med å forbedre reproduksjonen, gå til delaval.com.

VMS™ = serien

Effektivitet.

En DeLaval VMS™ fra V300-serien er så mye mer enn bare en melkerobot. Den er i sentrum for en måte å drive melkeproduksjon på, som bidrar til å sikre optimale resultater i hvert eneste trinn.

DIN EFFEKTIVITETSHUB

Du angir målsettingene og målene for styringen, og du har DeLaval til å kontrollere at du har alt du trenger for å gjennomføre planene, alle opplysningene for å overvåke og tilpasse planene og varslene og analysene for å oppnå målene.

Til å gjøre dette, uansett om du har 1 eller 100+ VMS™, bruker VMS™ DeLaval Plus og

DelPro FarmManager til å sammenstille alle datakildene i melkeproduksjonen, behandle og analysere dem for å lage verdifull informasjon og rapporter som hjelper deg med å gjøre jobben.

Dette til sammen gir deg rask, lettforståelig, nyttig, nøyaktig og håndfast informasjon som hjelper deg med å løse utfordringene på moderne melkebruk.

VMS™ tilbyr mulighet for å skape et bedre arbeidsmiljø og en bedre livsstil for deg og alle som jobber på gården. Det vil bidra til å øke melkeproduksjonen per arbeidstime.

- ✓ Unngå repeterende oppgaver ved manuell melking for å frigjøre tid til viktige oppgaver
- ✓ Planlegg arbeidsoppgaver på dine premisser til tider som passer deg
- ✓ Automatiser så mange repeterende manuelle arbeidsoppgaver som mulig
- ✓ Øk melkemengden per arbeidstime
- ✓ Fokuser på kuvelferd og produktivitet
- ✓ Tid til å styre reproduksjon og føring
- ✓ Fordeler som er attraktive for medarbeidere og skaper lojalitet

DELAVAL PLUS



"Jeg byttet ut mine 18 roboter med 15 V300, med samme besetningsstørrelse".

NIELS | DANMARK |
1100 KYR

DelPro™ FarmManager hjelper Niels med å oppnå best mulig effektivitet av melkeroboten sin, slik at han kan konsentrere seg om å styre besetningen. I kombinasjon med kapasiteten til VMS™ V300-serien er det mulig å gjøre mer med mindre.

VMS™ = Resultater.

66
kyr per stasjon*

* Gjennomsnittresultatet av 500 VMS™-stasjoner med best resultat.

NØKKELEN TIL Å ÅPNE FOR YTELSE

DeLaval InControl™

Du har kontroll

Uansett når du vil, kan du alltid se din VMS™ for å styre driften, spore daglige rutiner, oppdatere individuelle kudata eller dele informasjon med medarbeidere.



FREMMER YTELSEN YTTERLIGERE

DeLaval BCS-system

Holdvurderingsverdi (BCS)

Holdvurderingsverdi er avgjørende for å stimulere produktiviteten, fertiliteten og gi lang levetid. BCS-systemet er designet for at du skal kunne måle hver ku og alle melkinger nøyaktig.



For å finne ut mer om disse funksjonene og hvordan de kan hjelpe deg med å forbedre effektiviteten, gå til delaval.com.

VMS™ =

serien

Ytelse.

Hos DeLaval forstår vi at melkeproduksjon er en prosess. Den er pågående, gir seg ikke og krever raske og nøyaktige data slik at du kan treffe den beste avgjørelsen for ytelsen. Det er dette DeLaval Plus leverer.

GJØR MER MED DINE DATA

Din VMS™ fra V300-serien samler inn en stor mengde rådata ved hver melking. Uten verktøyene til å behandle og analysere dataene, utnyttes noen av de nyttigste ytelsesdataene ikke fullt ut, eller enda verre – de går tapt. Det er her DeLaval Plus kan utnytte fordelene som ligger i dataene.



DIN VMS™ YTELSESPORTAL


Når vi snakker om at DeLaval Plus er din VMS™-ytelsesportal, så mener vi det.

DeLaval Plus er en stadig voksende samling applikasjoner, som tilbyr det mest avanserte nivået av besetningsstyringsanalyser og -rapporter, som vi noensinne har gjort tilgjengelig.

Grunnen til at de er så avanserte, er at de bruker den nyeste teknologien innen databehandling og kunstig intelligens til å analysere data, ikke bare fra din egen gård, men også fra millioner av andre melkinger.

Det er datamengden som gjør produktet så unikt og verdifullt, men det gjør det også mulig for den menneskelige hjernen å se tendensene som skjuler seg i dataene. Derfor har vi utviklet DeLaval DeepBlue.

DELAVAL DEEPBLUE



DeepBlue er vår mest avanserte kuadferdsmodell. Den er så avansert at den kan finne mønstre som vi i mange tilfeller ikke kjente til at eksisterte. DeepBlue søker, den finner tendenser og mønstre, vi evaluerer og finner ut hvordan vi kan gjøre dem nyttige for deg – og så gir vi DeLaval Plus-kundene våre tilgang til dem via deres egen DeLaval Plus-portal.

"Vi har så mye mer tid til å tenke og planlegge. Robotene har frigjort minst seks timer av vår tid hver dag, som gir meg tid til å styre besetningen bedre".

PAUL | STORBRITANNIA |
110 KYR

Din VMS™ fra V300-serien vil, den dagen du installerer den, være det beste melkesystemet du kan kjøpe. Og den gode nyheten er at den bare fortsetter å levere bedre ytelse over tid, med muligheten for bruk av kunstig intelligens og programvareforbedringer.

VMS™ = Resultater.

2658 kg/dag

med 2 t 01 min. ledig tid*

Ledig tid basert på maks 21 t melking per dag.

* Gjennomsnittresultatet av 500 VMS™-stasjoner med best resultat.

NØKKELEN TIL Å ÅPNE FOR YTELSE

DeLaval Plus-analyser

Her analyserer vi den aktuelle ytelsen, som gjør det enklere å gi anbefalinger til forbedringer.



FREMME YTELSEN YTTERLIGERE

DeLaval Plus-prognoser

Her lager vi prognoser for fremtidige resultater slik at du kan planlegge og handle deretter.



For å finne ut mer om disse funksjonene og hvordan de kan hjelpe deg med å forbedre ytelsen, gå til delaval.com.

VMS™ =

serien

Vekst.

En VMS™ fra V300-serien er et modulbasert system som kan vokse med deg, uansett hvilke ambisjoner du har for framtiden.

TENK STORT. TENK VMS™

Hvis du planlegger å vokse, må du sørge for å velge en partner som kan vokse med deg. Uansett hvor stor du vil bli, har DeLaval erfaring og kunnskap som sørger for at du kan lykkes.

Med erfaring fra verdens største melkebesetninger med høyest kapasitet, vet vi mer om styring av store besetninger enn noen andre. Vi deler gjerne disse kunnskapene med deg.

ALT HANDLER OM Å FINNE DEN RIKTIGE SAMARBEIDSPARTNEREN

Nøkkelen til å drive enhver melkebesetning, og særlig når volumet øker, er enkelt fokus på ytelsen.

Det slutter ikke med installasjonen – vårt engasjement i store besetninger er fullstendig, og vi vil samarbeide med deg for å fortsette å optimere ytelsen. Det er det vi mener med den riktige samarbeidspartneren.

Vårt system er designet for å hjelpe deg til å produsere mer melk, på en mer effektiv, trygg og bærekraftig måte, som også oppfyller forbrukerpresstet som bønder verden over står overfor i dag.

VMS™ er modulbasert. Det innebærer at du ved behov kan legge til flere enheter i systemet, og på den måten kunne utvide driften i framtiden

Vi hjelper deg med å utnytte dette i dag og i fremtiden.

- ✓ Planlegg for utvidelse
- ✓ Attraktiv arbeidsplass for ansatte
- ✓ Fokus på dyrevelferd



"Vi skal melke
480 kyr med én
operatør".

RENATO | ITALIA | 500 KYR

Med 8 VMS™ V300 i batchoppsett, vil Renato kunne melke de 480 melkekyrne sine tre ganger om dagen med kun én operatør. Han kan beholde de eksisterende melke- og fôringsrutinene sine samtidig som han minsker antallet medarbeidere.

VMS™ = Resultater.

8 VMS™

3x batchmelking
per dag

NØKKELEN TIL Å ÅPNE FOR YTELSE

DeLaval grindløsninger

Hver ku der den skal være.

De tidene da man daglig brukte flere timer på manuelt å dytte, hente og sortere kyr er over, takket være våre automatiske kutrafikkløsninger.



FREMME YTELSEN YTTERLIGERE

Melkekjøling og -lagring

Alt handler om ferskhet.

I Norge selger DeLaval et begrenset utvalg av utstyr for kjøling og lagring. Ta kontakt med din lokale Felleskjøp eller DeLaval representant for informasjon om platekjøler.



For å finne ut mer om disse funksjonene og hvordan de kan hjelpe deg med å forbedre veksten, gå til delaval.com.

VMS™ =

serien

Resultater.

Melkehastighet

2,2 kg/min**

Målt tid fra kudentifisering til utslipp

2658 kg/dag

med 2t 01 min. ledig tid*

Ledig tid basert på maks 21 t melking per dag

Opptil

99%

treffsikkerhet spenespray***

14,5 kg/melking
med 2,5 melkinger**

66

kyr per stasjon*

32%

flere vellykkede insemineringer****

Hver VMS™ kan utnytte hver enkelt kus potensiale. Hvor mye av dette potensialet du vil utnytte, er selvsagt opp til deg. Husk at vi også hjelper deg med:

- ✓ Planlagt service og vedlikehold
- ✓ Nødutrykninger
- ✓ DeLaval Plus
- ✓ Rådgivningstjenester
- ✓ Forbruksvarer
- ✓ Innstillinger, rutiner, opplæring og optimering

YTELSESPLANER



Ingenting av dette gjelder som garanti eller garanti av service eller ytelse. * Gjennomsnittresultatet av 500 VMS™-gårder med best resultat.

Gjennomsnittresultatet av 500 VMS™-stasjoner med best resultat. * Basert på testresultater under NMC2021 **** Basert på testresultater.

"Vi har
døgnsupport".

CHRISTIAN | FRANKRIKE |
90 KYR

DeLaval Rådgivning

Sammen med Tine og Felleskjøpet tilbyr vi rådgivning for sikker oppstart og opplæring når behovet er der. Start slik du ønsker å fortsette, med hjelp der du trenger det.

DeLaval InService™

Med en Serviceavtale og Takprisavtale har du alt på plass. Du har trygge rammer både for det økonomiske og det tekniske ved drift av VMS™ Serien.

DeLaval Plus

DeLaval Plus er en stadig voksende samling applikasjoner, som tilbyr det mest avanserte nivået av gårdsstyringsanalyser og -rapporter som vi noensinne har gjort tilgjengelig.

HVA VIL DIN VMS™ YTELSESHISTORIKK BLI?

Uansett hvordan du ser på framtiden innenfor melkeproduksjon med DeLaval som din partner, kan du stole på at vi er like engasjert i melkeproduksjonen og framtiden som du er. Det er det vi gjør. Vi gjør ikke noe annet, og vi ønsker ikke å gjøre noe annet. Vi elsker denne bransjen og denne måten å leve på. Vi vil gå ved din side hvert skritt på veien, fordi vi – akkurat som du – lever av melk.

LA OSS KOMME I GANG

DeLaval VMS™ serien fungerer godt med:

Vi leverer løsninger som hjelper deg med å få mer melk og bedre melkekvalitet fra sunnere dyr.

Derfor fokuserer vi ikke bare på én del av melkeprosessen. Vi designer, produserer, installerer og vedlikeholder hele systemer, og vi sikrer kvaliteten og påliteligheten for hver komponent i disse systemene.




Ulike typer kjøletanker



Rådgivning



DeLaval InService™



DeLaval OptiDuo™



DeLaval Plus™

Sett DeLaval VMS™ serien til å jobbe for deg

Når du vil ta neste skritt på reisen med VMS™, anbefaler vi at du kontakter din lokale representant i Felleskjøpet eller DeLaval, eller finner ut mer på www.delaval.com.

Anbefalingene fra melkeprodusentene avspeiler den virkelige opplevelsen deres ved bruken av DeLaval-produkter. Resultatene i anbefalingene har ikke blitt verifisert uavhengig og DeLaval hevder ikke at resultatene er typiske.

Faktisk ytelse og forbedring vil være avhengig av flere faktorer, som tidligere melkingspraksis, typen kyr, bedrift og praksis for besetningsvedlikehold. Ingenting av dette gjelder som garanti eller garanti av service eller ytelse.

