

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölkmatrare?

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan spola ren en tät mjölkmatrare, eftersom det inte är vakuum i en av spenkopparna.

För att spola ren en tät mjölmätare, gör följande:

2: Tryck VMS meny



Inget vakuum i en av spenkopparna


Tät mjölkmatrare?

För att spola ren en tät mjölkmatrare, gör följande:

3: Tryck Stall

4: Tryck Service

5: Slå av vakuumpumpen



Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölmätare?

För att spola ren en tät
mjölmätare, gör följande:

6: Finn, och ta av mjölkslangen på
slutenheten som tillhör koppen som är
tät. Följ slangen för att vara säker



Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölkmatrare?

För att spola ren en tät mjölkmatrare, gör följande:

7: Ta en vattenslang och sätt den mot mjölkslangen du tog av. Spola tills det kommer vatten ut ur spenkoppen i magasinet.

Förhoppningsvis har du nu spolat bort blockeringen.

- Om du inte klarar av att spola bort stoppet, sitter det troligen i mjölkmatrare. Du bör kontakta servicetekniker innan du demonterar mjölkmatrare.



Inget vakuum i en av spenkopparna

Tät mjölmätare?

För att spola ren en tät mjölmätare, gör följande:

8: Montera mjölkslangen tillbaka på slutenheten.

9: Starta vakuumpumpen igen i samma skärmbild på pekskärmen som du stannat den. (punkt 3-5)

10: Starta mjölkningen igen med att trycka «Auto släpp in ko».

