

DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780



DELAVAL STALLPLATSENHETER MPC

DeLaval stallplatsenheterna i MPC-serien är konstruerade för att hjälpa dig att maximera produktionen genom en jämn, effektiv mjölkningsrutin. De förser dig med korrekta uppgifter om varje ko, tydliga meddelanden och larm; och registrerar uppgifter automatiskt, utan mycket manuell inmatning. Som tillbehör finns funktioner som kan förenkla mjölkningen, t.ex. Comfort Start som automatiskt startar mjölkningen när mjölkningsorganet sätts på juvret, och en extern startknapp för att starta/stoppa mjölkningen.

Valet är ditt

Om du väljer den eleganta MP780, kommer samtliga stallplatsenheter i ditt mjölkningsstall att ha full förbindelse med driftsledningssystemet och full MPC-funktionalitet. DeLaval MPC680 ger samma kontrollnivå. Du kan också kombinera några stycken DeLaval MPC680 med de enklare DeLaval MPC580 på de flesta stallplatser, för att få en kostnadseffektiv lösning med många funktioner lätt tillgängliga. Dessa MPC användas tillsammans med den ancerade DeLaval mjölkmatrare MM27BCII. Den upptäcker blod i mjölken, varje förändring i mjölkens konduktivitet och övervakar luftinsläpp i spengummina för särskild omsorg om juverhälsan.

DeLaval MP780, elegant effektivitet för professionella mjölkningsstall:



Elegant integrerad stallplatsenhet

DeLaval stallplatsenhet MP780 ger enkel och effektiv mjölkning, med koppling till DelPro, vilket ger tillgång till all koddata. MP780 skickar automatiskt information fram och tillbaka: du får all information du behöver i klar och tydlig form, mjölmängdsdata skickas automatiskt och du kan även uppdatera information på plats vid observationer i mjölkningsstallet.

Allt i ett

DeLaval MP780 har alla funktioner från MPC680, funktionellt inrymda i ett elegant, lodrätt kabinett av rostfritt stål. Kabinettet håller smuts och vatten ute, vilket skyddar den vitala utrustningen och ger problemfri drift. Den släta ytan är lätt att hålla ren och ljuddämpningen minskar stressen för kor och mjölkare. MP780 passar de flesta typer av mjölkningsstallar och levereras förmonterad för snabb och enkel installation. Med DeLaval MP780 är det enkelt att snabbt uppgradera ditt mjölkningsstall.

Driftsledning

DeLaval DelPro är knutpunkten i allt vi gör, och allt som händer under mjölkningen registreras i MP780 och samlas in av DelPro FarmManager. DelPro samlar in enorma mängder data. Vår målsättning är att du inte ska behöva drunkna i siffror och kalkylblad inne på kontoret. Du ska serveras korrekt, snabb, användbar information som hjälper dig fatta beslut i realtid under tiden du mjölkar – det blir effektivast så.

DeLaval
DelPro
Besluten börjar här.

EFFEKTER PÅ DIN GÅRD



Djurvälfärd

Mäter mjölkflödet och tar av mjölkningsorganet när flödet gått ner. Därmed undviks spenskadorna på grund av övermjölkning.



Gårdens lönsamhet

Med någon av DeLaval stallplatsenheter får du full kontroll över hela mjölkningen vilket bidrar positivt till gårdens lönsamhet genom att arbetet effektiviseras.



Arbetseffektivitet

Comfort start och automatisk avtagning kortar ner arbetstiden och gör att arbetsskador undviks.

DELAVAL STALLPLATSENHET MPC680

Genom den robusta DeLaval MPC680 kommunicerar du med DelPro™ driftsledningssystem från mjölkningsstallet. DeLaval MPC680 kan installeras på samtliga mjölkningsplatser, eller på utvalda platser för full kontroll över MPC580 om du väljer en kombination.

Tydlig information genom färgkoder

Aktuella larm visas genom färgade lysdioder som omedelbart uppmärksammar mjölkaren när åtgärder krävs. Med knapparna till vänster styr mjölkningsplatsen, fjärrkontrollerar samtliga DeLaval MPC580 och styr grindarna. Via knapparna till höger sker kommunikationen med DelPro-programmets databas.

Full kontroll

DeLaval MPC680 har samtliga funktioner som finns i DeLaval MPC580, plus mycket mer. Flexibiliteten i konfigurationen gör att du kan skräddarsy en kombination av DeLaval MPC580 och MPC680.



DeLaval MPC 680, allt du behöver nära till hands:



Interaktiv display

Mjölkaren kan läsa samma typ av information som på MPC580: mjölmängd och förväntad mjölmängd, plus detaljer om alla larm. Kombinationen av rullande indikatorer plus lysdioder med påminnelser ger all nödvändig information för att fatta rätt beslut, utan att några knapptryckningar behövs.

Ger alla larm som finns i DeLaval MPC580, plus:

- lågt foderintag
- behandling
- 4 användardefinierade lysdioder för påminnelser

MPC680 vänster knappsets

Förutom de vanligaste åtgärderna vid mjölkning, finns det snabbknappar för:

- Grindstyrning
- Manuell mjölkkontroll
- Fjärrstyrning av DeLaval MPC580

För att få tillgång till mer avancerade funktioner, t.ex. inställning av påminnelsekoder, eller (i ett MidiLine-stall) läsning av konumren på motsatt sida före portionering av extra fodergiva, används menyknappen.

MPC680 höger knappsets

Kommunicerar med driftsledningssystemet DelPro FarmManager och ger tillgång till koddata som till exempel förväntad mjölmängd, eller används för inställning av egna påminnelsekoder.



DELAVAL STALLPLATSENHET MPC580

DeLaval stallplatsenhet MPC580 kan fungera fristående eller integreras i ett system och är avsedd för smidig mjölkning i små till medelstora besättningar.

Säkerställer god mjölk kvalitet

När de integreras i ett system kan samtliga DeLaval MPC580 kan fjärrstyras av vilken DeLaval MPC680 som helst i mjölkningsstallet, så att mjölkaren inte tvingas att gå till en speciell mjölkningsplats. Detta är en effektiv och bekväm funktion som förenklar arbetet - till exempel ger den möjlighet att, från avstånd, ta av ett organ i ett karusellstall.

Flexibel konfigurering

DeLaval MPC580 finns med integrerad pulsator, ACR-ventil och Duovac™ eller med individuella, separata komponenter. Det ger den flexibilitet som behövs vid uppgradering av en befintlig anläggning.



DeLaval MPC580, kan användas fristående eller i system:



Tydlig manöverpanel

Information om mjölmängd visas tydligt och lättläst, konummer växlar med mjölmängd under mjölkning – och det kan vara allt du ser vid en normal mjölkning. Den interaktiva displayen visar varningskoder, eller textade larm vid behov, såsom dumpa ej mjölken, lågt foderintag före mjölkning eller liten mjölmängd, dålig urmjölkning, avsparkning, blod eller konduktivitets-avvikelser.

Kontrollampa

En mycket väl synlig lampa väcker din uppmärksamhet var du än befinner dig i mjölkningsstallet.

Färgkodade lysdioder ger påminnelser och varningar för:

- Mjölka inte
- Avskilj mjölk
- Avskilj ko
- Låg mjölmängd
- Lågt flöde
- Forcerat högvakuum
- Manuell mjölkning

Snabbknappar

Det finns snabbknappar för de vanligaste åtgärderna vid mjölkning, t.ex. starta/stoppa mjölkning, manuell mjölkning, styra en utsläppsgrind i ett karusellstall och separera kor. Mer avancerade funktioner, t.ex. att ställa in påminnelsekoder eller ge extra foderrationer, nås genom de två menyknapparna.



HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Mjolkproduktion är en företagsverksamhet och precis som för alla företag finns det krav på att producera mer med mindre. Men mjolkproduktion är även en livsstil och hur du vill driva din gård är en viktig del av de beslut som du, och andra mjolkproducenter, tar varje dag.

Om du vill driva din gård på det mest effektiva sättet är det viktigt att du väljer en partner som kan hjälpa dig få en 360° helhetssyn över hela din verksamhet.

En partner som har erfarenhet av alla aspekter av mjolkproduktion.

En partner som kan hjälpa dig att analysera hur varje del i ditt produktionssystem kommer påverka de andra och hur deras kombinerade inverkan kan bidra till dina målsättningar.

En partner som hjälper dig skapa ett system där det verkligen är du som är i centrum.

We live milk