

DeLaval OptiWagon

Le nouveau système d'alimentation avec câble de guidage au sol de DeLaval




**NOU-
VEAU**

fiable – précis – rapide


Optez pour l'automatisation là où vous vous épargnez le plus de travail.

Les principales caractéristiques de l'OptiWagon DeLaval



Fonctionnement sûr

Divers capteurs, visuels et mécaniques



Distribution précise et rapide

Adaptation de la vitesse



Disposition du fourrage au bon endroit

Lame frontale intégrée



Fiable au quotidien

Fonctionnement sur batteries avec station de recharge

Vos avantages avec l'OptiWagon DeLaval

- ✓ Distribution optimale
- ✓ Vitesse adaptative
- ✓ Poussoir à fourrage combiné

« La **consommation de fourrage de base a augmenté**. Les jeunes vaches et les vaches de rang inférieur trouvent toujours des aliments de qualité. **Le troupeau est plus calme.** » *Client OptiWagon*



- ✓ Stimulation de l'appétence
- ✓ Augmentation de l'ingestion de fourrage
- ✓ Minimisation des restes

« La mélangeuse **homogénéise parfaitement** le fourrage; je n'ai pratiquement plus **aucun reste d'aliments.** » *Client OptiWagon*



- ✓ Jusqu'à 350 vaches
- ✓ Affouragement 24/7
- ✓ Guidage par boucle fiable

« Grâce à l'**affouragement automatique**, les animaux **ont suffisamment d'aliments à disposition, même la nuit.** » *Client OptiWagon*



Données techniques

Système de mélangeuse	Optimat 8–22 m ³ DeLaval
Volume de distribution	2,5 m ³
Guidage au sol	Câble inséré dans le sol + transpondeur
Batteries	Batteries gel 4 x 12V, 180Ah
Portée	650 m par trajet
Longueur/largeur/hauteur	292/210/220 cm